

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9623**

(21) Numer zgłoszenia: **7888**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(54)

Oprawa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„SKOFF” Sp. z o.o., Czechowice Dziedzice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skiba Krzysztof, Bielsko-Biała, (PL)

PL 9623

Nr Rp. 9623.....

Klasa 26-99.....

Oprawa oświetleniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawa oświetleniowa wykorzystująca zwłaszcza LED-owe źródło światła, stosowana do tworzenia opraw użytkowych, podświetlania stopnic i podstopnic schodów, półek meblowych, podświetlania łączników prądowych oraz oświetlania ciągów komunikacyjnych w budynkach i budowlach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać oprawy oświetleniowej, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Oprawa oświetleniowa, według wzoru przemysłowego ma jednostronnie otwartą obudowę, wewnątrz której umieszczone jest źródło światła. Oprawa ma kształt prostopadłościanu i umieszczona jest na kwadratowej podstawce, a jej odmiana ma kształt prostopadłościanu i umieszczona jest na okrągłej podstawce.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest w odmianach na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 – przedstawiono w widoku z boku oprawę oświetleniową umieszczoną na kwadratowej podstawie, fig. 2 - przedstawiono w widoku od czoła oprawę oświetleniową umieszczoną na kwadratowej podstawie, fig. 3 - przedstawiono w widoku z boku oprawę oświetleniową umieszczoną na okrągłej podstawie, a na fig. 4 - przedstawiono w widoku od czoła oprawę oświetleniową umieszczoną na okrągłej podstawie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oprawa oświetleniowa, znamienne tym, że ma jednostronnie otwartą obudowę, wewnątrz której umieszczone jest źródło światła. Oprawa oświetleniowa ma kształt prostopadłościanu i umieszczona jest na kwadratowej podstawie, a jej odmiana o kształcie prostopadłościanu umieszczona jest na okrągłej podstawie, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

SKOFF, Sp. z o. o.

Czechowice-Dziedzice

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

SKOFF, Sp. z o. o.
Czechowice-Dziedzice

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel