

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13282**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **11112**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2007**

(54)

Sterownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„POOL-SPA” Sp. z o.o., Gryfice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dyląg Maciej, Tychy, (PL)

PL 13282

Nr Rp. ...13282...

Klasa ...10-05...

„POOL-SPA” Spółka z o.o

ul. Dąbskiego 35

72-300 Gryfice

Twórcą wzoru jest
Maciej Dyląg
ul. Jordana 100
43-100 Tychy

Sterownik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sterownik używany zwłaszcza do obsługi urządzeń do masażu, przykładowo wanien z hydromasażem.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia sterownik w widoku perspektywicznym.

Znane są powszechnie wszelkiego rodzaju sterowniki w postaci przykładowo wydzielonego obszaru znajdującego się bezpośrednio na wannie, a sterownik taki wyposażony jest w różnorodne przyciski lub pokrętki.

Sterownik według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych sterowników oryginalny kształt, oryginalna forma i kolorystyka, oraz oryginalna postać nie powiązana z urządzeniem sterowanym w sposób trwały.

Sterownik według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o niewielkiej grubości i stosunkowo dużej wysokości.

Prostopadłościan ten ma powierzchnię przednią i tylną oraz cztery wąskie powierzchnie boczne - dwie dłuższe i dwie krótsze.

Dwie przeciwległe dłuższe powierzchnie boczne prostopadłościanu przechodzą we wgłębienia, zaś dwie przeciwległe krótsze powierzchnie boczne są wyoblone.

Prostopadłościan mniej więcej w połowie wysokości jest zakrzywiony powierzchnią łukową tak, iż obie jego części są do siebie równoległe, tworząc przedni i tylny „listek” sterownika.

Oba „listki” sterownika posiadają dwa równoległe lekkie zakrzywienia płaszczyzny „listków” tak, że oba listki są optycznie podzielone na obszar dolny, środkowy i dolny.

Dolny obszar przedniego listka sterownika, przechodzi w dwa niewielkie wyoblone w kształcie fragmentów czaszy kulistej, oba zlokalizowane w jego górnej lewej części.

Mniejsze wyoblenie znajduje się powyżej i nieco na lewo od większego wyoblone.

Powierzchnia sterownika po lewej stronie mniejszego wyoblone przechodzi w niewielki symbol o kształcie czworokąta o kontrastowym kolorze.

Powierzchnia sterownika po prawej stronie większego wyoblenia przechodzi w niewielki symbol o kształcie trójkąta o kontrastowym kolorze. Za symbolem trójkąta powierzchnia sterownika przechodzi w symbol dwóch równoległych linii o kontrastowym kolorze w stosunku do powierzchni sterownika.

Środkowy obszar przedniego listka sterownika, przechodzi w niewielkie wyoblenie w kształcie fragmentu czaszy kulistej, zlokalizowane w jego górnej lewej części.

Wyoblenie to jest usytuowane na czworokątnym obszarze a ponad i pod wyobleniem powierzchnia sterownika przechodzi w dwa równoległe symbole o kształcie czworokątów i kontrastowym kolorze.


Górny obszar przedniego listka sterownika, przechodzi w przezroczysty czworokątny obszar, stanowiący wyświetlacz sterownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to oryginalny kształt, kolorystyka, oryginalna forma, oryginalne cechy linii i konturów.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93





Ryc

PEŁNOMONIK ZGŁASZAJĄCEGO

Biuro Melaria Patentowa
 Aneta Baiwierz-Michalska
 Rzecznik Patentowy
 ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
 75-062 K O S Z A L I N
 Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93

BM