



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107789564 A

(43)申请公布日 2018.03.13

---

(21)申请号	201711170028.X	A61K 35/60(2006.01)
(22)申请日	2017.11.22	A61K 35/583(2015.01)
(71)申请人	刘萍	A61K 35/57(2015.01)
地址	233600 安徽省亳州市涡阳县城关镇 胜利东路中华巷19号	A61K 35/56(2015.01)
		A61K 35/50(2015.01)
		A61K 35/54(2015.01)
(72)发明人	刘萍	A61K 35/48(2015.01)
(74)专利代理机构	安徽省阜阳市科颖专利事务 所 34108	A61K 33/26(2006.01)
代理人	张征	A61K 33/06(2006.01)

(51) Int. Cl.

A61K 36/9062(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 25/00(2006.01)

A61K 35/64(2015.01)

A61K 35/618(2015.01)

权利要求书2页 说明书5页

---

(54)发明名称

一种治疗梦交的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗梦交的药物及其制备方法,它主要是由远志、桑螵蛸、紫堇、紫梢花、蛤蚧、蓝花参、零余子、雾水葛、零陵香、锡叶藤、锦地罗、熟地黄、翻白草、菟丝子、萝藦、猪笼草、鹿胎、淫羊藿根、淡菜、续断、楮实、樗白皮、地丁、铜锤玉带草、蛇葡萄根、黄花倒水莲、益智仁、海龙、鹿鞭、祁蛇鞭、乌梅按一定重量配比制备而成,本发明具有安神益智、祛痰解郁、补肝肾、益精髓、益气补虚的功能,用于治疗梦交见效快,疗效好。

1. 一种治疗梦交的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

远志15-25克、桑螵蛸25-35克、紫堇7-12克、紫梢花3-7克、蛤蚧7-12克、蓝花参10-20克、零余子25-35克、雾水葛25-35克、零陵香10-20克、锡叶藤25-35克、锦地罗25-35克、熟地黄25-35克、翻白草10-20克、菟丝子25-35克、萝藦10-20克、猪笼草25-35克、鹿胎10-20克、淫羊藿根25-35克、淡菜10-20克、续断15-25克、楮实10-15克、樗白皮7-12克、地丁20-30克、铜锤玉带草10-15克、蛇葡萄根15-25克、黄花倒水莲10-15克、益智仁10-20克、海龙15-25克、鹿鞭20-30克、祁蛇鞭10-20克、乌梅25-30克、羊鞭25-30克、鸡内金10-20克、白矾3-5克、绿矾3-7克。

2. 根据权利要求1所述的药物,其中各原料药的用量为:

远志20克、桑螵蛸30克、紫堇9克、紫梢花5克、蛤蚧9克、蓝花参15克、零余子30克、雾水葛30克、零陵香15克、锡叶藤30克、锦地罗30克、熟地黄30克、翻白草15克、菟丝子30克、萝藦15克、猪笼草30克、鹿胎15克、淫羊藿根30克、淡菜15克、续断20克、楮实12克、樗白皮9克、地丁25克、铜锤玉带草12克、蛇葡萄根20克、黄花倒水莲12克、益智仁15克、海龙20克、鹿鞭25克、祁蛇鞭15克、乌梅28克、羊鞭28克、鸡内金15克、白矾3克、绿矾5克。

3. 根据权利要求1或2所述药物的制备方法,其特征在于:它包括下列步骤:

(一) 备料

- (1) 远志: 拣去杂质, 切段, 筛去灰屑;
- (2) 桑螵蛸: 将净桑螵蛸和麸皮同炒至老黄色, 取出, 筛去麸皮, 放凉;
- (3) 紫堇: 4-5月采收, 拣净杂质, 晒干;
- (4) 紫梢花: 拣去杂质, 洗净泥沙, 晒干;
- (5) 蛤蚧: 除去竹片, 截去头足及鳞, 切成小方块;
- (6) 蓝花参: 秋季采根, 春、夏、秋采挖全草, 晒干;
- (7) 零余子: 拣净杂质, 晒干;
- (8) 雾水葛: 全年可采, 洗净晒干;
- (9) 零陵香: 去除颈叶, 洗净, 晒干;
- (10) 锡叶藤: 拣净杂质, 晒干;
- (11) 锦地罗: 4-5月采收全草, 剪去花茎, 晒干;
- (12) 熟地黄: 取原药材, 蒸至表面乌黑色, 取出, 晒至八成干时, 切片, 干燥;
- (13) 翻白草: 夏、秋采收, 未开花前连根挖取, 除净泥土, 晒干;
- (14) 菟丝子: 过筛去净杂质, 洗净, 晒干;
- (15) 萝藦: 7-8月采集全草, 晒干;
- (16) 猪笼草: 秋季采收, 切段, 晒干;
- (17) 鹿胎: 将妊娠母鹿剖腹, 取出脱兽及胎盘, 除尽残肉、油脂, 置烤炉内烤至干透;
- (18) 淫羊藿根: 夏秋采挖, 洗净晒干;
- (19) 淡菜: 捕得后, 取肉, 加工成淡菜干;
- (20) 续断: 洗净泥沙, 除去残留根头, 润透后切片晒干, 筛去屑;
- (21) 楮实: 取原药材, 筛去杂质, 用时捣碎;
- (22) 樗白皮: 除去栓皮, 清水浸泡, 捞出, 润透, 及时切丝或切成方块, 晒干;
- (23) 地丁: 拣净杂质, 用水洗去泥土, 切段, 晒干;

- (24) 铜锤玉带草:夏季采集,拣净杂质,晒干;
- (25) 蛇葡萄根:秋季采收,拣净杂质,晒干;
- (26) 黄花倒水莲:夏、秋采收,晒干;
- (27) 益智仁:取益智仁置锅内,炒至外壳焦黑,取出冷透,除去果壳,取仁捣碎用;
- (28) 海龙:用水刷净,切块或捣碎;
- (29) 鹿鞭:取原品除去杂质及筋膜,洗净,取出干燥。用文火加热烘烤至软,趁热切成薄片;
- (30) 祁蛇鞭:全年可捕捉,取阴茎和睪丸,置阴凉处风干;
- (31) 乌梅:拣净杂质,筛去灰屑,洗净,晒干;
- (32) 羊鞭:把原品洗净余水,切开刮去尿道内膜,洗净后切短节;
- (33) 鸡内金:拣去杂质,漂净晒干;
- (34) 白矾:拣净杂质,用时捣碎;
- (35) 绿矾:取原药材,除去杂质,碾碎;

## (二) 制备

(1) 取鹿胎、海龙、鹿鞭、祁蛇鞭、羊鞭分别用2克的黄酒浸15分钟,置于铁锅内炒干,磨成细药粉;取白矾置于铁锅内加热除去水份,磨成细药粉;取绿矾用2克米醋,置铁锅内加热至固体,磨成细药粉;

(2) 取远志置于铁锅内用1.5克蜂蜜炒干;

(3) 将炮制好的桑螵蛸、紫堇、紫梢花、蛤蚧、蓝花参、零余子、雾水葛、零陵香、锡叶藤、锦地罗、熟地黄、翻白草、菟丝子、萝藦、猪笼草、淫羊藿根、淡菜、续断、楮实、樗白皮、地丁、铜锤玉带草、蛇葡萄根,黄花倒水莲、益智仁、乌梅、鸡内金磨成粗药粉;

(4) 另取1000克水置于煎药容器内加入上述粗药粉同煎1.5个小时,过滤去除药渣,文火煎煮60分钟后加入上述诸细药粉和150克蜂蜜,混合搅拌均匀后,再煮45分钟,撤火待温,制成绿豆大小的丸剂,置阴凉处阴干即得。

## 一种治疗梦交的药物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗梦交的药物及其制备方法,属中药领域。

### 技术背景

[0002] 梦交是指睡梦中与异性发生性行为,又称性梦,一种无意识或潜意识的性心理活动。中医则认为梦交与心脾两虚、心肾不交、肝阳亢盛有关。由于西药治疗副作用大,因此人们对有效治疗梦交的中药药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明的有关报道。

### 发明内容

[0003] 本发明人在祖传秘方的基础上,又经过临床试验的反复验证,终于研究出有效治疗梦交的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种更有效的治疗梦交的中药组合药物。

[0005] 本发明的另一目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择远志、桑螵蛸、紫堇、紫梢花、蛤蚧、蓝花参、零余子、雾水葛、零陵香、锡叶藤、锦地罗、熟地黄、翻白草、菟丝子、萝藦、猪笼草、鹿胎、淫羊藿根、淡菜、续断、楮实、樗白皮、地丁、铜锤玉带草、蛇葡萄根、黄花倒水莲、益智仁、海龙、鹿鞭、祁蛇鞭、乌梅、羊鞭、鸡内金、白矾、绿矾进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗梦交。其中选用远志是因为其性味苦辛,温,入心、肾经,有安神益智,祛痰,解郁的功能,治惊悸,健忘,梦遗,失眠,咳嗽多痰,痈疽疮肿。选用桑螵蛸是因为其性味咸、甘、平,有补肾,固精的功能,治遗精,白浊,阳痿,早泄。选用紫堇是因为其性味苦涩,凉,有毒,治肺结核咳血,遗精,疮毒,顽癣。选用紫梢花是因为其性味甘,温,无毒,有益阳涩精的功能,治阳痿,遗精,白浊,带下,小便不禁,阴囊湿疹。选用蛤蚧是因为其性味咸,平,入肺、肾经,有补肺益肾,定喘止咳的功能,治虚劳,肺痿,喘嗽,咯血,消渴,阳痿。选用蓝花参是因为其性味甘,平,有益气补虚,祛痰,截疟的功能,治病后体虚,小儿疳积,支气管炎,肺虚咳嗽,疟疾,高血压病,白带。选用零余子是因为其性味甘,温,无毒,入足少阴经,主补虚,强腰脚,晒干功能强于薯蓣。选用雾水葛是因为其性味甘淡,寒,有清热利湿,解毒排脓的功能,治清热利湿,解毒排脓。用于痢疾,肠炎,尿路感染;外用治疗肿,乳腺炎。选用零陵香是因为其性味辛甘,温,入肺经,有祛风寒,辟秽浊的功能,治伤寒、感冒头痛,胸腹胀满,下利,遗精,鼻塞,牙痛。选用锡叶藤是因为其性凉,味苦涩,治肠炎,痢疾,脱肛,遗精,跌打。选用锦地罗是因为其性味甘淡,凉,治痢疾,肺热咳嗽,咽喉碎痛,小儿疳积,耳内流脓。选用熟地黄是因为其性味甘,微温,入肝、肾经,有滋阴,补血的功能,治阴虚血少,腰膝痿弱,劳嗽骨蒸,遗精,崩漏,月经不调,消渴,瘦数,耳聋,目昏。选用翻白草是因为其性味甘苦,平,有清热,解毒,止血,消肿的功能,治痢疾,疟疾,肺痈,咳血,吐血,下血,崩漏,痈肿,疮癣,瘰疬结核。选用菟丝子是因为其性味辛甘,平,入肝、肾经,有补肝肾,益精髓,明目的功能,治腰膝酸痛,遗精,消渴,尿有余沥,目暗。选用萝藦是因为其性味甘辛,平,有补益精气,通乳,解毒

的功能,治虚损劳伤,阳萎,带下,乳汁不通,丹毒疮肿。选用猪笼草是因为其性味甘,凉,有清肺润燥,行水,解毒的功能,治肺燥咳嗽,百日咳,黄疸,胃痛,痢疾,水肿,痈肿,虫咬伤。选用鹿胎是因为其性味甘咸,温,入肝、肾、心三经,有益肾壮阳,补虚生精的功能,治虚损劳瘵,精血不足,妇女虚寒,崩漏带下。选用淫羊藿根是因为其治虚淋,血浊,白带,月经不调,小儿雀盲,痈疽成脓不溃。选用淡菜是因为其性味咸,温,入肝、肾经,有补肝肾,益精血,消癭瘤的功能,治虚劳羸瘦,眩晕,盗汗,阳痿,腰痛,吐血,崩漏,带下,癭瘤,疝瘕。选用续断是因为其性味苦辛,微温,入肝、肾经,有补肝肾,续筋骨,调血脉的功能,治腰背酸痛,足膝无力,胎漏,崩漏,带下,遗精,跌打损伤,金疮,痔漏,痈疽疮肿。选用楮实是因为其性味甘,寒,入肝、脾、肾经,有滋肾,清肝,明目的功能,治虚劳,目昏,目翳,水气浮肿。选用樗白皮是因为其性味苦涩,寒,入胃、大肠经,有除热,燥湿,涩肠,止血,杀虫的功能,治久痢,久泻,肠风便血,崩漏,带下,遗精,白浊,蛔虫。选用地丁是因为其性味苦,寒,入心、肝经,有清热利湿,解毒消肿的功能,治疗疮,痈肿,瘰疬,黄疸,痢疾,腹泻,目赤,喉痹,毒蛇咬伤。选用铜锤玉带草是因为其性味甘苦,平,有祛风利湿,活血,解毒的功能,治风湿疼痛,跌打损伤,乳痈,无名肿毒。选用蛇葡萄根是因为其性味甘,平,无毒,有清热解毒,祛风除湿,散瘀破结的功能,治肺痈,肠痈,瘰疬,风湿痛,痈疮肿毒,跌打,烫伤。选用黄花倒水莲是因为其性味甘,微温,有补益,强壮,祛湿,散瘀的功能,治虚弱虚肿,急慢性肝炎,腰腿酸软,跌打损伤。选用益智仁是因为其性味辛,温,入脾、肾经,有温脾,暖肾,固气,涩精的功能,治冷气腹痛,中寒吐泻,多唾,遗精,小便余沥,夜多小便。选用海龙是因为其性味咸甘,温,有补肾壮阳的功能,治阳萎。选用鹿肾,异名,鹿茎筋,鹿鞭,鹿冲,其性味甘咸,温,入肝、肾、膀胱三经,有补肾,壮阳,益精的功能,治劳损,腰膝酸痛,肾虚耳聋,耳鸣,阳萎,宫冷不孕。选用祁蛇鞭,祁蛇又名五步蛇、蕲蛇、白花蛇,祁蛇鞭具有补肾,壮阳,温中安肾的功能,治阳萎,肾虚,耳鸣。选用乌梅是因为其性味酸,温,入肝,脾,肺,大肠经,有收敛生津,安蛔驱虫的功能,治久咳,虚热烦渴,久疟,痢疾,便血,尿血,血崩,蛔厥腹痛,呕吐,钩虫病,牛皮癣,赘肉。选用羊鞭是因为其有补肾壮阳的功能,适用于肾阳不足所致的阳痿、性欲低下等症。选用鸡内金是因为其性味甘,平,入脾、胃经,有治积滞,健脾胃的功能,治食积胀满,呕吐反胃,泻痢,疝积,消渴,遗溺,喉痹乳蛾,牙疳口疮。选用白矾是因为其性味酸涩,寒,有毒,入肺、脾、胃、大肠经,有消痰,燥湿,止泻,解毒,杀虫的功能,治癩瘤,喉痹,痰涎壅甚,肝炎,黄疸,黄肿,胃、十二指肠溃疡,子宫脱垂,白带,泻痢,衄血,口舌生疮,疮痔疥癣,水、火、虫伤。选用绿矾是因为其性味酸,涩,寒,归肝、脾经,有补血消积,解毒敛疮,燥湿杀虫的功能,治血虚萎黄,疝积,腹胀痞满,肠风便血,疮疡溃烂,疥癣瘙痒。

### 具体实施方式

[0007] 本发明组方的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好的疗效:

远志15-25克、桑螵蛸25-35克、紫堇7-12克、紫梢花3-7克、蛤蚧7-12克、蓝花参10-20克、零余子25-35克、雾水葛25-35克、零陵香10-20克、锡叶藤25-35克、锦地罗25-35克、熟地黄25-35克、翻白草10-20克、菟丝子25-35克、萝藦10-20克、猪笼草25-35克、鹿胎10-20克、淫羊藿根25-35克、淡菜10-20克、续断15-25克、楮实10-15克、樗白皮7-12克、地丁20-30克、铜锤玉带草10-15克、蛇葡萄根15-25克、黄花倒水莲10-15克、益智仁10-20克、海龙15-25

克、鹿鞭20-30克、祁蛇鞭10-20克、乌梅25-30克、羊鞭25-30克、鸡内金10-20克、白矾3-5克、绿矾3-7克。

[0008] 优选为：

远志20克、桑螵蛸30克、紫堇9克、紫梢花5克、蛤蚧9克、蓝花参15克、零余子30克、雾水葛30克、零陵香15克、锡叶藤30克、锦地罗30克、熟地黄30克、翻白草15克、菟丝子30克、萝藦15克、猪笼草30克、鹿胎15克、淫羊藿根30克、淡菜15克、续断20克、楮实12克、樗白皮9克、地丁25克、铜锤玉带草12克、蛇葡萄根20克、黄花倒水莲12克、益智仁15克、海龙20克、鹿鞭25克、祁蛇鞭15克、乌梅28克、羊鞭28克、鸡内金15克、白矾3克、绿矾5克。

[0009] 本发明药物的制备方法如下：

#### 一、备料

- 1、远志：拣去杂质，切段，筛去灰屑；
- 2、桑螵蛸：将净桑螵蛸和麸皮同炒至老黄色，取出，筛去麸皮，放凉；
- 3、紫堇：4-5月采收，拣净杂质，晒干；
- 4、紫梢花：拣去杂质，洗净泥沙，晒干；
- 5、蛤蚧：除去竹片，截去头足及鳞，切成小方块；
- 6、蓝花参：秋季采根，春、夏、秋采挖全草，晒干；
- 7、零余子：拣净杂质，晒干；
- 8、雾水葛：全年可采，洗净晒干；
- 9、零陵香：去除颈叶，洗净，晒干；
- 10、锡叶藤：拣净杂质，晒干；
- 11、锦地罗：4-5月采收全草，剪去花茎，晒干；
- 12、熟地黄：取原药材，蒸至表面乌黑色，取出，晒至八成干时，切片，干燥；
- 13、翻白草：夏、秋采收，未开花前连根挖取，除净泥土，晒干；
- 14、菟丝子：过筛去净杂质，洗净，晒干；
- 15、萝藦：7-8月采集全草，晒干；
- 16、猪笼草：秋季采收，切段，晒干；
- 17、鹿胎：将妊娠母鹿剖腹，取出脱兽及胎盘，除尽残肉、油脂，置烤炉内烤至干透；
- 18、淫羊藿根：夏秋采挖，洗净晒干；
- 19、淡菜：捕得后，取肉，加工成淡菜干；
- 20、续断：洗净泥沙，除去残留根头，润透后切片晒干，筛去屑；
- 21、楮实：取原药材，筛去杂质，用时捣碎；
- 22、樗白皮：除去栓皮，清水浸泡，捞出，润透，及时切丝或切成方块，晒干；
- 23、地丁：拣净杂质，用水洗去泥土，切段，晒干；
- 24、铜锤玉带草：夏季采集，拣净杂质，晒干；
- 25、蛇葡萄根：秋季采收，拣净杂质，晒干；
- 26、黄花倒水莲：夏、秋采收，晒干；
- 27、益智仁：取益智仁置锅内，炒至外壳焦黑，取出冷透，除去果壳，取仁捣碎用；
- 28、海龙：用水刷净，切块或捣碎；
- 29、鹿鞭：取原品除去杂质及筋膜，洗净，取出干燥。用文火加热烘烤至软，趁热切成薄

片；

- 30、祁蛇鞭：全年可捕捉，取阴茎和睾丸，置阴凉处风干；
- 31、乌梅：拣净杂质，筛去灰屑，洗净，晒干；
- 32、羊鞭：把原品洗净余水，切开刮去尿道内膜，洗净后切短节；
- 33、鸡内金：拣去杂质，漂净晒干；
- 34、白矾：拣净杂质，用时捣碎；
- 35、绿矾：取原药材，除去杂质，碾碎。

#### [0010] 二、制备

1、取鹿胎、海龙、鹿鞭、祁蛇鞭、羊鞭分别用2克的黄酒浸15分钟，置于铁锅内炒干，磨成细药粉；取白矾置于铁锅内加热除去水份，磨成细药粉；取绿矾用2克米醋，置铁锅内加热至固体，磨成细药粉；

2、取远志置于铁锅内用1.5克蜂蜜炒干；

3、将炮制好的桑螵蛸、紫堇、紫梢花、蛤蚧、蓝花参、零余子、雾水葛、零陵香、锡叶藤、锦地罗、熟地黄、翻白草、菟丝子、萝藦、猪笼草、淫羊藿根、淡菜、续断、楮实、樽白皮、地丁、铜锤玉带草、蛇葡萄根、黄花倒水莲、益智仁、乌梅、鸡内金磨成粗药粉；

4、另取1000克水置于煎药容器内加入上述粗药粉同煎1.5个小时，过滤去除药渣，文火煎煮60分钟后加入上述诸细药粉和150克蜂蜜，混合搅拌均匀后，再煮45分钟，撤火待温，制成绿豆大小的丸剂，置阴凉处阴干即得。

[0011] 组方中远志安神益智，祛痰，解郁，桑螵蛸有补肾，固精的功能二者为君药；紫梢花益阳涩精，蓝花参有益气补虚，祛痰，截疟的功能，与紫堇、蛤蚧、零余子、雾水葛、零陵香为臣药，九味药共同发挥安神益智、祛痰解郁、补肾固精、益气补虚、截疟的作用，治疗梦交效力全面，且以安神益智、祛痰解郁、补肾固精、益气补虚为主，可治本；菟丝子有补肝肾，益精髓，明目的功能与锡叶藤、锦地罗、熟地黄、翻白草、萝藦、猪笼草、鹿胎、淫羊藿根、淡菜为佐药；益智仁有温脾，暖肾，固气，涩精的功能与余下诸药为使药，是治标。

[0012] 本发明药物具有安神益智、祛痰解郁、补肝肾、益精髓、益气补虚的功能，用于治疗梦交见效快，疗效好。

[0013] 以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果，这些试验包括本发明药物的动物毒性试验和临床疗效观察试验。

#### [0014] [试验例1] 本发明药物的动物毒性试验

取家兔30只，雌雄兼用，体重2.0—2.5kg，分两组，每组15只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超剂量组为0.4g/kg，正常量为0.2g/kg，给药方式为稀释灌胃法给药，每天两次，连服7天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

#### [0015] [试验例2] 本发明药物的临床疗效观察

##### 1、一般资料

收治门诊患者共53例。

##### [0016] 2、诊断标准

梦交的症状包括：头痛、头晕、精神恍惚，甚则喜怒无常，妄言妄见。

##### [0017] 3、治疗方法

选用上述药物,给患者服用,每次10克,每天早、晚各一次,12天为一疗程,连续服用2个疗程。

[0018] 4、疗效评定标准

显效:梦交症状消失,恢复正常,痊愈;

好转:患者头痛、头晕、精神恍惚、喜怒无常、妄言妄见的现象减轻,梦交症状明显好转,逐步恢复正常;

无效:达不到好转标准者。

[0019] 5、治疗结果(见下表):

类型	病例总数	治疗时间	显效		好转		无效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
梦交	53	24天	47	88.68%	4	7.55%	2	3.77%	96.23%

在上述治疗中,用本发明药物治疗梦交患者53例,结果显效47例,显效率为88.68%,好转4例,好转率为7.55%,无效2例,总有效率为96.23%。