



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107161520 A

(43)申请公布日 2017. 09. 15

(21)申请号 201710539660.0

(22)申请日 2017.07.04

(71)申请人 成都琥掌科技有限责任公司

地址 610000 四川省成都市郫都区郫筒镇
一里阳光街211号博园世家1栋1层17
号

(72)发明人 陈乐

(51)Int.Cl.

B65D 75/58(2006.01)

B65D 30/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图6页

(54)发明名称

一种抽取式纸巾包装袋

(57)摘要

一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线。当纸巾包装袋需要丢弃时,先将盒状袋四条棱上的易撕线撕开;然后将盒状袋左表面、右表面向外弯曲;再将盒状袋前表面、后表面向外弯曲;最后将盒状袋下表面向下压至与下表面贴合,则将盒状袋压缩成最小体积,方便丢弃与回收。



1. 一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,其特征在于:所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线。

2. 根据权利要求1所述的一种抽取式纸巾包装袋,其特征在于:所述盒状袋上表面与前表面、后表面相交的两条边还设有易撕线。

3. 根据权利要求1所述的一种抽取式纸巾包装袋,其特征在于:所述盒状袋上表面与左表面、右表面相交的两条边设还有易撕线。

4. 根据权利要求1所述的一种抽取式纸巾包装袋,其特征在于:所述盒状袋下表面与前表面、后表面相交的两条边还设有易撕线。

5. 根据权利要求1所述的一种抽取式纸巾包装袋,其特征在于:所述盒状袋下表面与左表面、右表面相交的两条边设还有易撕线。

一种抽取式纸巾包装袋

技术领域

[0001] 本发明属于纸巾包装领域,具体涉及一种抽取式纸巾包装袋。

背景技术

[0002] 抽取式纸巾使用起来非常方便,广受消费者青睐,无论家具、旅行等各个生活都大量使用抽取式纸巾。

[0003] 抽取式纸巾作为一种快消品,其使用寿命较短,当纸巾用光后,纸巾包装袋就被丢弃了。现有纸巾包装袋不能压缩成最小体积,在丢弃时占据大量的空间,同时不方便回收。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种抽取式纸巾包装袋。

[0005] 为了达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:

一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线。

[0006] 作为优选,所述盒状袋上表面与前表面、后表面相交的两条边还设有易撕线。

[0007] 作为优选,所述盒状袋上表面与左表面、右表面相交的两条边还设有易撕线。

[0008] 作为优选,所述盒状袋下表面与前表面、后表面相交的两条边还设有易撕线。

[0009] 作为优选,所述盒状袋下表面与左表面、右表面相交的两条边还设有易撕线。

[0010] 本发明具有以下优点:

当纸巾包装袋需要丢弃时,先将盒状袋四条棱上的易撕线撕开;然后将盒状袋左表面、右表面向外弯曲;再将盒状袋前表面、后表面向外弯曲;最后将盒状袋下表面向下压至与下表面贴合,则将盒状袋压缩成最小体积,方便丢弃与回收。

附图说明

[0011] 图1是实施例1的结构示意图。

[0012] 图2是实施例1的回收步骤一示意图。

[0013] 图3是实施例1的回收步骤二示意图。

[0014] 图4是实施例1的回收后示意图。

[0015] 图5是实施例2的结构示意图。

[0016] 图6是实施例2的回收步骤示意图。

[0017] 图7是实施例2的回收后示意图。

[0018] 图8是实施例3的结构示意图。

[0019] 图9是实施例4的结构示意图。

[0020] 图10是实施例5的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图,对本发明作详细的说明。

[0022] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0023] 实施例1:如图1所示的一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线。

[0024] 当纸巾包装袋需要丢弃时,先将盒状袋四条棱上的易撕线撕开;然后将盒状袋左表面、右表面向外弯曲,如图2所述;再将盒状袋前表面、后表面向外弯曲,如图3所示;最后将盒状袋下表面向下压至与下表面贴合,如图4所示,则将盒状袋压缩成最小体积,方便丢弃与回收。

[0025] 实施例2:如图5所示的一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线;所述盒状袋下表面与左表面、右表面相交的两条边还设有易撕线,使得压缩更加方便。

[0026] 当纸巾包装袋需要丢弃时,先将盒状袋四条棱上的易撕线撕开;再将盒状袋下表面与左表面、右表面相交的两条边上的易撕线撕开,如图6所述;最后将盒状袋下表面倾斜的向下压至与下表面贴合,如图7所示,则将盒状袋压缩成最小体积,方便丢弃与回收。

[0027] 实施例3:如图3所示的一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线;所述盒状袋下表面与前表面、后表面相交的两条边还设有易撕线。压缩方式与实施例2近似。

[0028] 实施例4:如图4所示的一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线;所述盒状袋上表面与前表面、后表面相交的两条边还设有易撕线。压缩方式与实施例2近似。

[0029] 实施例5:如图4所示的一种抽取式纸巾包装袋,包括盒状袋,所述盒状袋上表面上设有易撕线,所述盒状袋上表面的四条棱设有易撕线;所述盒状袋上表面与左表面、右表面相交的两条边还设有易撕线。压缩方式与实施例2近似。

[0030] 本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10