



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206371943 U

(45)授权公告日 2017.08.04

(21)申请号 201621118801.9

(22)申请日 2016.10.13

(73)专利权人 厦门理工学院

地址 361000 福建省厦门市集美区理工路
600号

(72)发明人 陈珊珊

(74)专利代理机构 厦门智慧呈睿知识产权代理
事务所(普通合伙) 35222

代理人 杨唯

(51)Int.Cl.

A47J 43/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便携式鸡尾酒调酒杯

(57)摘要

本实用新型提供一种便携式鸡尾酒调酒杯,包括:上杯体和下杯体,上杯体与下杯体通过螺纹连接;下杯体用于盛放基酒;上杯体包括盖体以及辅料容器,盖体与辅料容器旋转设置;盖体上设置有一凸出的弹性导流管;辅料容器内设置有多块隔板,用于将辅料容器分隔成为多个容置鸡尾酒辅助材料的腔体;每一腔体设置有盖板,用于密封腔体;每一盖板上设置有一弹性密封阀;弹性导流管旋转至对应的弹性密封阀时,可穿透弹性密封阀使所对应的腔体形成一导流道。使用者可以自由决定鸡尾酒的制作及饮用的时间和地点;可以任意搭配各种不同的口味,满足使用者不同口味的需求;也可以享受自己调制鸡尾酒的乐趣;具有结构简单、操作方便,便于携带的特点。



1. 一种便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 包括: 上杯体和下杯体, 所述上杯体与所述下杯体通过螺纹连接; 所述下杯体用于盛放基酒; 所述上杯体包括盖体以及辅料容器, 所述盖体与所述辅料容器旋转设置; 所述盖体上设置有一凸出的弹性导流管; 所述辅料容器内设置有多块隔板, 用于将所述辅料容器分隔成为多个容置鸡尾酒辅助材料的腔体; 每一所述腔体设置有盖板, 用于密封所述腔体; 每一所述盖板上设置有一弹性密封阀; 所述弹性导流管旋转至对应的弹性密封阀时, 可穿透所述弹性密封阀使所对应的腔体形成一导流道。

2. 根据权利要求1所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 所述弹性导流管设置在靠近所述盖体圆周方向边缘位置。

3. 根据权利要求2所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 所述弹性导流管对应的所述盖体侧边缘上设置有标记, 用于识别所述弹性导流管所处的位置。

4. 根据权利要求1所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 每一所述腔体对应的所述辅料容器的外壁面上设置有标注块, 用于标注所述腔体内容置鸡尾酒辅助材料的名称。

5. 根据权利要求1所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 所述下杯体上设置有透明窗。

6. 根据权利要求5所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 所述透明窗上设置有刻度。

7. 根据权利要求1所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 所述上杯体为透明材质制成, 并标注有刻度。

8. 根据权利要求1所述的便携式鸡尾酒调酒杯, 其特征在于, 所述下杯体设置有杯脚。

一种便携式鸡尾酒调酒杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及调酒设备的技术领域,尤其涉及一种便携式鸡尾酒调酒杯。

背景技术

[0002] 鸡尾酒的种类数不胜数,每款鸡尾酒都有其独特的名字,而且在年轻人群体中最受欢迎,在个人专属的基础上,配置自己想要的基酒和各种类型的饮品。

[0003] 然而,在酒吧中并没有关于鸡尾酒外带的概念,一方面是不方便,另一方面由于饮品与酒类的类型太多,不适合外带。大部分鸡尾酒消费者喜欢夜店的氛围,尤其是对专业调酒师的调酒过程,但是对于一些户外游玩或是聚餐想要喝上独特的鸡尾酒的人来说是一大遗憾,而本产品可以解决这个问题,将鸡尾酒作为外带的一个特色。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种便携式鸡尾酒调酒杯。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用了以下技术措施:

[0006] 一种便携式鸡尾酒调酒杯,包括:上杯体和下杯体,所述上杯体与所述下杯体通过螺纹连接;所述下杯体用于盛放基酒;所述上杯体包括盖体以及辅料容器,所述盖体与所述辅料容器旋转设置;所述盖体上设置有一凸出的弹性导流管;所述辅料容器内设置有多块隔板,用于将所述辅料容器分隔成为多个容置鸡尾酒辅助材料的腔体;每一所述腔体设置有盖板,用于密封所述腔体;每一所述盖板上设置有一弹性密封阀;所述弹性导流管旋转至对应的弹性密封阀时,可穿透所述弹性密封阀使所对应的腔体形成一导流道。

[0007] 本实用新型还可以通过以下技术措施进一步完善:

[0008] 作为进一步改进,所述弹性导流管设置在靠近所述盖体圆周方向边缘位置。

[0009] 作为进一步改进,所述弹性导流管对应的所述盖体侧边缘上设置有标记,用于识别所述弹性导流管所处的位置。

[0010] 作为进一步改进,每一所述腔体对应的所述辅料容器的外壁面上设置有标注块,用于标注所述腔体内容置鸡尾酒辅助材料的名称。

[0011] 作为进一步改进,所述下杯体上设置有透明窗。

[0012] 作为进一步改进,所述透明窗上设置有刻度。

[0013] 作为进一步改进,所述上杯体为透明材质制成,并标注有刻度。

[0014] 作为进一步改进,所述下杯体设置有杯脚。

[0015] 与现有技术相比较,本实用新型具有以下优点:

[0016] 1、利用该便携式鸡尾酒调酒杯,可以自由决定鸡尾酒的制作时间以及饮用的时间,也不受地点的限制。

[0017] 2、利用该便携式鸡尾酒调酒杯,可以任意搭配各种不同的口味,满足使用者需求。

[0018] 3、可以享受自己调制鸡尾酒的乐趣。

[0019] 4、结构简单、操作方便,同时便于携带。

附图说明

[0020] 附图1是本实用新型一种便携式鸡尾酒调酒杯的示意图；

具体实施方式

[0021] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

[0022] 请参照图1,一种便携式鸡尾酒调酒杯,包括:上杯体10和下杯体20,上杯体10与下杯体20通过螺纹连接;下杯体20用于盛放基酒;上杯体10包括盖体11以及辅料容器12,盖体11与辅料容器12旋转设置;盖体11上设置有一凸出的弹性导流管111;辅料容器12内设置有多块隔板121,用于将辅料容器12分隔成为多个容置鸡尾酒辅助材料的腔体;每一腔体设置有盖板13,用于密封腔体;每一盖板13上设置有一弹性密封阀131;弹性导流管111旋转至对应的弹性密封阀131时,可穿透弹性密封阀131使所对应的腔体形成一导流道。

[0023] 使用者可以自由决定鸡尾酒的制作及饮用的时间和地点;可以任意搭配各种不同的口味,满足使用者不同口味的需求;也可以享受自己调制鸡尾酒的乐趣;该调酒杯结构简单、操作方便,方便携带。

[0024] 弹性导流管111设置在靠近所述盖体11圆周方向边缘位置,当弹性导流管111旋转至对应的弹性密封阀131时,弹性导流管111可穿透弹性密封阀131,形成一导流道,这样,鸡尾酒辅助材料可通过弹性导流管111流入到下杯体20中,与下杯体20中的基酒混合。

[0025] 盖体11与辅料容器12可相互旋转,使用者以此选择来调制自己喜爱的鸡尾酒;使用者不需要调制鸡尾酒时,可将弹性导流管111旋转至弹性密封阀131之间的盖板13位置,弹性导流管111未插入到弹性密封阀131中;由于弹性密封阀131具有很好的密封性,当弹性导流管111旋转滑出弹性密封阀131时,腔体依旧可以保持良好的密封状态,防止鸡尾酒辅助材料回流到腔体内。

[0026] 弹性导流管111对应的盖体11侧边缘上设置有标记112,可以更清晰的识别弹性导流管111所处的位置,方便旋转盖体11,使弹性导流管111旋转到所需要的位置处。标记112可以是突起、线条或刻痕,实施例中,将标记112设为黄色的条纹。

[0027] 每一腔体对应的辅料容器12的外壁面上设置有标注块122,由于鸡尾酒辅助材料的种类很多,在标注块122上标注每一腔体内容置鸡尾酒辅助材料的名称,使用者可以更方便的选择自己想要调制的鸡尾酒口味。

[0028] 由于鸡尾酒的花样繁多,调法各异,每个人的品酒口味不一样,承受的酒精浓度也不一样,实施例中,在下杯体20上设置有标有刻度211的透明窗21,使用者可以根据个人口味及颜色喜好,选择需要的辅助材料,比如饮料、果汁和汽水等。在透明窗21上标有刻度211,可以更好控制增加鸡尾酒辅助材料的量,根据控制基酒与辅助材料的比例,调制味道最佳的鸡尾酒;同时在基酒与辅助材料混合调制过程中,使用者可以通过透明窗21来观察下杯体20内鸡尾酒的颜色变化。

[0029] 上杯体10为透明材质制成,也可以是不锈钢、铝等材质制成,实施例中,上杯体10为透明材质制成,可以清楚的看到腔内的辅助材料的状态;同时在上杯体10上标示有刻度14,使用者可以更好的控制辅助材料的流量。

[0030] 下杯体20设置有杯脚22,用于下杯体20的立体摆放,使用者调制好需要的鸡尾酒

后,下杯体20可以分开作为单独饮用鸡尾酒的杯子。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型保护的范围之内。




图1