



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202354919 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 01

(21) 申请号 201120427544. 8

(22) 申请日 2011. 11. 02

(73) 专利权人 靖江喜悦科技咨询有限公司

地址 214500 江苏省泰州市靖江市城北园区
山南路 18 号

(72) 发明人 郑磊

(51) Int. Cl.

A47C 13/00 (2006. 01)

A47B 31/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种椅子和茶几变体结构

(57) 摘要

一种椅子和茶几变体结构,所述变体结构由六块平板组成,作为椅背的第一块平板竖直设置,处于最上面;作为椅面的第二块平板与地面平行,一端与第一块平板的下端固接;作为椅腿的第三块平板竖直设置,一端与第二块平板的另一端固接;第四块平板水平放置在地面上,一端与第三块平板的另一端固接;第五块平板竖直设置,与第一块平板处于同一竖直面,一端与第四块平板的另一端固接;第六块平板与地面平行,一端与第五块平板的另一端固接,第六块平板处于第二块平板和第四块平板之间,第四块、第五块、第六块平板构成储物隔间。利用本实用新型的变体结构,椅子放平后可以用作茶几,椅子的椅面下形成有放置物品的储物隔间,一物多用,十分方便。



1. 一种椅子和茶几变体结构,其特征在于:所述变体结构由六块平板组成,作为椅背的第一块平板竖直设置,处于最上面;作为椅面的第二块平板与地面平行,一端与第一块平板的下端固接;作为椅腿的第三块平板竖直设置,一端与第二块平板的另一端固接;第四块平板水平放置在地面上,一端与第三块平板的另一端固接;第五块平板竖直设置,与第一块平板处于同一竖直面,一端与第四块平板的另一端固接;第六块平板与地面平行,一端与第五块平板的另一端固接,第六块平板处于第二块平板和第四块平板之间,第四块、第五块、第六块平板构成储物隔间。

2. 如权利要求1所述的椅子和茶几变体结构,其特征在于:所述第六块平板的长度是第二块平板长度的一半。

3. 如权利要求1所述的椅子和茶几变体结构,其特征在于:所述变体结构还具有第七块平板,第七块平板竖直设置,与第六块平板的另一端固接,长度是第五块平板长度的一半,第四块、第五块、第六块、第七块平板构成储物隔间。

4. 如权利要求1所述的椅子和茶几变体结构,其特征在于:所述变体结构是木制结构。

5. 如权利要求1所述的椅子和茶几变体结构,其特征在于:所述用作椅腿的第三块平板是透明的钢化玻璃。

一种椅子和茶几变体结构

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种椅子和茶几变体结构,属于家具技术领域。

背景技术：

[0002] 椅子是人们非常熟悉的一种器具。不论是学习工作还是休闲娱乐,大多数时候,人们都需要坐在椅子上进行上述活动。椅子可以分为以下几种:按材质分类为实木椅、钢木椅、板式椅、玻璃椅等;按使用分类为办公椅、餐椅、吧椅、公共椅、躺椅等。

[0003] 茶几是家庭重要的家具之一,一般放在客厅沙发的位置,主要用于放置茶杯和泡茶用具\酒杯\水果\烟灰缸\花等物品,一般分方形、矩形两种,高度与沙发座相当,通常具有抽屉、隔间等。茶几的材料主要有玻璃、实木、大理石、藤竹几种。

[0004] 通常,每个家庭都会有数把椅子和一张茶几。但是如果房屋面积小,没有足够的空间,可能会舍弃茶几,比如在没有客厅或客厅很小的户型中,没有多余的位置摆放茶几,人们不得不放弃。如果人们购置了茶几,会影响到整体的布局。而普通的椅子只是由腿、椅面和靠背组成,用于让人们坐在上面,也没有其它用途,功能单一,白白占用宝贵的空间。

实用新型内容：

[0005] 本实用新型要解决的技术问题为:房屋面积小,没有足够的空间放置茶几,而普通的椅子只是用于让人们坐在上面,没有其它用途,功能单一,浪费宝贵的空间。

[0006] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种椅子和茶几变体结构,具体技术方案如下:

[0007] 一种椅子和茶几变体结构,其特征在于:所述变体结构由六块平板组成,作为椅背的第一块平板竖直设置,处于最上面;作为椅面的第二块平板与地面平行,一端与第一块平板的下端固接;作为椅腿的第三块平板竖直设置,一端与第二块平板的另一端固接;第四块平板水平放置在地面上,一端与第三块平板的另一端固接;第五块平板竖直设置,与第一块平板处于同一竖直面,一端与第四块平板的另一端固接;第六块平板与地面平行,一端与第五块平板的另一端固接,第六块平板处于第二块平板和第四块平板之间,第四块、第五块、第六块平板构成储物隔间。

[0008] 优选的,所述第六块平板的长度是第二块平板长度的一半。

[0009] 优选的,所述变体结构还具有第七块平板,第七块平板竖直设置,与第六块平板的另一端固接,长度是第五块平板长度的一半,第四块、第五块、第六块、第七块平板构成储物隔间。

[0010] 优选的,所述变体结构是木制结构。

[0011] 优选的,所述用作椅腿的第三块平板是透明的钢化玻璃。

[0012] 本实用新型的有益效果在于:利用本实用新型的椅子和茶几变体结构,椅子放平后可以用作茶几,椅子的椅面下形成有放置物品的储物隔间,可以容纳闲置物品,充分利用了室内空间,一物多用,使用十分方便。

附图说明：

[0013] 附图 1 为本实用新型所提供的椅子和茶几变体结构作为椅子的示意图。

[0014] 附图 2 为本实用新型所提供的椅子和茶几变体结构作为茶几的示意图。

[0015] 其中附图标记 1 为椅背, 2 为椅面, 3 为椅腿, 4 储物隔间。

具体实施方式：

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式说明。

[0017] 如图 1-2 所示, 一种椅子和茶几变体结构, 所述变体结构由六块平板组成, 作为椅背 1 的第一块平板竖直设置, 处于最上面; 作为椅面 2 的第二块平板与地面平行, 一端与第一块平板的下端固接; 作为椅腿 3 的第三块平板竖直设置, 一端与第二块平板的另一端固接; 第四块平板水平放置在地面上, 一端与第三块平板的另一端固接; 第五块平板竖直设置, 与第一块平板处于同一竖直面, 一端与第四块平板的另一端固接; 第六块平板与地面平行, 一端与第五块平板的另一端固接, 第六块平板处于第二块平板和第四块平板之间, 第四块、第五块、第六块平板构成储物隔间 4。所述第六块平板的长度是第二块平板长度的一半。所述变体结构还具有第七块平板, 第七块平板竖直设置, 与第六块平板的另一端固接, 长度是第五块平板长度的一半, 第四块、第五块、第六块、第七块平板构成储物隔间。所述变体结构是木制结构。所述用作椅腿的第三块平板是透明的钢化玻璃。




图 1




图 2