(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204398693 U
(45)授权公告日 2015.06.17

(21)申请号 201520096006.3

(22)申请日 2015.02.04

(73)专利权人 宁波大学
地址 315211 浙江省宁波市江北区风华路818号

(72)发明人 周悠然 陶锋

(51)Int.Cl.
B43L 19/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种绘图专用橡皮

(57)摘要

本实用新型公开了一种绘图专用橡皮，特点是包括橡皮本体，橡皮本体的横截面形状呈“L”形，可与画板的直角面契合，完成放置，橡皮本体的一侧擦拭面设有尖头与圆头，橡皮本体的端部设有一条挂绳，可挂于画架上，优点是解决了绘图时橡皮放置不便的问题，且可适应不同面积的擦拭要求，结构简单，方便实用。



CN 204398693 U

1. 一种绘图专用橡皮，其特征在于：包括橡皮本体，所述的橡皮本体的横截面形状呈“L”形，可与画板的直角面契合，完成放置，所述的橡皮本体的一侧擦拭面设有尖头与圆头，可适应不同面积的擦拭要求。

2. 根据权利要求 1 所述的一种绘图专用橡皮，其特征在于：所述的橡皮本体的端部设有一条挂绳。

一种绘图专用橡皮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种橡皮，尤其涉及一种绘图专用橡皮。

背景技术

[0002] 橡皮是绘图者常用到的工具，以往的橡皮多为光滑的立方体，当绘图者在画板前画图时，因橡皮不便一直拿于手中，其放置成了一个令人头疼的问题，因为橡皮无法放置在倾斜的画板上造成诸多不便，而且由于橡皮形状单一，擦拭时有些特定区域不易擦去。

发明内容

[0003] 本实用新型的主要目的是为绘图者提供一种绘图专用橡皮，解决普通橡皮在绘图时放置不便的问题，同时提高橡皮擦拭区域的精准度。

[0004] 为了能够实现上述目的，本实用新型是通过以下技术方案得以实现的：包括橡皮本体，所述的橡皮本体的横截面形状呈“L”形，可与画板的直角面契合，完成放置，所述的橡皮本体的一侧擦拭面设有尖头与圆头，可适应不同面积的擦拭要求。

[0005] 所述的橡皮本体的端部设有一条挂绳，可挂于画架上。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的优点是解决了绘图时橡皮放置不便的问题，且可适应不同面积的擦拭要求，结构简单，方便实用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型绘图专用橡皮的结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型绘图专用橡皮的使用状态示意图。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0010] 本实用新型一种绘图专用橡皮，如图 1、图 2 所示，包括橡皮本体 1，橡皮本体 1 的横截面形状呈“L”形，可与画板的直角面契合，完成放置，橡皮本体 1 的一侧擦拭面设有尖头 2 与圆头 3，橡皮本体 1 的端部设有一条挂绳 4。

[0011] 上述实施例中，根据实际需要可将橡皮本体 1 放置于画板上或挂于画架上，对于不同面积的擦拭要求时可选择尖头 2 或圆头 3 进行擦拭。




图 1




图 2