

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
A23L 1/325

(11)
(43)

10-2005-0008096
2005 01 21

(21) 10-2003-0047936
(22) 2003 07 14

(71) ()
41-20 1
7-56 302
(72) 7-56 302

(74)

:

(54)

(a) 2 , ; (b) 1 ; (c) 2 ; (d) 3 ;
4 .
가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 .
가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 .

[]

가

, 가

가

,

,

,

,

,

,

가

.

[]

,

,

,

,

,

,가

,

,

.

,

가

()

가

,

,

,

,

,

가

.

가

,

.

,

,

가

,

가 가

.

,

가

가

,가

,

가 ,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

가

.

,

가

,

가

,

,

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

(a) 2 ; (c) 2 4 1 ; (b) 3 ; (d) 3

가

(red ginseng) (glycosides), (panacene),

B

가

가

, 6 7 %가 0.1 10

가 , 5 % 가 0.1 10 %

2/3 (; Angelica gigas)가

가

가

,가

(甫) (精,)

가
가

(A, B1, B2, C)

가

(A, B, C)

C가

4.7%, 1.7%

가
C

34.5%

가

가
10kg

5

7 kg,

400

가
500 g,

40

50 Mℓ

가

가

가

가

가

가

가

(a)

가

(1)
가

1

가
10kg

5

7 kg,

400

가
500 g,

40

50 Mℓ

가

가

(b)

(2)

1 3

, 2 가 , ,

(c) 2 (3).

2 4 , 3

가 .

(d) 3 (4).

3

가

가

가

가 , 가 , , ,

가 .

(1)

0 kg 470 g 2 5 6.9 kg 45 Mℓ 가 3 1

(2)

450 g, 6 kg, 10 kg 1 .

(1)

(2)

5 1 1 가 5 2 1 가 5 2 , 1 30 1 1

	1		2		3		4		5	
1	25	25	3	3	2	2	0	0	0	0
2	26	24	3	3	1	2	0	1	0	0
1	1	0	1	2	8	5	10	11	10	12
2	0	0	2	3	7	5	10	11	11	11

1
가

, 가 , 가 , 가

가 , , 가 , , 가

, , , 가 .

(57)

1.

, , , ; ; .

2.

, , , , , , , , , .

3.

2 , , , , , , , , , , 가 , , , , .

4.

2 , , .

5.

(a) , 1 ;

(b) 2 ;

(c) 2 3 ;

(d) 3 4

6.
5 ,

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

7.
5 ,

, , , , , 가 , , , , , .

8.
5 ,

(b) 2 1 3

9.
5 ,

(c) 3 2 4

10.
5 9