

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5712**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **3488**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2003**

(54)

Uchwyt prysznica ręcznego

(30) Pierwszeństwo:

12.12.2002 (DE) 40210283.5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Haug Andreas, Stuttgart, (DE);

Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);

Kollmann Fabian, Stuttgart, (DE)

PL 5712

T-62050/GR

Nr Rp. 5712

Klasa 2302

Uchwyt prysznica ręcznego

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego:

1/Andreas HAUG 2/ Tom SCHÖNHERR
3/ Fabian KOLLMANN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 11 czerwca 2003

Pierwszeństwo: 12 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt prysznica ręcznego.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie uchwytu prysznica ręcznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt prysznica ręcznego w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- uchwyt w widoku perspektywicznym z góry, z tyłu i z boku, fig.3- uchwyt w widoku perspektywicznym z dołu, z przodu i z boku, fig.4- uchwyt w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku w pozycji

odchylonej ku dołowi, fig.5- uchwyt w widoku perspektywicznym z dołu, z tyłu i z boku, fig.6- uchwyt w widoku z boku, fig.7- uchwyt w widoku z drugiego boku, fig.8- uchwyt w widoku z boku w pozycji odchylonej ku dołowi, fig.9- uchwyt w widoku z boku w pozycji odchylonej ku górze, fig.10- uchwyt w widoku z przodu, fig.11- uchwyt w widoku z tyłu, fig.12- uchwyt w widoku z góry, a fig.13- uchwyt w widoku z dołu.

Uchwyt prysznica ręcznego według wzoru przemysłowego, obejmujący dwa segmenty, z których tylny jest wspornikiem ściennym, a przedni stanowi odchylny wspornik pod głowicę prysznica ręcznego, posiada następujące cechy istotne: wspornik ścienny ma płaską ścianę tylną i wypukłą ścianę przednią, z której wystaje ku przodowi występowanie, w którym zaczopowany jest odchylny wspornik pod głowicę prysznica ręcznego. Zarys krawędzi odchylnego wspornika ma w przybliżeniu, w widoku z góry i z dołu, kształt trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami, przy czym powierzchnia górna tego wspornika jest wypukłą, a krawędzie boczne są zaokrąglone i wywinięte ku dołowi, zaś w polu jego powierzchni znajduje się wybranie o zarysie trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi wierzchołkami. Krawędź przednia odchylnego wspornika jest utworzona przez profilowaną płytkę, której powierzchnia górna jest wypukłą. Ponadto we wsporniku ściennym usytuowany jest zaczep z pręta, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.13.




Fig.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9



FIG.10



FIG.11



FIG.12



FIG.13