

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2096**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21381**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2001**

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński Andrzej, Rosiński Michał,
Rosińska Joanna Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka sp.j., Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

Zakład Produkcji Opakowań
Joanna i Andrzej Rosińscy, Michał Rosiński - Spółka Cywilna Rosiński i S-ka
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: **Joanna Rosińska**
Andrzej Rosiński
Michał Rosiński

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: **19 marca 2001 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka z zamknięciem według wzoru ma korpus, który ma wybrzuszoną łukowo część środkową, która w przekroju poprzecznym do osi wzdłużnej butelki ma kształt owalu, a od spodu zaopatrzona jest w dno o kształcie sferycznego owalnego

wgłębienia, zaś w górnej części korpus połączony jest łukowym, owalnym sklepieniem z cylindrycznym pierścieniem, na którym spoczywa stożkowa opaska i cylindryczna szyjka, przy czym na płaskiej obwodowej powierzchni spoczywa podstawa zamknięcia, którego obrys w widoku od przodu i od tyłu ma kształt trapezu z bocznymi tworzącymi w postaci łuków, gdzie w górnej części zamknięcia jest przykrywka połączona z nim nierozłącznie za pomocą zawiasu zaopatrzonego w zaczepy, gdzie przykrywka od góry ma płaską powierzchnię o kształcie owalu, a boczne jej ściany mają kształt zbliżony do trójkąta i ma łukową krawędź nad którą jest łukowy występ.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono butelkę w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawiono butelkę w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z przodu, fig. 4 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z boku, fig. 5 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z góry, fig. 6 - przedstawiono butelkę z zamknięciem w widoku z tyłu, a na fig. 7 - przedstawiono butelkę w widoku od strony dna.

Jak pokazano na rysunku korpus 1 butelki zaopatrzonej jest w zamknięcie 12 i ma wybrzuszoną łukowo część środkową 3, która w przekroju poprzecznym do osi wzdłużnej butelki ma kształt owalu 2, a od spodu zaopatrzone jest w dno 4 o kształcie sferycznego owalnego wgłębienia 5. W górnej części korpus 1 połączony jest łukowym, owalnym sklepieniem 6 z cylindrycznym pierścieniem 7, na którym spoczywa stożkowa opaska 8 i cylindryczna szyjka 9, przy czym na płaskiej obwodowej powierzchni 10 spoczywa podstawa 11 zamknięcia 12, którego obrys w widoku od przodu i od tyłu ma kształt trapezu 13 z bocznymi tworzącymi w postaci łuków 14. W górnej części zamknięcia 12 jest przykrywka 15 połączona z nim

nierozłącznie za pomocą zawiasu 16 zaopatrzonego w zaczepy 17. Przykrywka 15 od góry ma płaską powierzchnię 18 o kształcie owalu 19, a boczne jej ściany mają kształt zbliżony do trójkąta 20 i ma łukową krawędź 21 nad którą jest łukowy występ 22.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z zamknięciem, **znamienna tym**, że jej korpus (1) ma wybrzuszoną łukowo część środkową (3), która w przekroju poprzecznym do osi wzdłużnej butelki ma kształt owalu (2), a od spodu zaopatrzona jest w dno (4) o kształcie sferycznego owalnego wgłębienia (5), zaś w górnej części korpus (1) połączony jest łukowym, owalnym sklepieniem (6) z cylindrycznym pierścieniem (7), na którym spoczywa stożkowa opaska (8) i cylindryczna szyjka (9), przy czym na płaskiej obwodowej powierzchni (10) spoczywa podstawa (11) zamknięcia (12), którego obrys w widoku od przodu i od tyłu ma kształt trapezu (13) z bocznymi tworzącymi w postaci łuków (14), gdzie w górnej części zamknięcia (12) jest przykrywka (15) połączona z nim nierozłącznie za pomocą zawiasu (16) zaopatrzonego w zaczepy (17), gdzie przykrywka (15) od góry ma płaską powierzchnię (18) o kształcie owalu (19), a boczne jej ściany mają kształt zbliżony do trójkąta (20) i ma łukową krawędź (21) nad którą jest łukowy występ (22), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7.

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6