(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202269678 U
(45)授权公告日 2012.06.13

(21)申请号 201120309301.4

(22)申请日 2011.08.15

(73)专利权人 辛卫康
地址 266300 山东省胶州市马店镇马店工业园

(72)发明人 辛卫康

(51)Int.Cl.
A47C 3/00(2006.01)
A47C 7/02(2006.01)
A47C 7/40(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型椅子

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型椅子，包括椅背(1)、椅面(2)和椅腿(3)，在椅背(1)前方设有一个椅背垫(4)，椅背垫(4)为一个气囊，椅背垫(4)的一侧设有一充气嘴(5)，在椅面(2)的上方设有一个椅面垫(6)，椅面垫(6)也是一个气囊，椅面垫(6)的气囊设有前后两个囊室(61、62)，两个囊室的一侧各有一个充气嘴(5)，椅背垫(4)、椅面垫(6)由一个气泵(7)通过充气嘴(5)充气。由于椅背、椅面上分别设有椅背垫和椅面垫，椅背垫和椅面垫是一个气囊可以充、放气，随着气囊的充气和放气，椅背垫和椅面垫的厚度和弧度可以改变，因此本新型椅子乘坐舒适、不易疲劳，能适合不同的人乘坐或同一个人长时间乘坐。



CN 202269678 U

1. 一种新型椅子，包括椅背 (1)、椅面 (2) 和椅腿 (3)，其特征在于：在椅背 (1) 前方设有一个椅背垫 (4)，椅背垫 (4) 为一个气囊，椅背垫 (4) 的一侧设有一充气嘴 (5)，在椅面 (2) 的上方设有一个椅面垫 (6)，椅面垫 (6) 也是一个气囊，椅面垫 (6) 的气囊设有前后两个囊室 (61、62)，两个囊室的一侧各有一个充气嘴 (5)，椅背垫 (4)、椅面垫 (6) 由一个气泵 (7) 通过充气嘴 (5) 充气，椅背垫 (4)、椅面垫 (6) 的大小、形状分别与椅背 (1)、椅面 (2) 的大小、形状相匹配。

新型椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具，尤其是一种椅子。

背景技术

[0002] 椅子是最常用的座具之一，传统的椅子是由椅背、椅面和椅腿组成，椅背、椅面具有一定的弧度，能较好的贴和人体使人乘坐舒适，但椅背、椅面的弧度不能调节，同一弧度不能适合不同的人，即使同一个人坐久了也会导致疲劳，因此不能满足人们的需要。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：克服传统椅子的不足，提供一种能改变椅背、椅面弧度的新型椅子。

[0004] 为实现上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种新型椅子，包括椅背、椅面和椅腿，在椅背前方设有一个椅背垫，椅背垫为一个气囊，椅背垫的一侧设有一充气嘴，在椅面的上方设有一个椅面垫，椅面垫也是一个气囊，椅面垫的气囊设有前后两个囊室，两个囊室的一侧各有一个充气嘴，椅背垫、椅面垫由一个气泵通过充气嘴充气，椅背垫、椅面垫的大小、形状分别与椅背、椅面的大小、形状相匹配。

[0006] 采用上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：

[0007] 由于本新型椅子椅背、椅面上分别设有椅背垫和椅面垫，椅背垫和椅面垫是一个气囊可以充气、放气，随着气囊的充气和放气，椅背垫和椅面垫的厚度和弧度可以改变，因此本新型椅子乘坐舒适、不易疲劳，能适合不同的人乘坐或同一个人长时间乘坐。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明：

[0009] 附图 1 为新型椅子一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示：一种新型椅子，包括椅背 1、椅面 2 和椅腿 3，在椅背 1 前方设有一个椅背垫 4，椅背垫 4 为一个气囊，椅背垫 4 的一侧设有一充气嘴 5，在椅面 2 的上方设有一个椅面垫 6，椅面垫 6 也是一个气囊，椅面垫 6 的气囊设有前后两个囊室 61、62，两个囊室的一侧各有一个充气嘴 5，椅背垫 4、椅面垫 6 由一个气泵 7 通过充气嘴 5 充气，椅背垫 4、椅面垫 6 的大小、形状分别与椅背 1、椅面 2 的大小、形状相匹配。

[0011] 在使用本新型椅子的过程中，如果感到坐姿不对，就用气泵 7 通过充气嘴 5 为椅背垫 4、椅面垫 6 进行充气或直接通过充气嘴 5 来放气，通过调节椅背垫 4、椅面垫 6 内气体的量，就能调节椅背 1、椅面 2 的弧度，从而找到一个合适的坐姿。




图 1