



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203034734 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 03

(21) 申请号 201220618651. 3

(22) 申请日 2012. 11. 21

(73) 专利权人 浙江晶鑫特种纸业有限公司

地址 324022 浙江省衢州市沈家经济开发区
天湖西路 3 号

(72) 发明人 白秋美

(74) 专利代理机构 杭州赛科专利代理事务所
33230

代理人 曹绍文

(51) Int. Cl.

E04F 13/077(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种美纹纸

(57) 摘要

本实用新型涉及一种美纹纸, 包括美纹纸基材层, 所述的美纹纸基材层上涂覆胶水层, 所述的胶水层上涂覆颜料层, 胶水层的厚度为 $110\sim 130\mu\text{m}$, 颜料层的厚度为 $10\sim 35\mu\text{m}$, 本实用新型公开的美纹纸的外观美观且多样, 可供选择余地多, 施胶量控制精准, 纸张韧性强。



1. 一种美纹纸,包括美纹纸基材层,其特征在于,所述的美纹纸基材层上涂覆胶水层,所述的胶水层上涂覆颜料层。
2. 根据权利要求1所述的美纹纸,其特征在于,所述的胶水层的厚度为 $110\sim 130\mu\text{m}$ 。
3. 根据权利要求1所述的美纹纸,其特征在于,所述的颜料层的厚度为 $10\sim 35\mu\text{m}$ 。

一种美纹纸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种美纹纸。

背景技术

[0002] 美纹纸是建筑装饰及装修中经常使用到的材料,常用于室外施工。而目前的美纹纸样式单一,可供选择的余地少,另外施胶的厚度关系到美纹纸张的韧性、张力等特性,控制施胶量也至关重要。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型提供了一种美纹纸,纸张韧性强,可供选择的美纹纸外观美观且多样。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种美纹纸,包括美纹纸基材层,所述的美纹纸基材层上涂覆胶水层,所述的胶水层上涂覆颜料层。

[0005] 作为优选,所述的胶水层的厚度为 $110\sim 130\mu\text{m}$ 。

[0006] 作为优选,所述的颜料层的厚度为 $10\sim 35\mu\text{m}$ 。

[0007] 本实用新型采用了上述措施进行改进,有益效果为:美纹纸的外观美观且多样,可供选择余地多,施胶量控制精准,纸张韧性强。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型实施例1的结构示意图;

[0009] 图中1是美纹纸基材层,2是胶水层,3是颜料层。

具体实施方式

[0010] 下面对照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明:

[0011] 参照图1所示,实施例1中一种美纹纸,包括美纹纸基材层1、胶水层2、颜料层3,美纹纸基材层1上涂覆胶水层2,所述的胶水层2上涂覆颜料层3,其中胶水层2的厚度为 $110\mu\text{m}$,颜料层3的厚度为 $10\mu\text{m}$ 。

[0012] 当然,胶水层的厚度可以为 $120\mu\text{m}$ 、 $130\mu\text{m}$,颜料层的厚度可以为 $25\mu\text{m}$ 、 $35\mu\text{m}$ 。

[0013] 以上列举的仅为本实用新型的具体实施例,显然,本实用新型不限于以上实施例。本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应属于本实用新型的保护范围。




图 1