



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105077672 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 25

(21) 申请号 201410215572. 1

(22) 申请日 2014. 05. 21

(71) 申请人 周忠平

地址 214405 江苏省无锡市江阴市南闸街道
开泉路 11 号

(72) 发明人 周忠平

(51) Int. Cl.

A41D 1/04(2006. 01)

A41D 27/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣

(57) 摘要

本发明涉及一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述羊绒衫包含有衣服本体(1),所述衣服本体(1)的领口处设置有羊绒垫圈(2),所述衣服本体(1)靠近羊绒垫圈(2)处设置有多个装饰件(5),所述装饰件(5)是由羊绒构成的椭圆形垫块结构,所述衣服本体(1)的正面中间竖向设置有加厚条,所述加厚条上设置有装饰性的纽扣(4),所述衣服本体(1)的下摆处竖向设置有条状凸起。本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,不但美观且保暖性能好。



1. 一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述羊绒衫包含有衣服本体(1),其特征在于:所述衣服本体(1)的领口处设置有羊绒垫圈(2),所述衣服本体(1)靠近羊绒垫圈(2)处设置有多装饰件(5),所述装饰件(5)是由羊绒构成的椭圆形垫块结构,所述衣服本体(1)的正面中间竖向设置有加厚条,所述加厚条上设置有装饰性的纽扣(4),所述衣服本体(1)的下摆处竖向设置有条状凸起,所述衣服本体(1)上安装有 CPU 以及与之相连的蓝牙模块和心率传感器,所述蓝牙模块设置于衣领处,所述衣服本体(1)内侧衬垫有防水布。

一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣

技术领域

[0001] 本发明涉及一种羊绒衫,尤其是涉及一种保暖性能好且美观的女士羊绒衫上衣,属于羊绒衫服装技术领域。

背景技术

[0002] 羊绒衫,是以山羊绒为原料针织而成的服装,其具有手感细软柔滑、有光泽、保暖性好以及穿着舒适等优点,但是强度较差;而且常规的羊绒衫结构简单、款式单一,仅以羊绒本身具有的白、青、紫等天然色彩进行点缀,不够时尚美观;同时,常规的女式羊绒衫虽然整体保暖性能不错,但是对于颈脖的保护较差,尤其是对于一些体质较差的女士,往往还需围上围巾对颈脖进行保暖。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种保暖性能好的一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述羊绒衫包含有衣服本体,所述衣服本体的领口处设置有羊绒垫圈。

[0005] 本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述衣服本体靠近羊绒垫圈处设置有多装饰件。

[0006] 本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述装饰件是由羊绒构成的椭圆形垫块结构。

[0007] 本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述衣服本体的正面中间竖向设置有加厚条。

[0008] 本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述加厚条上设置有装饰性的纽扣。

[0009] 本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣,所述衣服本体的下摆处竖向设置有条状凸起。

[0010] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明通过在领口处设置羊绒垫圈的结构,增加了穿戴者尤其是女式穿戴者的穿戴保温舒适性,同时,通过装饰件和下摆的设置,增加了衣服的立体感,从而使得其更具有美感。

附图说明

[0011] 图1为本发明一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣的结构示意图。

[0012] 其中:

衣服本体 1、羊绒垫圈 2、下摆 3、纽扣 4、装饰件 5。

具体实施方式

[0013] 参见图 1, 本发明涉及的一种能够定位且保暖防风的女式防水健康上衣, 所述羊绒衫包含有衣服本体 1, 所述衣服本体 1 的领口处设置有羊绒垫圈 2, 从而起到了保暖的作用, 所述衣服本体 1 的正面中间竖向设置有加厚条 (即在相当于开衫的门襟处), 且加厚条上设置有装饰性的纽扣 4, 当然, 在衣服本体 1 的袖口处也可以设置一环形的加厚条, 优选的加厚条采用与衣服本体 1 一样材质的羊绒, 某些特殊情况下, 还可以采用具有耐磨性能的布料加工成加厚条, 从而增加其耐磨性; 所述衣服本体 1 的下摆处竖向设置有条状凸起, 从而增加了其立体感, 所述衣服本体 1 靠近羊绒垫圈 2 处设置有多装饰件 5, 所述衣服本体 1 上安装有 CPU 以及与之相连的蓝牙模块, 所述蓝牙模块设置于衣领处, 所述衣服本体 1 内侧衬垫有防水布。




图 1