

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1951**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20644**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BRITVIC INTERNATIONAL LIMITED,
Chelmsford, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sobecki Roman, Gostyń, (PL)

PL Rp.1951

02-01 422

BRITVIC INTERNATIONAL LIMITED
Chelmsford, Essex, Wielka Brytania

BUTELKA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 4 października 2000r.

Twórca wzoru zdobniczego:

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotą wzoru jest nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie butelki i układzie linii ornamentowych, ozdabiających jej ścianę.

Butelka, zaprojektowana zgodnie z wzorem zdobniczym, jest pokazana na fotografii fig.1, przedstawiającej postać butelki.

Z dwu stron butelki, na powierzchni ściany butelki znajduje się wzór ornamentowy, utworzony przez wklęsłą, ciągłą linię spiralną. Linia ta jest zbliżona do podwójnej spirali złączonej w punkcie środkowym spirali. Krótsza i dłuższa średnica linii spiralnej ograniczone krzywą przebiegu brzegowych zwojów, leżą na prostopadłych do siebie osiach symetrii spirali. Osie te są nachylone pod kątem ku pionowej osi butelki, i przecinają się w punkcie środkowym spirali, usytuowanym na pionowej osi symetrii butelki, oddalonym od dna butelki powyżej połowy wysokości pojemnika butelki, przy czym punkt środkowy spirali dzieli jej krótszą średnicę na dwa nierówne sobie odcinki. Dłuższy z nich ogranicza od dołu punkt przecięcia z najniżej w stosunku do dna butelki położonym zwojem spirali.

Kształt butelki wyznacza geometria bryły butelki, utworzonej przez część szyjkową i pojemnik butelki zbliżony do walca, którego powierzchnia boczna łagodnym łukiem zmierza od obu podstaw walca do poziomu o największej wklęsłości w bryle pojemnika butelki. Szyjka butelki jest ścięta stożkowo ku kołnierzowi ograniczającemu otwór butelki, przy czym odległość płaszczyzny podstawy butelki od poziomu przewężenia pojemnika butelki oraz odległość otworu butelki od poziomu złączenia pojemnika z szyjką butelki są zbliżone. Podstawa butelki łagodnym łukiem łączy podstawę walca z powierzchnią boczną

wyznaczającą przezroczystą ścianę butelki, a obrzeże dna butelki ma szereg wklęsło-wypukłych wyźłobień.


Zastrzeżenia ochronne

1. Butelka, znamionna tym, że z dwu stron, na powierzchni ściany butelki znajduje się wzór ornamentowy, utworzony przez wklęsłą, ciągłą linię spiralną, zbliżoną do podwójnej spirali złączonej w punkcie środkowym spirali, której dwie, krótsza i dłuższa średnica, wyznaczone linią przebiegu brzegowych zwojów, leżą na prostopadłych do siebie osiach symetrii spirali, które to osie są nachylone pod kątem ku pionowej osi butelki, i przecinają się w punkcie środkowym spirali, usytuowanym na pionowej osi symetrii butelki, oddalonym od dna butelki powyżej połowy wysokości pojemnika butelki, przy czym punkt środkowy spirali dzieli jej krótszą średnicę na dwa nierówne sobie odcinki, dłuższy z których ogranicza od dołu punkt przecięcia z najniżej w stosunku do dna butelki położonym zwojem spirali, natomiast kształt butelki wyznacza geometria bryły butelki, utworzonej przez część szyjkową i pojemnik butelki zbliżony do walca, którego powierzchnia boczna łagodnym łukiem zmierza od obu podstaw walca do poziomu o największej wklęsłości w bryle pojemnika butelki, a szyjka jest ścięta stożkowo ku kołnierzowi ograniczającemu otwór butelki, przy czym odległość płaszczyzny podstawy butelki od poziomu przewężenia pojemnika butelki oraz odległość otworu butelki od poziomu złączenia pojemnika z szyjką butelki są zbliżone, a podstawa butelki łagodnym łukiem łączy podstawę walca z powierzchnią boczną wyznaczającą przezroczystą ścianę butelki, jak pokazano na fotografii.
2. Butelka, znamionna tym, że obrzeże dna butelki ma szereg wklęsło-wypukłych wyźłobień, jak pokazano na fotografii.

BRITVIC INTERNATIONAL LIMITED

Wielka Brytania

Pełnomocnik:


Hanna Dręszler-Lichárska



BRITVIC INTERNATIONAL LIMITED

Pełnomocnik


Hanna Dreszer-Lichańska