[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47B 83/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720049839.X

[45] 授权公告日 2008 年 2 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 201022507Y

[22] 申请日 2007.3.30

[21] 申请号 200720049839.X

[73] 专利权人 李五珍

地址 528203 广东省佛山市南海区九江龙高公路敦根开发区名方家具制造有限公司

[72] 发明人 李五珍

[74] 专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司

代理人 刘 媄


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

组合式餐台椅

[57] 摘要

本实用新型公开了一种组合式餐台椅，包括台面、支架及若干个椅子，其特征在于：所述支架包括一个中连杆及左右对称的两个椅子支撑脚，所述中连杆的两端分别对称固定在相应的椅子支撑脚上，所述椅子连接固定在椅子支撑脚上面，在该中连杆上设有两个连接块，所述台面放置在连接块上面，该台面与连接块连接固定。 由于采用了上述结构，故本实用新型具有结构简单、加工容易、拆卸方便、牢固耐用的特点。



1、一种组合式餐台椅，包括台面（1）、支架及若干个椅子（3），其特征在于：所述支架包括一个中连杆（2）及左右对称的两个椅子支撑脚（5），所述中连杆（2）的两端分别对称固定在相应的椅子支撑脚（5）上，所述椅子（3）连接固定在椅子支撑脚（5）上面，在该中连杆（2）上设有两个连接块（21），所述台面（1）放置在连接块（21）上面，该台面（1）与连接块（21）连接固定。

2、根据权利要求1所述的组合式餐台椅，其特征在于：所述中连杆（2）的两端通过螺丝（4）分别对称固定在相应的椅子支撑脚（5）上，所述椅子（3）是通过螺丝（4）连接固定在椅子支撑脚（5）上面，台面（1）与连接块（21）是通过螺丝（4）连接固定。

组合式餐台椅

技术领域

本实用新型涉及餐台椅，具体地说，涉及一种组合式餐台椅。

背景技术

目前，传统的餐台椅其加工繁琐、麻烦。目前在市场上尚未见到结构简单、加工容易的餐台椅。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、加工容易、拆卸方便、牢固耐用的组合式餐台椅。

为解决上述技术问题，本实用新型采用了以下技术方案：

本实用新型的一种组合式餐台椅，包括台面、支架及若干个椅子，其特征在于：所述支架包括一个中连杆及左右对称的两个椅子支撑脚，所述中连杆的两端分别对称固定在相应的椅子支撑脚上，所述椅子连接固定在椅子支撑脚上面，在该中连杆上设有两个连接块，所述台面放置在连接块上面，该台面与连接块连接固定。

所述中连杆的两端通过螺丝分别对称固定在相应的椅子支撑脚上，所述椅子是通过螺丝连接固定在椅子支撑脚上面，台面与连接块是通过螺丝连接固定。

由于采用了上述结构，中连杆的两端通过螺丝分别对称固定在相应椅子支撑脚上，通过螺丝把椅子连接固定在椅子支撑脚上面，在该中连杆上设有两个连接块，台面放置在连接块上面，该台面与连接块是通过螺丝连接固定，故本实用新型结构简单、牢固耐用，同时，由于本实用新型的各部件之间采用了螺丝连接的方式，故本实用新型具有加工容易、拆卸方便的特点。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

图 1 为本实用新型组合式餐台椅的结构图。

图 2 为本实用新型组合式餐台椅的台面和中连杆连接示意图。

具体实施方式

如图 1 所示，它是本实用新型组合式餐台椅的结构图。一种组合式餐台椅，包括台面 1、支架及四个椅子 3。本技术方案的支架包括一个中连杆 2 及左右对称的两个椅子支撑脚 5，椅子 3 是通过螺丝 4 连接固定在椅子支撑脚 5 上面，其中在每个椅子支撑脚 5 上面连接固定有两个椅子 3。中连杆 2 的两端通过螺丝 4 分别固定在相应的椅子支撑脚 5 上，

在该中连杆 2 上设有两个连接块 21，台面 1 放置在连接块 21 上面，该台面 1 与连接块 21 是通过螺丝 4 连接固定。

总之，本实用新型虽然例举了上述优选实施方式，但是应该说明，显然本领域的技术人员可以进行各种变化和改型。因此，除非这样的变化和改型偏离了本实用新型的范围，否则都应该包括在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2