



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104147386 A

(43) 申请公布日 2014. 11. 19

(21) 申请号 201410396986. 9

(22) 申请日 2014. 08. 13

(71) 申请人 高丽丽

地址 266073 山东省青岛市市南区香港东路
23 号 1 号楼 1 单元 602 户

(72) 发明人 高丽丽 于文兵 高乐君

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 25/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗偏头痛的中药制剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种中药制剂,具体涉及一种治疗偏头痛的中药制剂及其制备方法。治疗偏头痛的中药制剂,按照重量份数计,由以下中药原料配制而成:天麻 10-15 份,鸡血藤 3-10 份,炙甘草 3-10 份,防风 3-10 份,桑叶 3-10 份,茯苓 3-10 份,白芷 3-10 份,菊花 10-15 份,桂圆 10-15 份,三七 3-10 份,川穹 10-15 份,萆薢 1-3 份,白芍药 3-10 份。制备方法:按照配方称取中药原料并加入到容器中,加水漫过药面浸泡 25-30 分钟,再加水没过药面 2-4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30-40 分钟,取滤液;然后再加水没过药面 2-4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30-40 分钟,然后去渣取滤液,两次滤液合并即可。优点:疏散风热,行气开郁,祛风止痛的功效,治疗偏头痛具有见效快、治愈率高的特点。

1. 一种治疗偏头痛的中药制剂,其特征在于:按照重量份数计,由以下中药原料配制而成:天麻 10-15 份,鸡血藤 3-7 份,炙甘草 3-7 份,防风 3-7 份,桑叶 3-7 份,茯苓 3-7 份,白芷 3-7 份,菊花 7-15 份,桂圆 7-15 份,三七 3-7 份,川穹 10-15 份,萆麦 1-3 份,白芍药 3-7 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗偏头痛的制剂,其特征在于:按照重量份数计,由以下中药原料配制而成:鸡血藤 6 份,炙甘草 6 份,防风 6 份,桑叶 6 份,茯苓 6 份,白芷 6 份,菊花 13 份,桂圆 13 份,三七 8 份,川穹 13 份,萆麦 2 份,白芍药 6 份。

3. 一种权利要求 1 所述的治疗偏头痛的中药制剂的制备方法,其特征在于一种治疗偏头痛的中药制剂的制备方法,按照配方称取中药原料并加入到容器中,加水漫过药面浸泡 25-30 分钟,再加水没过药面 2-4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30-40 分钟,取滤液;然后再加水没过药面 2-4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30-40 分钟,然后去渣取滤液,两次滤液合并即可。

一种治疗偏头痛的中药制剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,具体涉及一种治疗偏头痛的中药制剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 偏头痛是一种反复发作的搏动性头痛,属众多头痛类型中的一种,它发作前常有闪光、视物模糊、肢体麻木等先兆,约数分钟至 1 小时左右出现一侧头部一跳一跳的疼痛,并逐渐加剧,知道出现恶心、呕吐后,感觉才会有所好转,在安静、黑暗环境中或睡眠后头痛缓解,使患者痛苦不堪。

[0003] 在偏头痛的治疗上,西医常用苯噻啉、阿米替林等药物来治疗,基本上均有一些疗效,但是只能治标不能治本,而且这些药的副作用很多,尤其是对肝肾损伤很大,只是缓解症状,无法起到彻底治愈的目的。

发明内容

[0004] 根据以上现有技术的不足,本发明提供了一种配制简单、疗效显著的治疗偏头痛的中药制剂及其制备方法。

[0005] 本发明所述的一种治疗偏头痛的中药制剂,按照重量份数计,由以下中药原料配制而成:天麻 10-15 份,鸡血藤 3-7 份,炙甘草 3-7 份,防风 3-7 份,桑叶 3-7 份,茯苓 3-7 份,白芷 3-7 份,菊花 7-15 份,桂圆 7-15 份,三七 3-7 份,川穹 10-15 份,萆薢 1-3 份,白芍药 3-7 份。

[0006] 优选方案如下:按照重量份数计,由以下中药原料配制而成:天麻 13 份,鸡血藤 6 份,炙甘草 6 份,防风 6 份,桑叶 6 份,茯苓 6 份,白芷 6 份,菊花 13 份,桂圆 13 份,三七 8 份,川穹 13 份,萆薢 2 份,白芍药 6 份。

[0007] 一种治疗偏头痛的中药制剂的制备方法,按照配方称取中药原料并加入到容器中,加水漫过药面浸泡 25-30 分钟,再加水没过药面 2-4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30-40 分钟,取滤液;然后再加水没过药面 2-4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30-40 分钟,然后去渣取滤液,两次滤液合并即可。

[0008] 服用时,每次 250ml,早晚各一次。

[0009] 药理分析:

[0010] 天麻:有镇静、镇痛、抗惊厥作用;能增加脑血流量,降低脑血管阻力,轻度收缩脑血管,增加冠状血管流量;能降低血压,减慢心率,对心肌缺血有保护作用;天麻多糖有免疫活性;用于头痛眩晕、肢体麻木、小儿惊风、癫痫、抽搐、破伤风等症;

[0011] 鸡血藤:补中燥胃,去瘀血,生新血,流利经脉,治暑痧,风血痹症;

[0012] 炙甘草:具有益气滋阴,通阳复脉治疗功效;和中缓急,润肺,解毒,调和诸药;常用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒;

[0013] 防风:味辛、甘,性微温。归膀胱、肝、脾经;主治外感风寒;头痛身痛;骨节酸痛;肠风下血;祛风解表,胜湿止痛,止痉定搐;

[0014] 桑叶：风热感冒；风温初起，发热头痛，汗出恶风，咳嗽胸痛；或肺燥干咳无痰；咽干口渴；风热及肝阳上扰；目赤肿痛；可以疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血；

[0015] 茯苓：味甘、淡、性平，入药具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神之功用，宁心安神，败毒抗癌。药性平和，利湿而不伤正气。茯苓酸具有增强免疫力、抗肿瘤以及镇静、降血糖等的作用，可松弛消化道平滑肌，抑制胃酸分泌，防止肝细胞坏死，抗菌等功效；

[0016] 白芷：解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓，治头痛，眉棱骨痛，齿痛，鼻渊，寒湿腹痛，肠风痔漏，赤白带下，痈疽疮疡，皮肤燥痒，疥癣。祛风除湿，通窍止痛，消肿排脓；

[0017] 菊花：疏风清热，平肝明目，解毒消肿，疏风、清热、明目、解毒之功效，主要治疗头痛、眩晕、目赤、心胸烦热、疔疮、肿毒等症；

[0018] 桂圆：味甘，性平。能补脾益胃，补心长智，养血安神。补心脾，益气血，安神；主治虚劳，惊悸，怔忡，失眠，健忘；

[0019] 三七：止血散瘀，消肿定痛，具有散瘀止血，消肿定痛之功效。主治咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌仆肿痛；

[0020] 川芎：活血祛瘀，行气开郁，祛风止痛，治疗头痛之首选药物。月经不调；经闭痛经；产后瘀滞腹痛；症瘕肿块；胸胁疼痛；头痛眩晕；风寒湿痹；跌打损伤；痈疽疮疡等；

[0021] 萆薢：温中散寒，下气止痛；主治脘腹冷痛，呕吐，泄泻，头痛，牙痛，鼻渊，冠心病心绞痛；

[0022] 白芍药：性味苦酸、凉，入肝、脾经，养血柔肝，缓中止痛，敛阴收汗，治胸腹胁肋疼痛、泻痢腹痛、自汗盗汗、阴虚发热等。

[0023] 本发明的优点在于所使用的中药符合中华人民共和国药典规定，药物安全可靠。诸药相和具疏散风热，行气开郁，祛风止痛的功效，治疗偏头痛具有见效快、治愈率高的特点。

[0024] 疗效评定标准及依据：

[0025] 治愈：偏头痛的临床症状体征消失，功能活动恢复正常。

[0026] 有效：偏头痛临床症状明显好转或基本消失。

[0027] 无效：临床症状体征无改善。

[0028] 收集 107 例偏头痛患者进行治疗，男 55 例，女 52 例，病程最长 1 年，最短 2 周，平均约 1 个月。所有患者服用本发明制剂进行治疗，每次 250ml，一日两次，连服 2 个月。结果：70 例全愈，25 例好转，12 例无效，总有效率为 89%。

[0029] 以下列举几个典型病例：

[0030] 陈某，女，45 岁，阵发性左侧偏头痛 3 个月，经常心烦，多梦、腰痛、口不干苦。经检查：舌苔白腻较厚，质淡，脉细尺软，血压 149/73mmHg，诊断为偏头痛；服用本发明的中药，日服 2 帖，16 剂服完后，检查，头不昏痛，睡眠质量大有改善，血压 134/86mmHg，继续服用本方 30 天巩固。

[0031] 陈某，女，53 岁，阵发性右侧偏头痛 1 个月，经常心烦，多梦。经检查：面色不华，舌苔白腻较厚，质淡，脉细尺软，血压 146/71mmHg。诊断为偏头痛，服用本发明的中药，日服 2 帖。14 剂服完后，不再头痛，血压 135/94mmHg，后继续服用 2 个月，以巩固疗效。

具体实施方式

[0032] 以下结合实施例对本发明做进一步说明,但本发明并不局限于具体实施例。

[0033] 实施例 1:

[0034] 天麻 10 份,鸡血藤 3 份,炙甘草 3 份,防风 3 份,桑叶 3 份,茯苓 3 份,白芷 3 份,菊花 7 份,桂圆 7 份,三七 3 份,川穹 10 份,萆薢 1 份,白芍药 3 份。

[0035] 实施例 2:

[0036] 天麻 15 份,鸡血藤 7 份,炙甘草 7 份,防风 7 份,桑叶 7 份,茯苓 7 份,白芷 7 份,菊花 15 份,桂圆 15 份,三七 7 份,川穹 15 份,萆薢 3 份,白芍药 7 份。

[0037] 实施例 3:

[0038] 天麻 13 份,鸡血藤 6 份,炙甘草 6 份,防风 6 份,桑叶 6 份,茯苓 6 份,白芷 6 份,菊花 13 份,桂圆 13 份,三七 8 份,川穹 13 份,萆薢 2 份,白芍药 6 份。

[0039] 实施例 4:

[0040] 实施例 1 按照以下方法制备中药制剂:按照配方称取中药原料并加入到容器中,加水漫过药面浸泡 25 分钟,再加水没过药面 2 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30 分钟,取滤液;然后再加水没过药面 2 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 30 分钟,然后去渣取滤液,两次滤液合并即可。

[0041] 实施例 5:

[0042] 实施例 2 按照以下方法制备中药制剂:按照配方称取中药原料并加入到容器中,加水漫过药面浸泡 30 分钟,再加水没过药面 4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 40 分钟,取滤液;然后再加水没过药面 4 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 40 分钟,然后去渣取滤液,两次滤液合并即可。

[0043] 实施例 6:

[0044] 实施例 3 按照以下方法制备中药制剂:按照配方称取中药原料并加入到容器中,加水漫过药面浸泡 27 分钟,再加水没过药面 3 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 35 分钟,取滤液;然后再加水没过药面 3 厘米,用武火煎煮至沸腾再改用文火煎煮 35 分钟,然后去渣取滤液,两次滤液合并即可。