

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6541**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **4530**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2003**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ALPAK Sp. z o.o., Ostrzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krzywański Eugeniusz, Ostrzeszów, (PL)

PL 6541

Nr Rp. 6541

Klasa 09-03

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w nowym, oryginalnym kształcie.

Znanych jest szereg pojemników produktów spożywczych przeznaczonych do pakowania. Do najczęściej stosowanych należą pojemniki w kształcie walca wykonane z folii aluminiowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z boku.

Opakowanie według wzoru przemysłowego ma kształt w widoku z góry trójkąta równobocznego, którego wierzchołki są zaokrąglone promieniem, otwartego u góry i zakończonego podstawą.

Nadto u góry opakowanie jest wyposażone na całym obwodzie w niewielki kołnierz zakończony po zewnętrznej krawędzi wystająca ku górze fazką.

Natomiast podstawa posiada na zewnętrznym obwodzie rowek wypukłością skierowany na zewnątrz opakowania.

Na ściankach zewnętrznych opakowania, w ich centralnej części, umieszczone są przetłoczenia skierowane do wnętrza opakowania i umieszczone na całej wysokości ścianki.


Każde z przetłoczeń ma kształt wydłużonego rowka.

Cechy wzoru przemysłowego

Cechą zasadniczą opakowania jest jego kształt trójkąta równobocznego w widoku z góry, którego wierzchołki są zaokrąglone promieniem, otwartego u góry i zakończonego podstawą. Nadto u góry opakowanie jest wyposażone na całym obwodzie w niewielki kołnierz zakończony po zewnętrznej krawędzi wystającą ku górze fazką.

Natomiast podstawa posiada na zewnętrznym obwodzie rowek wypukłością skierowany na zewnątrz opakowania.

Inną cechą opakowania jest umieszczenie na jego ścianach zewnętrznych, w ich centralnej części, przetłoczeń skierowanych do wnętrza opakowania i umieszczonych na całej wysokości ścianki. Każde z przetłoczeń ma kształt wydłużonego rowka.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2