

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7315**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **5408**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2004**

(54)

Pudełko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Opakowań LEHAN Lechosław,
Hanna Skrzek, Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skrzek Lechosław, Chełmno, (PL)

PL 7315

Nr Rp. 7315.....

Klasa 09-03.....

Pudełko

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko ,
przeznaczone zwłaszcza do pakowania wyrobów cukierni -
czych , szczególnie ciast miękkich .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać
pudełka , zmierzająca do celów estetycznych , przeja -
wiająca się w kształcie jak również w układzie zasad -
niczych linii obrysu poszczególnych elementów pudełka
oraz szczegółach ukształtowania i usytuowania jego fra -
gmentów , które zmierzają do uzyskania pudełka i bar -
wie , nadające jemu swoisty i oryginalny wygląd , prze -
znaczony do wielokrotnego odtwarzania .

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonych ry -
sunkach , na których fig.1 przedstawia rozłożone pu -
dełko w widoku z boku a fig.2 rozłożone pudełko w wi -
doku z góry .

Cechy istotne wzoru przemysłowego, to postaciowo charakterystycznie wyróżniające się boki podstawy z wycięciami o zarysie trójkąta prostokątnego z wydłużonym nacięciem przyprostokątnej dla kształtowego zaczepu o zarysie zaokrąglonego kowadełka ograniczonego parabolicznym elementem zamykającym, tworzącym ostre wycięcie o zarysie trójkątnym, umożliwiające swobodne otwieranie pudełka podczas czynności związanych z wkładaniem i wyjmowaniem ciast cukierniczych miękkich.

Pudełko ma postać wielościennej bryły, zawierającej pokrywę 1 i podstawę 2 oraz elementy składowe boków 3 pokrywy 1 oraz boków 4 podstawy 2.

Część boków 4 podstawy 2 jest łączona na stałe punktowo 13, natomiast bok 5 jest rozłączny, umożliwiający jego otwieranie, podczas wykonywania czynności związanych ze swobodnym wkładaniem oraz wyjmowaniem ciast cukierniczych miękkich, zabezpieczając je przed ich uszkodzeniem.

Dwa boki 4 podstawy 2 posiadają wycięcia 6 o zarysie trójkąta prostokątnego, w którym jego przyprostokątne zawierają wydłużone nacięcia 7 dla osadzenia w nim rozłącznego, kształtowego zaczepu 3 o zarysie zaokrąglonego kowadełka, tworzącego z parabolicznym elementem zamykającym 9 ostre wycięcie 10 o zarysie trójkątnym.

Całość pudełka wykrawana jest w jednej całości z arkusza , przy czym boki pokrywy 1 są klejone na stałe punktowo 14 . Boki 3 pokrywy 1 oraz boki 4 podstawy 2 zawierają linie gięcia 11 i 12 umożliwiające swobodne układanie pudełek w stosy .

Pudełko wykonywane jest w kolorze białym lub z kolorowym nadrukiem .

ZAKŁAD OPAKOWAŃ
Stefan
Hanna Skrzek

ZAKŁAD OPAKOWAŃ
Stefan
inż. Lechosław Skrzek

Fig.1





Fig.2



ZAKŁAD OPAKOWAŃ
Lech
 inż. Lechosław Skrzek
 ZAKŁAD OPAKOWAŃ
Lech
 Hanna Skrzek