

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2585**

(21) Numer zgłoszenia: **21413**

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(54)

Butelka, w szczególności butelka do karmienia niemowląt lub wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

(30) Pierwszeństwo:

28.09.2000 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GERBER PRODUCTS COMPANY, Fremont, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Meyers Brenda Jean, Reedsburg, (US);

Mensch Alice A., Chicago, (US);

Slaven Mark P., Evanston, (US)

PL Rp.2585

GERBER PRODUCTS COMPANY
Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Brenda Jean MEYERS
Alice A. MENSCH
Mark P. SLAVEN

Butelka, w szczególności butelka do karmienia
niemowląt lub wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

26 marca 2001 r.

Pierwszeństwo:

28 września 2000 r. (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, w szczególności butelka do karmienia niemowląt lub wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza zabiegu pudrowania.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać butelki, w szczególności butelki do karmienia niemowląt lub wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę do karmienia, wraz ze schematycznie zaznaczonym smoczkiem, w widoku perspektywicznym, fig. 2 i fig. 3 - butelkę wraz ze schematycznie zaznaczonym smoczkiem, w dwóch naprzeciwległych widokach bocznych, fig. 4 - butelkę wraz ze

schematycznie zaznaczonym smoczkiem, w widoku z góry, fig. 5 - butelkę w widoku od spodu, zaś fig. 6 przedstawia butelkę wraz z kołpakiem osłaniającym, w widoku perspektywicznym.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 6, butelka, w szczególności butelka do karmienia niemowląt lub wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza zabiegu pudrowania, złożona z zasadniczego pojemnika, z mocowanym do niego za pomocą nakrętki smoczkiem, oraz nakładanym kołpakiem osłaniającym, charakteryzuje się tym, że pojemnik ma zasadniczo postać baryłkowatą, o wysokości w przybliżeniu dwukrotnie większej niż jego średnica, z przewężeniem obwodowym w jego środkowej części wysokości, zespolony od góry z nakrętką, której ścianka boczna, lekko rozszerzająca się ku dołowi, ma obwodowo rozciągającą się falistą linię uskoku, oraz od dołu z odłączalnym elementem dennym podobnym do wymienionej nakrętki, lecz usytuowanym w odbiciu zwierciadlanym do tej nakrętki oraz zaopatrzonym w otwory znajdujące się w ścianie dna, zaś kołpak osłaniający jest złożony z dolnej, cylindrycznej części kołnierzonej obejmującej nakrętkę, oraz zamkniętej od góry wycinkiem czaszy sferycznej stożkowej ścianki górnej, mającej lekkie przewężenie w swej części środkowej.

Element denny może być odłączany do spodniej części pojemnika i dołączany do niego w miejsce nakrętki i smoczka, a wówczas puder lub inny preparat pielęgnacyjny może być rozprowadzany przez otwory znajdujące się w ścianie dna elementu dennego.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, w szczególności butelka do karmienia niemowląt lub wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza zabiegu pudrowania, złożona z zasadniczego pojemnika, z mocowanym do niego za pomocą nakrętki smoczkiem, oraz nakładanym kołpakiem osłaniającym, znamienna tym, że pojemnik ma zasadniczo postać baryłkowatą, o wysokości

w przybliżeniu dwukrotnie większej niż jego średnica, z przewężeniem obwodowym w jego środkowej części wysokości, zespolony od góry z nakrętką, której ścianka boczna, lekko rozszerzająca się ku dołowi, ma obwodowo rozciągającą się falistą linię uskoku, oraz od dołu z odłączalnym elementem dennym podobnym do wymienionej nakrętki, lecz usytuowanym w odbiciu zwierciadlanym do tej nakrętki oraz zaopatrzonym w otwory znajdujące się w ścianie dna, zaś kołpak osłaniający jest złożony z dolnej, cylindrycznej części kołnierzowej obejmującej nakrętkę, oraz zamkniętej od góry wycinkiem czaszy sferycznej stożkowej ścianki górnej, mającej lekkie przewężenie w swej części środkowej.

**GERBER PRODUCTS
COMPANY**

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

4748/01




FIG. 1

**GERBER PRODUCTS
COMPANY**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

FIG.2





FIG.3



**GERBER PRODUCTS
COMPANY**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

FIG.4






FIG.5

**GERBER PRODUCTS
COMPANY**

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy




FIG. 6

**GERBER PRODUCTS
COMPANY**

Pełnomocnik:


Jan Wierzon
Rzecznik patentowy