

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) Всемирная Организация  
Интеллектуальной Собственности  
Международное бюро



(43) Дата международной публикации  
06 мая 2010 (06.05.2010)

РСТ

(10) Номер международной публикации  
**WO 2010/050845 A2**

(51) Международная патентная классификация:  
G07C 15/00 (2006.01) A63F 3/06 (2006.01)

(21) Номер международной заявки: РСТ/RU2009/000444

(22) Дата международной подачи:  
01 сентября 2009 (01.09.2009)

(25) Язык подачи: Русский

(26) Язык публикации: Русский

(30) Данные о приоритете:  
200802102 31 октября 2008 (31.10.2008) ЕА

(71) Заявитель (для всех указанных государств, кроме  
US): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ  
И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ" (OBSHESTVO S  
OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "CEN-  
TR RAZRABOTKI I VNEDRENIYA INNOVAT-  
SIONNYH TEKNOLOGII") [RU/RU]; ул.  
Вересковая, д. 5, Москва, 129329, Moscow (RU).

(72) Изобретатель; и

(75) Изобретатель/Заявитель (только для US):  
СКВОРЦОВ, Игорь Юрьевич (SKVORTSOV, Igor  
Yurevich) [RU/RU]; ул. Декабристов, 29-172, Москва,  
127490, Moscow (RU).

(81) Указанные государства (если не указано иначе, для  
каждого вида национальной охраны): AE, AG, AL,  
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,

BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,  
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,  
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,  
NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,  
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR,  
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Указанные государства (если не указано иначе, для  
каждого вида региональной охраны): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,  
ZM, ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,  
RU, TJ, TM), европейский патент (AT, BE, BG, CH,  
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,  
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,  
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,  
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Декларации в соответствии с правилом 4.17:

— касающаяся установления личности изобретателя  
(правило 4.17 (i))

— касающаяся права заявителя подавать заявку на  
патент и получать его (правило 4.17 (ii))

— об авторстве изобретения (правило 4.17 (iv))

Опубликована:

— без отчёта о международном поиске и с повторной  
публикацией по получении отчёта (правило 48.2(g))

(54) Title: METHOD FOR CARRYING OUT A LOTTERY

(54) Название изобретения : СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ

(57) Abstract: The inventive method for carrying out a lottery involves informing a lottery participant about the lottery conditions by means of an information input/output device used for carrying out the lottery, selecting the lottery conditions by the lottery participant and paying the participation in the lottery. Then, the information fields of a lottery ticket are displayed on the information input/output device used for carrying out the lottery, the lottery participant fills the information fields of a lottery ticket by numerical and/or graphical symbols, data about values with which the lottery participant fills the information fields of a lottery ticket is transmitted to an accounting device and is processed therein, thereby drawing the lottery, then, the lottery participant is informed about the lottery results and the prize is paid to the participant in the case of the positive result of his participation in the lottery. The information fields of a lottery ticket are filled by the lottery participant with the values obtained during participation in a preliminary lottery which enables the lottery participants to increase or decrease the lottery ticket nominal value which defines the possible winning amount of the participation in the main lottery. Payment terminals, cash dispensers, gaming machines, photo booths, parking payment machines and other similar devices can be used as a lottery device. A sensor screen can be used as an information input/output device. An IBM PS compatible computer can be used as an accounting device. Data about values with which the lottery participant fills the information fields of the lottery ticket is transmitted to the accounting device with the aid of external communications means such as modems and antennas in order to carry out a lottery by using GLONAS, GPRS and GSM systems. The invention is a novel technical solution directed at maintaining, for a long time, the game appeal of the lottery participants to the lottery and increasing the game appeal of the lottery participants to the lottery itself during the process thereof.

(57) Реферат:

[продолжение на следующей странице]

WO 2010/050845 A2



В способе проведения лотереи, при котором участника лотереи посредством устройства ввода-вывода информации устройства для проведения лотереи информируют об условиях проведения лотереи, участник лотереи выбирает условия проведения лотереи и осуществляет оплату участия в лотерее, затем на устройстве ввода-вывода информации устройства для проведения лотереи отображают информационные поля лотерейного билета, участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета числовыми и/или графическими обозначениями, затем сведения о значениях, которыми участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета передают в расчетное устройство и обрабатывают в нем, осуществляя тем самым розыгрыш лотереи, после чего участника лотереи извещают о результатах состоявшегося розыгрыша лотереи, и выплачивают выигрыш участнику лотереи в случае положительного для него результата участия в лотерее. Информационные поля лотерейного билета участник лотереи заполняет значениями, полученными в ходе участия в предварительной лотерее, при этом участие в предварительной лотерее позволяет участникам лотереи увеличить или уменьшить номинальную стоимость лотерейного билета, определяющую величину возможного выигрыша, полученного от принятия участия в основной лотерее. В качестве устройства для проведения лотереи могут быть использованы платежные терминалы, банкоматы, игровые автоматы, фото киоски, автоматы для приема платежей за парковку автомобилей и другие аналогичного рода устройства. В качестве устройства ввода-вывода информации возможно использование сенсорного экрана. В качестве расчетного устройства возможно использование IBM PS совместимого компьютера. Передачу сведений о значениях, которыми участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета информации в расчетное устройство осуществляют с использованием средств внешней коммуникации, в качестве которых используют модемы и антенны, обеспечивающие проведение лотереи с использованием ГЛОНАС, GPRS и GSM систем. Как видно изобретение представляет собой новое техническое решение, направленное на поддержание в течение длительного времени у участников лотереи игрового интереса к лотерее, а также повышение игрового интереса у участников лотереи к лотерее непосредственно в процессе ее проведения. Реализацией изобретения обеспечивается поддержание в течение длительного времени у участников лотереи игрового интереса к лотерее, а также повышение игрового интереса у участников лотереи к лотерее непосредственно в процессе ее проведения.

## СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ

Из уровня техники хорошо известны способы проведения лотерей близкие к заявленному изобретению.

Так, например, известен способ проведения лотерей, при котором разрабатывают электронный макет лотерейного билета для полиграфической печати, создают электронную базу учетных и игровых данных лотерейных билетов, электронные базы данных призового фонда для каждого розыгрыша и для лотереи в целом, генерируют наборы случайных электрических сигналов, соответствующих наперед заданному количеству случайных чисел, которое меньше, чем количество чисел в игровом наборе, определяют учетный номер выигравшего билета по заранее заданному правилами проведения лотереи порядку совпадения этих сигналов с сигналами, соответствующими игровым данным электронной базы данных. Согласно данному способу дополнительно создают электронную базу данных "моментальной лотереи" по принципу случайного распределения данных соответствующего призового фонда между учетными номерами лотерейных билетов, вычисляют по учетным и игровым данным лотерейного билета индивидуальный код, преобразовывают соответствующие сигналы в изображение на лотерейном билете и защищают от восприятия человеком и техническими средствами, назначают произвольное количество розыгрышей, регистрируют для участия во всех розыгрышах 2-ой игры, кроме последнего, учетные номера билетов по индивидуальному коду, а в последнем розыгрыше 2-ой игры принудительно формируют базу данных участвующих в розыгрыше учетных номеров билетов, для чего сравнивают сигналы, соответствующие учетным номерам из базы данных реализованных билетов, с сигналами, соответствующими учетным номерам из баз данных билетов, принимавших участие в предыдущих розыгрышах, и при их совпадении удаляют, а третью (заключительную) игру проводят среди всех реализованных билетов на совпадение учетного номера лотерейного билета с последовательностью чисел от нуля до девяти, которые генерируют по случайному закону с равномерным распределением и длиной, равной числу разрядов учетного номера билета, а при отсутствии совпадения процедуру повторяют (см. описание к патенту РФ № 2234133 G07C15/00, 2004.03.10).

Также известен способ проведения лотереи, при котором формируют символ или комбинацию символов, заданные игроком, индицируют сформированные игровым

автоматом символ или комбинацию символов, сравнивают сформированные символы или комбинации символов и определяют выигрыш игрока по результатам сравнения. Игрок контролирует неизменность сформированных игровым автоматом символа или комбинации символов путем визуального наблюдения за состоянием формирователя символа или комбинации символов игровым автоматом после фиксации сформированных им символа или комбинации символов (см описание к патенту РФ № 2056080, G 07 F 17/34, 1996.03.10).

Вместе с тем из уровня техники известен способ проведения лотерей, при котором используют устройство для проведения лотерей, оснащенное устройством ввода-вывода информации, компьютером и принтером (см. описание к патенту РФ № 2137196, G 07 C 15/00, 1999.09.10).

Согласно указанному способу определяют символ или комбинацию символов игровым автоматом, обеспечивают выбор символа или комбинации символов игроком, а затем ему предъявляют символ или комбинацию символов, определенные игровым автоматом. При этом игроку обеспечивают возможность контролировать невозможность изменения определенных игровым автоматом символов до момента их предъявления. Для осуществления этого способа игровой автомат должен содержать блок определения символа или комбинации символов игровым автоматом, блок выбора символа или комбинации символов игроком и блок сравнения. Данные изобретения обеспечивают контроль игроком за случайным характером игры и за отсутствием подтасовок результатов. Технический результат заключается в повышении надежности и достоверности контроля.

Также из уровня техники известен способ проведения лотереи (см. публикацию евразийского патента № 010440, Бюллетень № 4, 2008г, 29.08.2008г.) (прототип), при котором используют устройство для проведения лотереи, оснащенное устройством ввода-вывода информации, расчетное устройство, устройство приема оплаты участия в лотерее, при этом ввод информации осуществляют посредством устройства ввода-вывода информации. Участника лотереи посредством устройства ввода-вывода информации информируют об условиях проведения лотереи, после чего участник лотереи выбирает условия ее проведения, осуществляет ввод данных, идентифицирующих его или другое лицо или группу лиц в пользу которого(ых) будет осуществлена выплата выигрыша, затем на экране устройства ввода-вывода информации отображают информационные поля для

заполнения их участником лотереи, введенную информацию передают в расчетное устройство и обрабатывают в нем, после чего участника лотереи извещают о порядке получения информации о результатах лотереи, с последующим получением участником лотереи информации о результатах лотереи и, в случае выигрыша - выплате выигрыша. Выигрыш выплачивают путем безналичной оплаты выбранных участником лотереи услуг в пользу лиц(а), идентификационные данные которых вводятся участником лотереи, при этом выигрыш выплачивают по выбору участника лотереи полностью или частично, с возможностью накопления, а ввод данных, идентифицирующих лицо(лиц), в пользу которых выплачивают выигрыш, участник лотереи осуществляет на любом из этапов проведения лотереи. Участник лотереи выбирает услуги из числа: оплаты сотовой связи, Интернета, кабельного телевидения, жилищно-коммунального хозяйства, а также уплаты пошлин, тарифов, сборов, штрафов, пеней. В качестве устройства ввода-вывода информации используют сенсорный экран. В качестве расчетного устройства используют IBM PC совместимый компьютер. В расчетное устройство информацию передают с использованием средств внешней коммуникации, в качестве которых используют модемы и антенны, обеспечивающие работу устройства безналичной оплаты услуг в ГЛОНАСС, GPRS, GSM и других стандартов передачи данных. Информационные поля отображают на экране устройства ввода-вывода информации в виде таблиц. Участник лотереи заполняет информационные поля посредством введения числовых и/или графических данных. Такой способ проведения лотерей позволяет значительно повысить игровой интерес у ее участников.

Недостатками указанных выше способов являются недостаточно высокая степень их привлекательности для участников лотереи, объясняющаяся прямолинейностью алгоритма лотереи.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является устранение указанных выше недостатков.

Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является поддержание в течение длительного времени у участников лотереи игрового интереса к лотерее, а также повышение игрового интереса у участников лотереи к лотерее непосредственно в процессе ее проведения.

Указанная задача решается следующим образом.

В способе проведения лотереи, при котором участника лотереи посредством устройства ввода-вывода информации устройства для проведения лотереи информируют об условиях проведения лотереи, участник лотереи выбирает условия проведения лотереи и осуществляет оплату участия в лотерее, затем на устройстве ввода-вывода информации устройства для проведения лотереи отображают информационные поля лотерейного билета, участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета числовыми и/или графическими обозначениями, затем сведения о значениях, которыми участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета передают в расчетное устройство и обрабатывают в нем, осуществляя тем самым розыгрыш лотереи, после чего участника лотереи извещают о результатах состоявшегося розыгрыша лотереи, и выплачивают выигрыш участнику лотереи в случае положительного для него результата участия в лотерее согласно заявленному изобретению, информационные поля лотерейного билета участник лотереи заполняет значениями, полученными в ходе участия в предварительной лотерее, при этом участие в предварительной лотерее позволяет участникам лотереи увеличить или уменьшить номинальную стоимость лотерейного билета, определяющую величину возможного выигрыша, полученного от принятия участия в основной лотерее.

В качестве устройства для проведения лотереи могут быть использованы платежные терминалы, банкоматы, игровые автоматы, фото киоски, автоматы для приема платежей за парковку автомобилей и другие аналогичного рода устройства.

В качестве устройства ввода-вывода информации возможно использование сенсорного экрана.

В качестве расчетного устройства возможно использование IBM PS совместимого компьютера.

Передачу сведений о значениях, которыми участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета информации в расчетное устройство осуществляют с использованием средств внешней коммуникации, в качестве которых используют модемы и антенны, обеспечивающие проведение лотереи с использованием ГЛОНАС, GPRS и GSM систем.

Как видно изобретение представляет собой новое техническое решение, направленное на поддержание в течение длительного времени у участников лотереи игрового интереса к лотерее, а также повышение игрового интереса у участников лотереи к лотерее непосредственно в процессе ее проведения.

Игровой интерес к лотерее будет увеличен, главным образом, за счет возможности у участника лотереи приступить к участию в лотерее предварительно оплатив, например, минимально возможную сумму – минимальную номинальную стоимость одного лотерейного билета, определяющего минимальный диапазон значений возможных выигрышных сумм, но, приступив к процедуре заполнения лотерейного билета (заполнения его информационных полей), принять тем самым участие в предварительной лотерее и попытаться увеличить номинальную стоимость лотерейного билета до более высокого уровня, участие с которым в основной (главной) лотерее обеспечивает возможность выигрыша сумм более высокого порядка, чем те, выигрыш которых был бы возможен участием в основной (главной) лотерее билета, номинальная стоимость которого была оплачена участником лотереи изначально.

Изобретение поясняется следующими графическими материалами, ни коим образом не ограничивающие все возможные варианты его реализации.

Фиг. 1 – схематичное изображение устройства для проведения лотерей. Фиг. 2 – схематичное изображение информационных сообщений, отображаемых на устройстве ввода-вывода информации. Фиг. 3, 4 – информационные поля – таблицы.

На фиг. 1: 1 – корпус устройства проведения лотерей, 2 – устройство ввода-вывода информации, 3 – дверца, 4 – антенна.

Ниже приводится один из примеров осуществления изобретения, никоим образом не ограничивающий все возможные варианты его реализации.

Потенциальный участник лотереи подходит к устройству проведения лотерей, в качестве которого может использоваться терминал экспресс оплаты услуг. В этот момент устройство ввода-вывода информации устройства проведения лотерей отображает информацию относительно возможного проведения, например, нескольких вариантов лотерей (см. фиг. 2), а также, например, условия оплаты услуг, например, Интернет - телефонии, мобильной связи, услуг ЖКХ и пр.

Ознакомившись с указанной информацией, потенциальный участник лотереи принимает решение принять участие в лотерее, уплатив минимально возможную сумму –

стоимость одного лотерейного билета с минимальной номинальной стоимостью, например, 10 рублей.

Допустим, по условиям лотереи участие в ней с лотерейным билетом в номинальную стоимость 10 рублей, позволяет рассчитывать на выигрыш от 100 до 1000 рублей.

Участник лотереи принимает решение принять участие в предварительной лотерее и попытаться повысить номинальную стоимость лотерейного билета, что позволит ему рассчитывать на более высокий выигрыш.

Участник лотереи приступает к участию в предварительной лотерее. Устройство ввода-вывода информации посредством, например, жидкокристаллического сенсорного экрана, отображает информационные поля лотерейного билета для заполнения их участником лотереи.

Участник лотереи приступает к процедуре заполнения информационных полей лотерейного билета.

Согласно настоящему изобретению информационные поля лотерейного билета заполняются значениями, полученными участником лотереи в ходе участия в предварительной лотерее, в результате которой участник лотереи может увеличить или уменьшить номинальную стоимость лотерейного билета, определяющую величину возможного выигрыша, полученного от принятия участия в лотерее.

Заполнение лотерейного билета происходит путем принятия участия участником лотереи, например, в логической игре - лотерее, которая отображается на экране устройства для проведения лотереи, например, платежного терминала, банкомата и пр.

Участнику лотереи предлагается угадать предложенную компьютером игровую комбинацию, например, в какой из представленных на экране трех бочек находится мед, попасть из пушки в условно выбранную цель, предварительно правильно выбрав снаряд и пр.

При этом, в момент нажатия участником лотереи на, например, определенный участок сенсорного экрана, числовое значение и/или графическое обозначение, перебираемое компьютером случайным или определенным образом, заполняет информационное поле лотерейного билета. Таким образом осуществляется заполнение информационных полей лотерейного билета.

Для повышения интереса участника лотереи к игре возможны следующие варианты:

- в случае правильного угадывания игровой комбинации (или определенного количества игровых комбинаций): участник лотереи увеличивает номинальную стоимость лотерейного билета, повышая тем самым возможный размер выигрыша при участии в основной лотерее с таким лотерейным билетом,
- в случае неправильного угадывания игровой комбинации или, например, определенного количества игровых комбинаций, участник лотереи уменьшает номинальную стоимость лотерейного билета, уменьшая при этом возможный размер выигрыша в основной лотерее с использованием такого лотерейного билета.

При удачной или неудачной игре участнику лотереи могут предлагаться также бонусные игры, результат игры в которые также определяет номинальную стоимость (тип, статус) лотерейного билета, учитываемую в программе.

Допустим, участник лотереи, приняв участие в предварительной лотерее, повысил номинальную стоимость (статус) лотерейного билета до 100 рублей.

По условиям лотереи это позволяет ему рассчитывать на выигрыш более высокого порядка, например, находящегося в диапазоне от 10 000 до 100 000 рублей.

Важно отметить, что результат заполнения информационных полей лотерейного билета определяет только тип (статус) лотерейного билета и размер возможного выигрыша. При этом результат основной лотереи (основного розыгрыша) лотерейных билетов обрабатывается компьютером и только после этого в зависимости от алгоритма лотереи, определяются размеры выигрыша лотерейных билетов данного типа (статуса) в зависимости от их номинальной стоимости (полученной после предварительной лотереи), при условии совпавших полей лотерейного билета данного типа (статуса).

Только после этого участник лотереи приступает к участию в основной лотерее, осуществляемой уже с учетом новой (измененной) номинальной стоимости билетов.

Участник лотереи вводит посредством устройства ввода-вывода информации в устройство для проведения лотереи какую-либо информацию, ввод которой необходим для принятия участия в основной лотерее (цифры или графические символы, изображения и пр.), которая передается, например, в размещенное в корпусе устройства

для проведения лотерей расчетное устройство (компьютер, например, IBM PS совместимый), который ее обрабатывает.

В случае, если расчетное устройство не расположено в устройстве для проведения лотерей предусмотрено использование модемов и антенн, работающих в системах ГЛОНАС, GPRS, GSM.

На любом из этапов проведения лотереи (как предварительной так и основной), участник лотереи посредством устройства ввода-вывода информации устройства проведения лотереи может осуществить ввод данных, идентифицирующих его или другое лицо или группу лиц в пользу которого(ых) будет осуществлена выплата выигрыша. Данное обстоятельство, является существенным плюсом лотереи, так как выигрыш от участия в лотерее можно будет выплатить в пользу третьих лиц, например, детского дома, если речь идет о проведении благотворительной лотереи.

После обработки данных в расчетном устройстве или одновременно с этим процессом участника извещают о порядке получения выигрыша. Это может быть осуществлено посредством отображения на устройстве ввода-вывода информации соответствующих сведений или, например, направление в автоматическом режиме на сотовый телефон участника сообщения, например, SMS, соответствующего содержания.

В нашем случае выплата выигрыша осуществляется путем безналичной оплаты жилищно-коммунальных услуг в пользу детского дома-интерната, выбранных участником лотереи посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации.

Очевидно, что существует и возможность моментального получения выигрыша либо его части от участия в лотерее.

Также предусматривается возможность накопления выигрыша или его части для дальнейших участия в лотерее.

Таким образом, интерес участника лотереи к результату основной лотереи отгадывания игровых комбинаций, посредством принятия участия в различных простейших логических играх и/или лотереях, появляется ещё до непосредственного участия в основной лотерее, поскольку в случае оплаты лотерейного билета минимальной номинальной стоимости, выиграв в предварительной лотерее, можно увеличить возможный размер выигрыша.

Особенности изобретения существенным образом определяют поддержание в течение длительного времени у участников лотереи игрового интереса к лотерее, а также повышение игрового интереса у участников лотереи к лотерее непосредственно в процессе ее проведения.

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ проведения лотереи, при котором участника лотереи посредством устройства ввода-вывода информации устройства для проведения лотереи информируют об условиях проведения лотереи, участник лотереи выбирает условия проведения лотереи и осуществляет оплату участия в лотерее, затем на устройстве ввода-вывода информации устройства для проведения лотереи отображают информационные поля лотерейного билета, участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета числовыми и/или графическими обозначениями, затем сведения о значениях, которыми участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета передают в расчетное устройство и обрабатывают в нем, осуществляя тем самым розыгрыш лотереи, после чего участника лотереи извещают о результатах состоявшегося розыгрыша лотереи, и выплачивают выигрыш участнику лотереи в случае положительного для него результата участия в лотерее, **отличающийся тем**, что информационные поля лотерейного билета участник лотереи заполняет значениями, полученными в ходе участия в предварительной лотерее, при этом участие в предварительной лотерее позволяет участникам лотереи увеличить или уменьшить номинальную стоимость лотерейного билета, определяющую величину возможного выигрыша, полученного от принятия участия в основной лотерее.

2. Способ по п. 1, **отличающийся тем**, что в качестве устройства для проведения лотереи используют платежные терминалы, банкоматы, игровые автоматы, фото киоски, автоматы для приема платежей за парковку автомобилей.

3. Способ по любому из п.п. 1 - 2, **отличающийся тем**, что в качестве устройства ввода-вывода информации используют сенсорный экран.

4. Способ по любому из п.п. 1 - 3, **отличающийся тем**, что в качестве расчетного устройства используют IBM PS совместимый компьютер.

5. Способ по любому из п.п. 1 - 4, **отличающийся тем**, что передачу сведений о значениях, которыми участник лотереи заполняет информационные поля лотерейного билета в расчетное устройство осуществляют с использованием средств внешней коммуникации, в качестве которых используют модемы и антенны, обеспечивающие проведение лотереи с использованием ГЛОНАС, GPRS и GSM систем.




FIG. 1/4

FIG. 2/4




FIG. 3/4

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЕ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

FIG. 4/4

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЕ 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ПОЛЕ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |