(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102805803 B
(45)授权公告日 2014.03.05

(21)申请号 201210212992.5

(22)申请日 2012.06.19

(73)专利权人 李春秋
地址 264400 山东省文登市米山东路3号威海市文登中心医院

(72)发明人 李春秋 毕务霞 逄瑞莲

(51)Int.Cl.
A61K 36/8968(2006.01)
A61P 19/02(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)

审查员 赵菁

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种治疗类风湿性关节炎的中药

(57)摘要

本发明涉及中药技术领域，一种治疗类风湿性关节炎的中药，它是由下列重量的原料药物组成：熟地黄30克、鲜地黄30克、白芍25克、麦冬15克、地骨皮12克、知母12克、当归15克、桑枝20克、忍冬藤20克、桑寄生15克。本发明采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低，其遵循中医的处方用药原则，采用水煎服用，有效率达89.55%，治愈率达56.72%。

CN 102805803 B

1. 一种治疗类风湿性关节炎的中药，其特征在于它是由下列重量的原料药物组成：熟地黄 30 克、鲜地黄 30 克、白芍 25 克、麦冬 15 克、地骨皮 12 克、知母 12 克、当归 15 克、桑枝 20 克、忍冬藤 20 克、桑寄生 15 克。

一种治疗类风湿性关节炎的中药

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域，涉及一种治疗类风湿性关节炎的中药。

背景技术

[0002] 类风湿性关节炎病程长、致残率高、多为突然发病、隐匿性较强。从病理改变的角度来看，类风湿性关节炎是一种主要累及关节滑膜（以后可波及到关节软骨、骨组织、关节韧带和肌键），其次为浆膜、心、肺及眼等结缔组织的广泛性炎症性疾病。类风湿性关节炎好发于手、腕、足等小关节，反复发作，呈对称分布。早期有关节红肿热痛和功能障碍，晚期关节可出现不同程度的僵硬畸形，并伴有骨和骨骼肌的萎缩，极易致残。类风湿性关节炎的全身性表现除关节病变外，还有发热、疲乏无力、心包炎、皮下结节、胸膜炎、动脉炎、周围神经病变等。广义的类风湿性关节炎除关节部位的炎症病变外，还包括全身的广泛性病变。

[0003] 现代医学多以西药为主，多主张联合用药，肝肾损伤较大，大多难于坚持长期治疗，且抗药性频繁出现。

发明内容

[0004] 本发明针对现有技术不足，提供一种疗效显著，且无毒副作用的治疗类风湿性关节炎的中药汤剂。

[0005] 本发明的技术方案是：一种治疗类风湿性关节炎的中药，其特征在于它是由下列重量的原料药物组成：熟地黄 30 克、鲜地黄 30 克、白芍 25 克、麦冬 15 克、地骨皮 12 克、知母 12 克、当归 15 克、桑枝 20 克、忍冬藤 20 克、桑寄生 15 克。

[0006] 药理分析：本发明方药中的熟地黄，甘，微温；归肝、肾经；补血养阴，填精益髓。鲜地黄具有清热凉血、养阴生津、止痛调经的功效；白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效；麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效；地骨皮具有凉血除蒸、清肺降火的功效；知母具有清热泻火，生津润燥的功效；当归具有补血活血、调经止痛，润肠通便的功效；桑枝可祛风湿，利关节，行水气；忍冬藤具有清热解毒，疏风通络功效。桑寄生具有补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎元的功效；以上诸药合用，有补血活血，祛风湿，利关节，疏风通络之功。

[0007] 本发明的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。遵循中医的处方用药原则，采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，无毒副作用，总有效率达 89.55%，治愈率达 56.72%。

具体实施方式：

[0008] 实施例 1：一种治疗类风湿性关节炎的中药，其特征在于它是由下列重量的原料药物组成：熟地黄 30 克、鲜地黄 30 克、白芍 25 克、麦冬 15 克、地骨皮 12 克、知母 12 克、当归 15 克、桑枝 20 克、忍冬藤 20 克、桑寄生 15 克。

[0009] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，进

行煎煮。未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二煎煮，水沸后煎煮 15 ～ 20 分钟。两次煎煮去渣取汁，合并。

[0010] 一种治疗类风湿性关节炎的中药，临床疗效总结：

[0011] 一、一般性资料：本发明中药在临床上应用多年，临床观察病例 67 例，男 29 例，女 38 例，年龄 25 ～ 48 岁。

[0012] 二、用法用量：临床应用时，组合物中的组分、用量根据患者的体重、年龄及症状酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约 450ml，分早、中、晚三次服用。十五日为一疗程。

[0013] 三、疗效标准：

[0014] (1) 临床治愈：症状、体征消失，功能活动恢复正常，实验室主要指标恢复或接近正常；

[0015] (2) 显效：症状、体征基本消失，关节功能基本恢复，能参加正常工作，实验室主要指标明显改善，下降度≥ 50％；

[0016] (3) 有效：症状、体征减轻，生活能够自理。实验室主要指标也有改善；

[0017] (4) 无效：症状、体征与实验室主要指标无改善。

[0018] 四、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-10 个疗程，痊愈 38 例，显效 14 例，有效 8 例，无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0019] 五、典型病例：

[0020] 1、黄某，男，35 岁。自诉：无明显诱因出现双手掌指、指间关节肿痛，屈伸不利，病情逐渐加重，并出现四肢多处关节肿痛活动不利，并伴有眼干、口干。服用本发明的中药组合物制备的药剂 3 个疗程，四肢各关节疼痛明显减轻，可下地行走，眼干、口干明显减轻；续服 2 个疗程，疼痛症状、眼干、口干基本消失，关节功能基本恢复。

[0021] 2、周某，女，30 岁。自诉：患有类风湿有 4 年。症见：腿部肌肉出现萎缩，疼痛，有轻微变形，行走困难，有晨起僵硬症状。服用本发明的中药制备的汤药剂 2 个疗程，疼痛症状减轻，其他症状明显好转；续服 4 个疗程，晨僵、疼痛等症状消失，活动恢复正常。

[0022] 3、商某，女，45 岁。自诉：先是全身关节痛并逐渐出现右手四指及左手食指关节肿，不能伸直，手腕及足踝关节均肿胀，右肩上举受限，腰痛，行走困难，同时伴有头晕眼花等症状，每逢阴天及气节交替时关节非常痛。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2 个疗程，诸症状有所改善；续服 2 个疗程，指关节、踝关节肿痛完全消失，可以如正常人行走。