


22 grudnia 1931 r.

2

URZĄD PATENTOWY



Haj 21/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 14873.

Kl. ~~45~~ 25.

Marjan Rolnicki
(Bielsko, Polska).

45g 21/02

Urządzenie do odcinania kawałków z wytłoczonego pasma masła.

Patent dodatkowy do patentu Nr 13802.

Zgłoszono 17 grudnia 1930 r.

Udzielono 26 października 1931 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 16 maja 1946 r.

W urządzeniu, opisanem w patencie Nr 13802, tarcza, służąca do wykonywania rowków w pasmie masła, nie może być przesuwana w kierunku pionowym, wobec czego urządzenie to nadaje się jedynie do odcinania kawałków z pasma masła o pewnej grubości. W celu dostosowywania położenia tarczy tej do pasm dowolnej grubości jej widełki łożyskowe mogą, według wynalazku niniejszego być przesuwane w kierunku pionowym i posiadają na wolnym końcu listewkę, skierowaną wdół, która nadaje pasmu pożądaną grubość.

Masło jest doprowadzane do osłony, zaopatrzonej w ślimak, zapomocą dwóch

walców, umieszczonych w otworze osłony, przyczem jeden z tych walców jest napędzany zapomocą wałka ślimaka.

Wzdłuż korytka na wytłoczone pasmo masła umieszczony jest wałek, na którym osadzony jest przesuwnie nóż, służący do odcinania kawałków masła.

Na rysunku uwidoczniony jest przykład wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia urządzenie w przekroju podłużnym, fig. 2 — w rzucie pionowym, a fig. 3 — w przekroju poprzecznym (w zwiększonej podziałce).

Masło doprowadza się do osłony 1, zaopatrzonej w ślimak 2, zapomocą wałków

3, 3', które są umieszczone w otworze 4 osłony, przy czem wałek 3 jest napędzany zapomocą wałka ślimaka. W ściance końcówki 5 wykonany jest otwór 6, przez który wstawiona jest do wnętrza końcówki listewka 7, przymocowana do końca widełek łożyskowych 8 tarczy 9. W ściankę końcówki 5 wkręcona jest śruba 10 zapomocą której tarcza 9 i listewka 7 mogą być przesuwane w kierunku pionowym.

Wzdłuż korytka 11 ułożony jest wałek 12, na którym osadzony jest przesuwnie nóż 13.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do odcinania kawałków z wytłoczonego pasma masła według patentu Nr 13802, znamienne tem, że tarcza

(9) jest osadzona tak, iż może być przesuwana w kierunku pionowym.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że widełki łożyskowe (8) tarczy (9), na których końcu umocowana jest listewka (7), skierowana wdół, są zaopatrzona w śrubę (10), wkręconą w ściankę końcówki (5).

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że w otworze (4) osłony (1) umieszczone są wałki (3, 3'), z których jeden jest napędzany zapomocą wałka ślimaka (2).

4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że posiada umieszczony wzdłuż korytka (11) wałek (12), na którym osadzony jest przesuwnie nóż (13).

Marjan Rolnicki.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3