

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23629**

(21) Numer zgłoszenia: **25415**

(51) Klasyfikacja:
32-00

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2017**

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2017 WUP 10/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DROMA SPÓŁKA CYWILNA,
Z. WŁOSEK, J. WŁOSEK, Gliwice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MICHAŁ MARKIEWICZ, Gliwice, (PL)

PL 23629

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny, przeznaczony do identyfikacji działalności przedsiębiorstwa, przez umieszczanie tego oznaczenia w postaci nadruków, naklejek i innych technik, na osłonach przeciwsłonecznych w rodzaju rolet materiałowych lub papierowych oraz żaluzji metalowych lub drewnianych, ich opakowaniach, katalogach, tablicach, dokumentach, przedmiotach i upominkach reklamowych, a także w innych formach promocji i marketingu oferowanych produktów i usług sprzedaży, w tym prowadzonych za pośrednictwem Internetu.

Istotą wzoru jest nowa postać znaku graficznego przejawiająca się układzie elementów graficznych oraz kolorystyce.

Przedmiot wzoru przedstawiono w odmianach kolorystycznych na fig. 1 do fig. 10.

W odmianie pierwszej na fig. 1, przedstawiono znak graficzny w postaci dużej litery „D”, która jest umieszczona w polu obramowanym czworokątną ramką z wypełnieniem w kolorze białym, a całość umieszczona jest na ciemnoniebieskim tle. Powierzchnia pola jest w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast kontur litery D jest biały. Ponadto litera D ma jedną krawędziową część ukośnie sfazowaną i wysuniętą poza obrys, a jej kontur jest nieciągły.

Odmiany logo, przedstawione na poszczególnych figurach od 2 do 6, posiadają cechy jak wyżej opisano, różnią się natomiast kolorystyką.

W odmianie drugiej na fig. 2, powierzchnia pola jest w kolorze czarnym a całość umieszczona jest na czarnym tle. W odmianie trzeciej na fig. 3, powierzchnia pola jest w kolorze jasnoczerwonym a całość jest umieszczona na jasnoczerwonym tle. W odmianie czwartej na fig. 4, powierzchnia pola jest w kolorze białym a czworokątna ramka ma wypełnienie w kolorze ciemnoniebieskim. Natomiast litera D jest w kolorze ciemnoniebieskim, a kolor tła biały. W odmianie piątej na fig. 5, powierzchnia pola jest w kolorze białym a litera D jest w kolorze czarnym. Natomiast czworokątna ramka ma wypełnienie w kolorze czarnym a kolor tła jest biały. W odmianie szóstej na fig. 6, powierzchnia pola jest w kolorze białym a czworokątna ramka oraz litera D mają wypełnienie w kolorze jasnoczerwonym. Natomiast kolor tła jest biały. W odmianie siódmej na fig. 7, powierzchnia pola oraz kolor tła są w kolorze białym, zaś czworokątna ramka ma w części wypełnienie w kolorze ciemnoniebieskim a jedna narożna górna część ma wypełnienie w kolorze jasnoczerwonym. Natomiast litera D w części łukowej konturu ma wypełnienie w kolorze ciemnoniebieskim, a jej pionowa część jest w kolorze jasnoczerwonym. W odmianie ósmej na fig. 8, powierzchnia pola oraz kolor tła są w kolorze białym, zaś czworokątna ramka ma w części wypełnienie w kolorze czarnym a jedna narożna górna część ma wypełnienie w kolorze szarym. Natomiast litera D w części łukowej konturu ma wypełnienie w kolorze czarnym, a jej pionowa część jest w kolorze szarym. W odmianie dziewiątej na fig. 9, powierzchnia pola oraz kolor tła są w kolorze ciemnoniebieskim, zaś czworokątna ramka ma w części wypełnienie w kolorze białym a jedna narożna górna część ma wypełnienie w kolorze jasnoczerwonym. Natomiast litera D w części łukowej konturu ma wypełnienie w kolorze białym, a jej pionowa część jest w kolorze jasnoczerwonym. W odmianie dziesiątej na fig. 10, powierzchnia pola oraz kolor tła są w kolorze czarnym, zaś czworokątna ramka ma w części wypełnienie w kolorze białym a jedna narożna górna część ma wypełnienie w kolorze szarym. Natomiast litera D w części łukowej konturu ma wypełnienie w kolorze białym, a jej pionowa część jest w kolorze szarym.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że znak graficzny ma postać dużej litery „D”, która jest umieszczona w polu obramowanym czworokątną ramką, przy czym litera D ma jedną krawędziową część ukośnie sfazowaną i wysuniętą poza obrys, a kontur litery D jest nieciągły. Ponadto jedno- lub dwukolorowe wypełnienie konturu litery D odpowiada kolorystyce czworokątnej ramki.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

