



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201468507 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 19

(21) 申请号 200920162705. 8

(22) 申请日 2009. 07. 15

(73) 专利权人 徐生富

地址 311411 浙江省富阳市场口镇田畝村
51 号

(72) 发明人 徐生富

(51) Int. Cl.

A47B 61/04 (2006. 01)

A47G 25/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种简易放鞋架

(57) 摘要

本实用新型属鞋架制作技术领域,涉及一种简易放鞋架。包括架脚、栅栏托板、紧固圈,架脚为用不锈钢管制作而成的弓形状,栅栏托板为用钢丝制作而成的前面边沿向上翘起的栅栏形,紧固圈为钢丝缠绕圈,2 只架脚以端头落地置左右两侧,3 块栅栏托板以底部靠上位置设一底部栅栏托板,上面 2 块等距平行布局,栅栏托板四角通过紧固圈与架脚固联,从而形成简易放鞋架。本实用新型具有如下优点:成本低、实用。



1. 一种简易放鞋架,其特征在于:包括架脚、栅栏托板、紧固圈,架脚为用不锈钢管制作而成的弓形状,栅栏托板为用钢丝制作而成的前面边沿向上翘起的栅栏形,紧固圈为钢丝缠绕圈,2只架脚以端头落地置左右两侧,3块栅栏托板以底部靠上位置设一底部栅栏托板,上面2块等距平行布局,栅栏托板四角通过紧固圈与架脚固联,从而形成简易放鞋架。

一种简易放鞋架

技术领域：

[0001] 本实用新型属鞋架制作技术领域，涉及一种简易放鞋架。

背景技术：

[0002] 众所周知，在城市居住，绝大部分家庭居住面积有限，家庭人员所穿的鞋子不容随地摆放，再说在有限的房间里鞋子随地摆放也不雅，需要统一存放到鞋架上。现有鞋架大多为柜架，价格高。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给家庭提供一种简易放鞋架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种简易放鞋架，包括架脚、栅栏托板、紧固圈，架脚为用不锈钢管制作而成的弓形状，栅栏托板为用钢丝制作而成的前面边沿向上翘起的栅栏形，紧固圈为钢丝缠绕圈，2只架脚以端头落地置左右两侧，3块栅栏托板以底部靠上位置设一底部栅栏托板，上面2块等距平行布局，栅栏托板四角通过紧固圈与架脚固联，从而形成简易放鞋架。

[0006] 本实用新型具有如下优点：成本低、实用。

附图说明：

[0007] 图1为简易鞋架结构示意图，其标记说明：架脚1、栅栏托板2、紧固圈3。鞋架长80cm、宽30cm、高100cm。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种简易放鞋架，包括架脚1、栅栏托板2、紧固圈3，架脚1为用不锈钢管制作而成的弓形状，栅栏托板2为用钢丝制作而成的前面边沿向上翘起的栅栏形，紧固圈3为钢丝缠绕圈，2只架脚1以端头落地置左右两侧，3块栅栏托板2以底部靠上位置设一底部栅栏托板2，上面2块等距平行布局，栅栏托板2四角通过紧固圈3与架脚1固联，从而形成简易放鞋架。




图 1