(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203597447 U
(45)授权公告日 2014.05.21

(21)申请号 201320714918.3

(22)申请日 2013.11.14

(73)专利权人 陶定波
地址 317502 浙江省温岭市新河镇城西村西边里 23 号

(72)发明人 陶定波

(51)Int.Cl.
A42B 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型帽子

(57)摘要

本实用新型涉及生活用品技术领域，具体涉及一种新型帽子，包括帽子本体，其特征在于，所述的帽子本体的边缘设有帽檐，所述的帽檐的边缘设置包边，所述的帽子本体的侧边设有二个扣眼，所述的帽子本体的后侧内壁设有调节带，所述的帽子本体由仿印花纹或不印花纹的仿羊毛层、黏贴材料层及纺织布料或防滑层黏贴压制组成。本实用新型的有益效果为通过三层材料黏贴压制的帽子能使其具有羊毛帽子的舒适性和保暖性，且更加美观漂亮，且制造成本较低生产工艺简单，生产成本低，透气舒适不会虫蛀。



CN 203597447 U

1. 一种新型帽子，包括帽子本体，其特征在于，所述的帽子本体的边缘设有帽檐，所述的帽檐的边缘设置包边，所述的帽子本体的侧边设有二个扣眼，所述的帽子本体的后侧内壁设有调节带，所述的帽子本体由仿印花纹或不印花纹的仿羊毛层、黏贴材料层及纺织布料或防滑层黏贴压制组成。

一种新型帽子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域，具体涉及一种新型帽子。

背景技术

[0002] 羊毛帽子是人们日常备用的生活用品，可装饰、可遮阳、可保暖，但是现在的羊毛帽子从开始制作完成形状工艺材料都是固定的，不能轻易改变羊毛帽子的材质制造工艺复杂制造成本高，因而不能满足人们的需求。另外，由于帽子材质是羊毛的话，容易在存放的时候被虫蛀。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术中的缺点而提供一种新型帽子。

[0004] 本实用新型是这样实现的，一种新型帽子，包括帽子本体，其特征在于，所述的帽子本体的边缘设有帽檐，所述的帽檐的边缘设置包边，所述的帽子本体的侧边设有二个扣眼，所述的帽子本体的后侧内壁设有调节带，所述的帽子本体由仿印花纹或不印花纹的仿羊毛层、黏贴材料层及纺织布料或防滑层黏贴压制组成。

[0005] 本实用新型的有益效果为通过三层材料层黏贴压制的帽子能使其具有羊毛帽子的舒适性和保暖性，且更加美观漂亮，且制造成本较低生产工艺简单，生产成本低，透气舒适不会虫蛀，并且可以自由变换帽子的形状结构，构成不一样的美感，适应不同的环境场合，且能随意调节松紧度，牢牢固定在头部。

附图说明

[0006] 图 1 所示为本实用新型提供的一种新型帽子的结构示意图；

[0007] 图 2 所示为一种新型帽子的帽子本体的的结构示意图。

[0008] 1 为帽子本体、2 为帽檐、3 为包边、4 为扣眼、5 为调节带、6 为仿羊毛层、7 为黏贴材料、8 为防滑层。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图，对本实用新型进行进一步详细说明。

[0010] 参见图 1 ～ 2 所示，本实用新型是这样实现的，一种新型帽子，包括帽子本体 1，其特征在于，所述的帽子本体 1 的边缘设有帽檐 2，所述的帽檐 2 的边缘设置包边 3，所述的帽子本体的侧边设有二个扣眼 4，所述的帽子本体 1 的后侧内壁设有调节带 5，所述的帽子本体由仿印花纹或不印花纹的仿羊毛层 6、黏贴材料 7 层及纺织布料或防滑层 8 黏贴压制组成。

[0011] 帽子本体是按人的头部形状和发型设置的，第一层材料设置有印花纹或不印花纹的仿羊毛材料，第二层材料为黏贴材料层，第三层材料为纺织布料或特殊防滑材料。

[0012] 本实用新型的有益效果为通过三层材料层编制的帽子能使其具有羊毛帽子的舒适性和保暖性，且更加美观漂亮，且制造成本较低生产工艺简单，生产成本低，透气舒适不会虫蛀，并且可以自由变换帽子的形状结构，构成不一样的美感，适应不同的环境场合，且能随意调节松紧度，牢牢固定在头部。

[0013] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和装饰，这些改进和装饰也应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2