

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl<sup>7</sup>

C12G 3/04

A61P 17/14



# [12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01139245.2

[45] 授权公告日 2005 年 6 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 1205332C

[22] 申请日 2001.12.27 [21] 申请号 01139245.2

[71] 专利权人 张 松

地址 200333 上海市普陀区桃浦镇金光 8 队  
22 号

[72] 发明人 张 松

审查员 赵世华

[74] 专利代理机构 上海世贸专利代理有限责任公  
司

代理人 严新德

权利要求书 1 页 说明书 2 页

[54] 发明名称 一种养发生发酒

[57] 摘要

一种养发生发酒，包括纯天然植物和纯天然浸泡液，所述的纯天然植物包括大胡麻、小胡麻、构骨根、独活、桂枝、丝瓜叶、何首乌、天仙藤和车前草，所述的纯天然浸泡液是由纯天然粮食所酿制成的酒，本发明中的成份都是天然植物成份，再加上白酒有杀菌、防腐的作用，可以外涂用，又可以内服用，经长期试用，对于治疗须、眉、发的脱落，效果显著。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1、一种养发生发酒，包括天然植物在食用酒中的浸出物，其特征在于：所述的天然植物由大胡麻、小胡麻、枸骨根、独活、桂枝、丝瓜叶、何首乌、天仙藤和车前草组成，所述的食用酒采用已有技术中的粮食酿造酒，其中，所述的大胡麻的重量占所述的这种养发生发酒总重量的 0.4%—0.6%，所述的小胡麻占总重量的 0.4%—0.6%，所述的枸骨根占总重量的 1.9%—2.3%，所述的独活占总重量的 0.4%—0.6%，所述的桂枝占总重量的 1.5%—1.7%，所述的丝瓜叶占总重量的 0.2%—0.4%，所述的何首乌占总重量的 1.3%—1.7%，所述的天仙藤占总重量的 0.8%—1.0%，所述的车前草占总重量的 0.2%—0.4%，所述的酒占总重量的 91%—92%，使各组分之和为 100%。

---

## 一种养发生发酒

### 技术领域

本发明涉及一种酒，尤其是一种包含有天然植物浸出物的酒，特别是一种具有养发生发功效的酒。

### 背景技术

现有技术中采用具有生发或养发功效的药酒供患者服用，也有采用具有生发或养发功效的药膏供患者涂用。但这些药酒或药膏都是只能够单独涂用或单独服用，而不能既可外涂又可内服。

### 发明内容

本发明要解决的技术问题是针对现有技术中存在的药酒或药膏都只能单独涂用或单独服用，而不能既可外涂又可内服的问题，提供一种既可用于外涂又可用于内服的具有养发生发功效的药酒，即养发生发酒。

本发明的技术方案是：

一种养发生发酒，它包括天然植物在食用酒中的浸出物，其中所述的天然植物由大胡麻、小胡麻、枸骨根、独活、桂枝、丝瓜叶、何首乌、天仙藤和车前草组成，所述的食用酒采用已有技术中的粮食酿造酒，其中所述的大胡麻的重量占所述的这种养发生发酒总重量的 0.4%—0.6%，所述的小胡麻占总重量的 0.4%—0.6%，所述的枸骨根占总重量的 1.9%—2.3%，所述的独活占总重量的 0.4%—0.6%，所述的桂枝占总重量的 1.5%—1.7%，所述的丝瓜叶占总重量的 0.2%—0.4%，所述的何首乌占总重量的 1.3%—1.7%，所述的天仙藤占总重量的 0.8%—1.0%，所述的车前草占总重量的 0.2%—0.4%，所述的酒占总重量的 91%—92%，使各组分之和为 100%。

上述养发生发酒的制造步骤为：首先将所述的各种天然植物粉碎至粉末状，粉碎后的这些所述的天然植物的颗粒度在 10—15 目之间，其次将粉碎后的这些天然植物混合，然后将所述的这些天然植物混合物放置于密闭容器中，加入酒，静置 240—360 小时后，以离心法或过滤法将固体物分离，将得到的液体进行分装，即可得到本发明的一种养发生发酒。

本发明和已有技术相对照，因为本发明中的成份是采用粉碎后的大胡麻、小胡麻、枸骨根、独活、桂枝、丝瓜叶、何首乌、天仙藤和车前草，其中，何首乌具有养发生发的功效，大胡麻、小胡麻具有去湿的功效，独活、桂枝具有去风的功效，再加上食用酒具有杀菌、防腐的作用，本发明既可用于外涂又可用于内服，经长期试用，对于治疗须、眉、发的脱落，效果显著。

### 具体实施方式

本发明一种养发生发酒，所述的这种养发生发酒包括天然植物在食用酒中的浸出物，其中所述的天然植物由大胡麻、小胡麻、枸骨根、独活、桂枝、丝瓜叶、何首乌、天仙藤和车前草组成，所述的食用酒采用现有技术中的粮食酿造酒，其中所述的大胡麻的重量占所述的这种养发生发酒总重量的 0.4%—0.6%，所述的小胡麻占总重量的 0.4%—0.6%，所述的枸骨根占总重量的 1.9%—2.3%，所述的独活占总重量的 0.4%—0.6%，所述的桂枝占总重量的 1.5%—1.7%，所述的丝瓜叶占总重量的 0.2%—0.4%，所述的何首乌占总重量的 1.3%—1.7%，所述的天仙藤占总重量的 0.8%—1.0%，所述的车前草占总重量的 0.2%—0.4%，所述的酒占总重量的 91%—92%，使各组分之和为 100%。其中，在本发明的一个较优选的实施例中，所述的大胡麻的重量为 6g、所述的小胡麻的重量为 6g、所述的枸骨根的重量为 24g、所述的独活的重量为 6g、所述的桂枝的重量为 18g、所述的丝瓜叶的重量为 3g、所述的何首乌的重量为 15g、所述的天仙藤的重量为 10g、所述的车前草的重量为 3g，所述的酒为粮食酿制的食用白酒，含酒精度为 35 度，其重量为 1000g，制造步骤为：首先将所述的各种天然植物分别粉碎至粉末状，粉碎后的这些天然植物的颗粒度为 10 目，其次将粉碎后的这些天然植物混合，然后将所述的这些天然植物的混合物放置于密闭容器中，加入酒，静置 240 小时后，以过滤法将固体物分离，将得到的液体进行分装，即可得到本发明的一种养发生发酒。