



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201657922 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 01

(21) 申请号 201020118152. 9

(22) 申请日 2010. 02. 10

(73) 专利权人 泉州芳源旅游用品有限公司

地址 362000 福建省惠安县东园镇工业区

(72) 发明人 孙勇

(74) 专利代理机构 厦门市诚得知识产权代理事

务所 35209

代理人 方惠春 刘辉

(51) Int. Cl.

A45C 15/00 (2006. 01)

A45C 5/14 (2006. 01)

A45F 3/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54) 实用新型名称

组合式箱包

(57) 摘要

本实用新型公开一种组合式箱包,包括拖拉包和背包,背包活动连接设置于拖拉包正面,且背包顶部的提手通过一可扣合的连接带固接于拖拉包上,该连接带的固定接设置于拖拉包的顶部。本实用新型是一个组合式旅行包,小背包可以通过拉链固定在大的旅行拖拉包正侧面,同时通过搭扣扣合,同时小背包和大的旅行包都设有背带以便在不适合拖行的场合如山路背在肩上,省力且携带方便,本实用新型采用拉链及搭扣双连接方式,具有结构合理、可靠安全等优点。



1. 一种组合式箱包,其特征在于:包括拖拉包和背包,背包活动连接设置于拖拉包正面,且背包顶部的提手通过一可扣合的连接带固接于拖拉包上,该连接带的固定接设置于拖拉包的顶部。

2. 根据权利要求1所述的组合式箱包,其特征在于:所述背包的底面四周固接有环形链带,其上的链牙与拖拉包上另一半相配合的环形链牙相互交错连接为一体。

3. 根据权利要求1所述的组合式箱包,其特征在于:所述的连接带固接于拖拉包的顶部,连接带的一接头端穿过背包的扶手通过搭扣与另一接头端扣合。

4. 根据权利要求1所述的组合式箱包,其特征在于:所述拖拉包的底面设有背带。

组合式箱包

技术领域

[0001] 本实用新型公开一种组合式箱包,属于旅行用箱包制造技术领域,尤其是涉及旅行中用的拖拉包及背包组合的一种新式箱包。

背景技术

[0002] 旅行包又叫旅游包,是指为旅行或者旅游而准备的一类包,是在你远行或外地出差或游览等,可以将你的日常用品或者你想带在身边的任何东西装在包内,携带方便。旅行包一般可分为背包、提包或拖拉包,背包或提包的体积一般较小,以人们能够背负或手提为准,而拖拉包的体积相对要大些,所能装放的东西也就会相对较多。

[0003] 目前,人们出外旅行时,往往会背负着背包手拉着拖拉包,行走时不太方便,尤其是相对较小的背包可以放置于拖拉包的顶部并由拉杆支托,但由于拖拉包在行进时总处于人的后面,小背包放置于其上安全性不高。

[0004] 本发明人经过长期研究和多次试验,创作一利用拉链组合的新式旅行包,故才有本实用新型的提出。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种结构合理、组合方便、安全性能高的组合式箱包。

[0006] 为达到上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0007] 一种组合式箱包,包括拖拉包和背包,背包活动连接设置于拖拉包正面且背包顶部的提手通过一可扣合的连接带固接于拖拉包上,该连接带的固定接设置于拖拉包的顶部。

[0008] 进一步,所述背包底面四周固接有环形链带,其上的链牙与拖拉包上另一半相配合的环形链牙相互交错连接为一体。

[0009] 进一步,所述的连接带固接于拖拉包的顶部,连接带的一接头端穿过背包的扶手通过搭扣与另一接头端扣合。

[0010] 进一步,所述拖拉包的底面设有背带,以便在不适合拖行的场合如山路,背在肩上。

[0011] 本实用新型是一个组合式旅行包,小背包可以通过拉链固定在大的旅行拖拉包正侧面,同时通过搭扣扣合,同时小背包和大的旅行包都设有背带以便在不适合拖行的场合如山路背在肩上,由于背包固接于拖拉包上,省力且携带方便,本实用新型采用拉链及搭扣双连接方式,可靠安全。

[0012] 本实用新型具有结构合理、组合方便、安全性能高等优点。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型结构示意图;

- [0014] 图 2 是本实用新型两部分分开示意图；
[0015] 图 3 是本实用新型另一角度示意图；
[0016] 图 4 是本实用新型加背带的示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0018] 实施例：结构如图 1 到图 3 所示，一种组合式箱包，包括拖拉包 1 和背包 2，背包 2 活动连接设置于拖拉包 1 正面，且背包 2 顶部的提手 20 通过一可扣合的连接带 3 固接于拖拉包 1 上，该连接带 3 的固定接设置于拖拉包 1 的顶部。

[0019] 如图 1，所述背包 2 底面四周固接有环形链带 40，其上的链牙与拖拉包 1 上另一半相配合的环形链牙 40' 相互交错连接为一体。

[0020] 如图 1 及图 2，所述的连接带 3 固接于拖拉包 1 的顶部，连接带 3 的一接头端穿过背包的扶手通过搭扣 30 与另一接头端扣合。

[0021] 如图 4，所述拖拉包 1 的底面设有背带 101 及 102，以便在不适合拖行的场合如山路，背在肩上。

[0022] 本实用新型是一个组合式旅行包，小背包可以通过拉链固定在大的旅行拖拉包正侧面，同时通过搭扣扣合，同时小背包和大的旅行包都设有背带以便在不适合拖行的场合如山路背在肩上。

[0023] 以上所记载，仅为利用本创作技术内容的实施例，任何熟悉本项技艺者运用本创作所为做的修饰、变化，皆属本创作主张的专利范围，而限于实施例所揭示者。




图 1




图 2




图 3




图 4