

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1463**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **20128**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2000**

(54)

Ubranie robocze

(30) Pierwszeństwo:

23.12.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Andreas Stihl AG & Co., Waiblingen, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Haselmayer Peter, Waiblingen, (DE);

Steinhauser Jürgen, Stuttgart, (DE);

Tinz Bernhard H., Reutlingen, (DE)

PL Rp.1463

T-51469/GR

Andreas Stihl AG & Co.,
Waiblingen, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Peter Haselmayer
2/ Jürgen Steinhauser 3/ Bernhard H. Tinz
Ubranie robocze

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 21 czerwca 2000r

Pierwszeństwo : 23 grudnia 1999 (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ubranie robocze.

Istotę wzoru stanowi nowa postać ubrania roboczego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i fotografiach, na których : fig.1 przedstawia ubranie robocze w widoku z przodu, fig.2- ubranie w widoku z tyłu, fig.3- ubranie w widoku z boku, fig.4- ubranie w widoku z drugiego boku, fig.5- kurtka ubrania w widoku z przodu, fig.6- kurtka ubrania w widoku z tyłu, fig.7- kurtka ubrania w widoku z boku, fig.8- kurtka ubrania w widoku z drugiego boku, fig.9- spodnie ubrania w widoku z przodu, fig.10- spodnie ubrania w widoku z tyłu, fig.11- spodnie

ubrania w widoku z boku, fig.12- spodnie ubrania w widoku z drugiego boku, fig.13- fotografię ubrania z fig.1 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.14- fotografię ubrania z fig.1 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.15- fotografię ubrania z fig.1 w widoku perspektywicznym z boku, fig.16- fotografię ubrania z fig.1 w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.17- fotografię zbliżenia na kurtkę z fig.5, w widoku perspektywicznym z boku, fig.18- fotografię zbliżenia na kurtkę z fig.5, w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.19- fotografię zbliżenia na kurtkę z fig.5, w widoku perspektywicznym z przodu, fig.20- fotografię zbliżenia na kurtkę z fig.5 w pozycji rozpiętej, w widoku perspektywicznym z przodu, fig.21- fotografię zbliżenia na kurtkę z fig.5 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.22- fotografię spodni z fig.9 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.23- fotografię spodni z fig.9 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.24- fotografię spodni z fig.9 w widoku perspektywicznym z boku, fig.25- fotografię spodni z fig.9 w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.26- następne ubranie robocze w widoku perspektywicznym z przodu, fig.27- ubranie z fig.26 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.28- ubranie z fig.26 w widoku perspektywicznym z boku, fig.29- ubranie z fig.26 w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.30- ubranie z fig.26, w pozycji z rozpiętą kurtką w widoku perspektywicznym z przodu, fig.31- zbliżenie na fragment zapięcia kurtki ubrania z fig.26, fig.32- zbliżenie na następny fragment zapięcia kurtki ubrania z fig.26, fig.33- spodnie ubrania z fig.26 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.34- spodnie ubrania z fig.26, w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.35- zbliżenie

na fragment spodni ubrania z fig.26, fig.36- spodnie ubrania z fig.26, w widoku perspektywicznym z boku, fig.37- spodnie ubrania z fig.26, w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.38- kolejne ubranie robocze w widoku perspektywicznym z przodu, fig.39- ubranie z fig.38 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.40- ubranie z fig.38 w widoku perspektywicznym z boku, fig.41- ubranie z fig.38 w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.42- zbliżenie na kurtkę ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.43- zbliżenie na kurtkę ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z boku, fig.44- zbliżenie na kurtkę ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z drugiego boku, fig.45- zbliżenie na zapięcie kurtki ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.46- zbliżenie na kurtkę ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.47- zbliżenie na kurtkę ubrania z fig.38 w widoku od tyłu, fig.48- spodnie ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.49- spodnie ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.50- spodnie ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z boku, a fig.51- spodnie ubrania z fig.38 w widoku perspektywicznym z drugiego boku.

Ubranie robocze według wzoru, obejmujące kurtkę oraz spodnie typu "ogrodniczki", charakteryzuje się tym, że kurtka i spodnie obejmują pasy. Pasy w części przedniej i tylnej kurtki oddzielone są symetrycznymi krawędziami w kształcie linii łamanych, tak że na stronach bocznych kurtki pas środkowy jest węższy niż z przodu i z tyłu, zaś od górnej krawędzi pasa środkowego, w części przedniej kurtki, odchodzi naszywka mająca zarys dwóch prostokątów. Ponadto nad

wspomniana górną krawędzią, w części przedniej i tylnej, znajdują się naszywki, odpowiednio o zarysie prostokąta i równoległoboku. Pasy na rękawach oddzielone są krawędziami prostymi. Zapięcie kurtki stanowi plisa ze stójką. Spodnie typu "ogrodniczki" obejmują pas ze szlówkami, przebiegający od talii do okolic bioder, którego dolna krawędź ma kształt linii łamanej podobnej do kształtu górnej krawędzi pasa środkowego kurtki, przy czym od tylnej łamanej krawędzi spodni przebiega obszar o zarysie półelipsy, zaś na stronach bocznych spodni znajdują się kieszenie, jedna o zarysie prostokąta z pionową naszywką o zarysie równoległoboku, a druga o zarysie trapezu prostokątnego z naszywką o zarysie równoległoboku. Ponadto część górna spodni obejmuje dwie klapy, w tym klapę przednią o zarysie trapezu równoramiennego i klapę tylną o zarysie mniejszego trapezu równoramiennego, przy czym w klapie przedniej znajduje się suwak przebiegający skośnie.

Ubranie robocze charakteryzuje się tym, że pas rękawów, pas środkowy i zapięcie kurtki, oraz pas ze szlówkami, naszywki i szelki spodni, są wykonane w kolorze kontrastowym w stosunku do reszty każdej z części ubrania roboczego, przy czym spodnie wykonane są w kolorze pasa środkowego kurtki, a pas spodni, naszywki i szelki wykonane są w kolorze pasa górnego i dolnego kurtki.

Następne ubranie robocze charakteryzuje się tym, że pas rękawów, pas środkowy i zapięcie kurtki są wykonane w kolorze zielono-oliwkowym, zaś pas ze szlówkami, naszywki i szelki spodni wykonane są w kolorze pomarańczowym.

Kolejne ubranie robocze charakteryzuje się tym, że pas rękawów, pas środkowy i zapięcie kurtki są wykonane w ko-

lorze granatowym, zaś pas ze szlówkami, naszywki i szelki spodni wykonane są w kolorze żółtym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Ubranie robocze, obejmujące kurtkę oraz spodnie typu "ogrodniczki", znamienne tym, że kurtka i spodnie obejmują pasy, przy czym pasy w części przedniej i tylnej kurtki oddzielone są symetrycznymi krawędziami w kształcie linii łamanych, tak że na stronach bocznych kurtki pas środkowy jest węższy niż z przodu i z tyłu, zaś od górnej krawędzi pasa środkowego, w części przedniej kurtki, odchodzi naszywka mająca zarys dwóch prostokątów, a ponadto nad wspomnianą górną krawędzią, w części przedniej i tylnej, znajdują się naszywki, odpowiednio o zarysie prostokąta i równoległoboku, przy czym pasy na rękawach oddzielone są krawędziami prostymi, a ponadto zapięcie kurtki stanowi plisa ze stójką, zaś spodnie typu "ogrodniczki" obejmują pas ze szlówkami, przebiegający od talii do okolic bioder, którego dolna krawędź ma kształt linii łamanej podobnej do kształtu górnej krawędzi pasa środkowego kurtki, przy czym od tylnej łamanej krawędzi spodni przebiega obszar o zarysie półelipsy, zaś na stronach bocznych spodni znajdują się kieszenie, jedna o zarysie prostokąta z pionową naszywką o zarysie równoległoboku, a druga o zarysie trapezu prostokątnego z naszywką o zarysie równoległoboku, a ponadto część górna spodni obejmuje dwie klapy, w tym klapę przednią o zarysie trapezu równoramiennej i klapę tylną o zarysie mniejszego trapezu równoramiennej, przy czym w klapie przedniej znajduje się suwak przebiegający

skośnie, jak przedstawiono na załączonym rysunku i fotografii, fig.1 do 51.

2. Ubranie robocze według zastrz.1, znamienne tym, że pas rękawów, pas środkowy i zapięcie kurtki, oraz pas ze szlówkami, naszywki i szelki spodni, są wykonane w kolorze kontrastowym w stosunku do reszty każdej z części ubrania roboczego, przy czym spodnie wykonane są w kolorze pasa środkowego kurtki, a pas spodni, naszywki i szelki wykonane są w kolorze pasa górnego i dolnego kurtki, jak przedstawiono na załączonym rysunku i fotografii, fig.1 do 51.

3. Ubranie robocze według zastrz.1, znamienne tym, że pas rękawów, pas środkowy i zapięcie kurtki są wykonane w kolorze zielono-oliwkowym, zaś pas ze szlówkami, naszywki i szelki spodni wykonane są w kolorze pomarańczowym, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.26 do 37.

4. Ubranie robocze według zastrz.1, znamienne tym, że pas rękawów, pas środkowy i zapięcie kurtki są wykonane w kolorze granatowym, zaś pas ze szlówkami, naszywki i szelki spodni wykonane są w kolorze żółtym, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.38 do 51.


Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1




Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 2



Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 3





Fig. 4




Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy


Fig. 5



Andreas Stihl AG & Co.,
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 6



Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 7





Fig. 8




Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 9




Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 10



Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 11





Fig. 12



Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 13

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 14

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 15

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 16

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 17

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 18

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 19

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 20

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 21

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 22

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 23

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 24

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 25

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 26

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 24

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 28

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 29

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 30

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 31

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 32

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 33

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 34

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 35

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska.



Fig. 36

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 37

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 38

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 39

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 40

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 41

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 42

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 43

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 44

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 45

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 46

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 47

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 48

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska, positioned below the printed name.



Fig. 49

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 50

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 51

Andreas Stihl AG & Co.,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy