

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8285**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **68**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2001**

(54)

Blankiet i złożone z niego pudełko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Hoffmann Elżbieta, Toruń, (PL);
Załęcki Wojciech, Toruń, (PL)**

PL 8285

Nr Rp. 8285.....

Klasa 09-03...

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna,

Toruń, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego:

Elżbieta Hoffmann, Wojciech Załęcki

Blankiet i złożone z niego pudełko

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 04.09.2001.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blankiet i złożone z niego pudełko.

Istotę wzoru stanowi nowa postać blankietu i złożonego z niego pudełka przejawiająca się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rozłożony blankiet wzoru, a fig. 2 pudełko złożone z blankietu.

Blankiet pudełka według wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: prostokątną ścianę boczną, równoległoboczną

ścianę przednią, kolejną prostokątną ścianę boczną oraz równoległoboczną ścianę tylną, przy czym ściana przednia, tylna i obie ściany boczne mają jeden z dłuższych boków w formie łukowej. Do pierwszej ściany bocznej przylega na górze prostokątna część łącząca, a do drugiej ściany bocznej przylega na górze prostokątna część łącząca, do której przylega trapezowa część przegrodowa.

Na dole do pierwszej ściany bocznej przylega prostokątna część łącząca, do której przylega prostokątna część przegrodowa, natomiast do drugiej ściany bocznej na dole przylega prostokątna część łącząca.

Do ściany tylnej na górze oraz na dole przylegają prostokątne ściany odpowiednio górna i dolna, które zakończone są prostokątnymi częściami łączącymi.

Do dłuższego boku ściany tylnej przeciwnego do boku w formie łukowej przylega trapezowa część łącząca.

Pudełko według wzoru ma kształt graniastoslupa pochylego, który ma dwie równe, równoległe do siebie, prostokątne podstawy, dwie równoległe do siebie prostokątne ściany boczne oraz równoległe do siebie równoległoboczne ściany przednią i tylną, przy czym jeden z dłuższych boków ścian bocznych, ściany przedniej i ściany tylnej ma formę łukową.

Blankiet i złożone z niego pudełko mogą być wykonane w dowolnej barwie lub zestawieniu barw, mogą być także na nim umieszczone napisy, linie zdobnicze oraz rysunki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Blankiet pudełka, znamieny tym, że ma ułożone kolejno i przylegające do siebie następujące podłużne ściany: prostokątną ścianę boczną, równoległoboczną ścianę przednią, następną prostokątną ścianę boczną oraz równoległoboczną ścianę tylną, przy czym ściana przednia, tylna i obie ściany boczne mają jeden z dłuższych boków w formie łukowej, i jednocześnie do pierwszej ściany bocznej przylega na górze prostokątna część łącząca, a do drugiej ściany bocznej przylega na górze prostokątna część łącząca, do której przylega trapezowa część przegrodowa, zaś na dole do pierwszej ściany bocznej przylega prostokątna część łącząca, do której przylega prostokątna część przegrodowa, natomiast do drugiej ściany bocznej na dole przylega prostokątna część łącząca, zaś do ściany tylnej na górze oraz na dole przylegają prostokątne ściany odpowiednio górna i dolna, które zakończone są prostokątnymi częściami łączącymi, a do dłuższego boku ściany tylnej przeciwnego do boku w formie łukowej przylega trapezowa część łącząca, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Pudełko, znamienne tym, że ma kształt graniastostłupa pochyłego, który ma dwie równe, równoległe do siebie, prostokątne podstawy, dwie równoległe do siebie prostokątne ściany boczne oraz równoległe do siebie równoległoboczne ściany przednią i tylną, przy czym jeden z dłuższych boków ścian bocznych, ściany przedniej i ściany tylnej ma formę łukową, zaś pudełko jest złożone z blankietu pokazanego na fig.1, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.2.


3. Pudełko, według zastrzeżenia 2, znamienne tym, że poszczególne jego elementy mogą występować w dowolnym zestawieniu kolorów.

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Spółka Akcyjna, Toruń

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


mgr Genowefa Borczykowska

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
ul. Żółkiewskiego nr 20/26
87-100 TORUŃ
Tel. 659-39-00, Fax 659-39-56
NIP- 879-016-67





Fig.1

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń,
Pełnomocnik

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
ul. Żółkiewskiego nr 20/26
87-100 TORUŃ
Tel. 659-39-00, Fax 659-39-03
NIP- 879-016-617

Rzecznik Patentowy


mgr Genowefa Borczykowska




Fig.2

**Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń,
Pełnomocnik**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.
ul. Żółkiewskiego nr 20/26
87-100 TORUŃ
Tel. 659-39-00, Fax 659-39-55
NIP- 879-016-67-00

Rzecznik Patentowy

mgr Genowefa Borczykowska