

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202568273 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220262634. 0

(22) 申请日 2012. 05. 26

(73) 专利权人 辛春雷

地址 272000 山东省济宁市健康路 6 号济宁市
第一人民医院血液内科

(72) 发明人 辛春雷

(51) Int. Cl.

A61B 5/154 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

血样采集器

(57) 摘要

血样采集器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括负压试管、胶管和穿刺针头,其特征是在穿刺针头根部设有捏柄,捏柄上设有横向固定柄,负压试管壁上设有弹力管夹。本实用新型结构简单,在给病人进行血液性疾病治疗采集血样时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 血样采集器,包括负压试管 (1)、胶管 (2) 和穿刺针头 (3),其特征是:在穿刺针头 (3) 根部设有捏柄 (4),捏柄 (4) 上设有横向固定柄 (5),负压试管 (1) 壁上设有弹力管夹 (6)。

血样采集器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种血样采集器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行血液性疾病治疗时需要经常性的采集病人血样判断治疗状况，现有技术主要是将穿刺针头刺入血管，再用负压试管连接胶管和穿刺针头采集血样，这样很容易将穿刺针头牵拉出来，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行血液性疾病治疗采集血样时操作简便、省时省力的血样采集器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括负压试管、胶管和穿刺针头，其特征是在穿刺针头根部设有捏柄，捏柄上设有横向固定柄，负压试管壁上设有弹力管夹。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行血液性疾病治疗采集血样时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、负压试管，2、胶管，3、穿刺针头，4、捏柄，5、横向固定柄，6、弹力管夹。

[0008] 具体实施方式：包括负压试管 1、胶管 2 和穿刺针头 3，其特征是在穿刺针头 3 根部设有捏柄 4，捏柄 4 上设有横向固定柄 5，负压试管 1 壁上设有弹力管夹 6。在给病人进行血液性疾病治疗采集血样时，弹力管夹 6 夹持封闭胶管 2，穿刺针头 3 刺入血管后一手捏横向固定柄 5 固定，一手固定负压试管 1，并用手指挑起弹力管夹 6 前端即可。




图 1