

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1773**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20656**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowa SORT Adam Szyburski,
Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Grochot Józef, Warszawa, (PL);
Szczepańska Dorota, Poznań, (PL)**

PL Rp.1773

09-01 Rp 1773

Zgłaszający:

Firma Handlowa „SORT”

Adam Szyburski

Poznań, Polska

Twórcy:

Józef Grochot

Dorota Szczepańska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od 06.10.2000 :

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, mająca zastosowanie jako opakowanie na płyny, szczególnie alkohole.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać wyrobu, przejawiająca się w jego zarysie linii tworzących ściany butelki.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonych fotografiach na fig.1 i fig.2.

Butelka według wzoru ma postać przestrzennego elementu, zamkniętego od spodu dnem, a z góry szyjką zakończoną główką, o ogólnym zarysie zbliżonym do karabinka typu „kałasznikow”.

Dno butelki ma zarys kształtem zbliżony do owalu, o osi dłuższej stanowiącej w przybliżeniu 0,2 wysokości butelki i osi krótszej stanowiącej w przybliżeniu 0,15 wysokości butelki. Dno małym łukiem przechodzi w ściany zwężające się ku górze, i które na wysokości w przybliżeniu 0,25 wysokości butelki przewężają się tworząc owal o osiach w przybliżeniu równych połowie wielkości osi dna. Dolna część butelki ma kształt podobny do kolby karabinu. Następnie nad dolną częścią zarys butelki łagodnym łukiem przechodzi w korpus z kształtowymi ścianami, podobny do zamka i uchwytu karabinu. Osie korpusu w przybliżeniu mają wielkość 0,1 wysokości całej butelki, a jego wysokość stanowi w przybliżeniu 0,5 wysokości całej butelki. Korpus ma z jednej strony w dolnej strefie ściany boczne z łukowymi elementami wypustowymi, symbolizującymi dźwignię bezpiecznika karabinu, zaś z obu stron w górnej strefie ma kilka wzdłużnych, kształtowych wpustów, symbolizujących szczeliny nakładki uchwytu karabinka.

W dolnej strefie korpus ma dolny, kształtowy element o łukowo ukształtowanych krawędziach i wysokości w przybliżeniu 0,1 wysokości butelki, symbolizujący rękojeść karabinka. W środkowej strefie korpus ma kształtowy element o łukowym zarysie krawędzi i wysokości w przybliżeniu równej 0,2 wysokości całej butelki, symbolizujący magazynek karabinu. Między tymi elementami usytuowany jest łukowy, kształtowy element symbolizujący kabłąk spustu karabinka. Korpus zamknięty jest cylindryczną

szyjką, symbolizującą lufę karabinu, przechodzącą małym łukiem w stożek, zakończony główką, symbolizującą nakrętkę osłonową lufy.

Butelka wykonana jest ze szkła bezbarwnego lub barwnego, przezroczystego lub nieprzezroczystego, matowionego w całości lub strefowo, co z barwą zawartego płynu daje pozytywne odczucia estetyczne.

Zastrzeżenie ochronne

1. Butelka, w postaci przestrzennego elementu zamkniętego od spodu dnem, a z góry szyjką zakończoną główką, znamionna tym, że dno ma zarys kształtem zbliżonym do owalu o osi stanowiącej w przybliżeniu 0,2 wysokości całej butelki i osi w przybliżeniu stanowiącej 0,15 wysokości butelki, które małym łukiem przechodzi w ściany zwężające się ku górze i na wysokości w przybliżeniu 0,25 wysokości całej butelki przewęża się tworząc owal o osiach w przybliżeniu równych połowie wielkości osi dna, a następnie łagodnym łukiem przechodzi w korpus z kształtowymi ścianami o wysokości w przybliżeniu równej 0,5 wysokości całej butelki i osiach w przybliżeniu równych 0,1 wysokości całej butelki, zakończony cylindryczną szyjką małym łukiem przechodzącą w stożek zakończony główką, poza tym, korpus ma z jednej strony w strefie dolnej ściany boczne ukształtowane łukowymi elementami wypustowymi, zaś z obu stron w strefie górnej ma kilka wzdłużnych kształtowych wpustów, zaś w dolnej strefie korpus ma dolny kształtowy element o łukowo ukształtowanych krawędziach i wysokości w przybliżeniu 0,1 wysokości całej butelki, w środkowej strefie korpus ma kształtowy element o łukowym zarysie krawędzi i wysokości w

przybliżeniu równej 0,2 wysokości całej butelki, zaś między tymi elementami usytuowany jest kształtowy, łukowy wypust jak uwidoczniono na załączonych fotografiach na fig.1 i 2.

Firma Handlowa „SORT”

Adam Szyburski

Pełnomocnik:


Barbara Urbanska-Luczak
Rzecznik patentowy



Fig.1

F.H."SORT"

Pełnomocnik:

Barbara Urbańska-Luczak

rzecznik patentowy




Fig.2

F.H. "SORT"

Pełnomocnik:

Barbara Urbanśka-Luczak

rzecznik patentowy