

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5053**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2455**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błazek, Aleksandra Błazek S.J.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błazek Piotr, Kępno, (PL);
Błazek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 5053

Nr Rp. 5053

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 4 – ten sam uchwyt w pionowym przekroju osiowym.

Uchwyt według wzoru przemysłowego ma kształt bryły obrotowej, którą stanowi część chwytowa o profilu czaszy eliptycznej z zaokrąglonym jej obrzeżem, połączonym poprzez obwodowy promień wklęsły z tworzącą części korpusowej tego uchwyty, mającej w przekroju poprzecznym kształt elipsy, której podstawa spoczywa na eliptycznej płytce z obwodowym żebrem promieniowym na obrzeżu jej górnej powierzchni, przy czym oba te elementy połączone są z sobą od spodu za pomocą wkrętów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy mający kształt bryły obrotowej spoczywającej na połączonej z nią za pomocą wkrętów płytce pokazany na fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go część chwytowa o profilu czaszy eliptycznej z zaokrąglonym jej obrzeżem, połączonym poprzez obwodowy promień wklęsły z tworzącą części korpusowej tego uchwyty, mającej w przekroju poprzecznym kształt elipsy, której podstawa spoczywa na eliptycznej płytce z obwodowym żebrem promieniowym na obrzeżu jej górnej powierzchni.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4