

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.162**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **18009**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.1999**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(54)

Uchwyt przykrywki garnka do gotowania

(30) Pierwszeństwo:

06.11.1998 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Geelen Jean-Pierre F.M., (BE)

PL Rp.162

Rp 162

788

T-47130/GR

Dart Industries Inc.
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Jean-Pierre F.M.GEELLEN

Uchwyt przykrywki garnka do gotowania

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 5 maja 1999

Pierwszeństwo : 6 listopada 1998 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt przykrywki garnka do gotowania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przykrywki garnka do gotowania, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt przykrywki garnka do gotowania w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z przodu, fig.2- uchwyt w widoku z przodu, fig.3- uchwyt w widoku z tyłu, fig.4- uchwyt w widoku z boku, fig.5- uchwyt w widoku z drugiego boku, a fig.6- uchwyt w widoku z góry.

Uchwyt przykrywki garnka do gotowania, obejmujący

podstawę i gałkę, charakteryzuje się tym, że podstawa ma w widoku z góry zarys kołisty, a jej powierzchnia jest faliście wybrzuszona na jednym boku i ma jedno żebro na przeciwnym boku, przy czym żebro to ma w przybliżeniu, w widoku przodu i z tyłu, zarys trójkąta i jest ono usytuowane prostopadle do powierzchni podstawy. Gałka ma kształt figury obejmującej: walec w części dolnej, stożek ścięty w części środkowej i czaszę w części górnej.


Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt przykrywki garnka do gotowania, obejmujący podstawę i gałkę, znamienny tym, że podstawa ma w widoku z góry zarys kołisty, a jej powierzchnia jest faliście wybrzuszona na jednym boku i ma jedno żebro na przeciwnym boku, przy czym żebro to ma w przybliżeniu, w widoku przodu i z tyłu, zarys trójkąta i jest ono usytuowane prostopadle do powierzchni podstawy, zaś gałka ma kształt figury obejmującej: walec w części dolnej, stożek ścięty w części środkowej i czaszę w części górnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

Dart Industries Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

DART INDUSTRIES Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

DART INDUSTRIES Inc.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy