



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203496255 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201320580270. 5

(22) 申请日 2013. 09. 21

(73) 专利权人 金方明

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路
1107 号 508 室

(72) 发明人 金方明

(51) Int. Cl.

B29C 47/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种牙膏制管机阻尼测量轮

(57) 摘要

本实用新型公开一种牙膏制管机阻尼测量轮,包括本体,所述的本体为圆柱体形结构,其由里到外分为三层结构,分别为第一层,第二层和第三层,其中第三层的材料由橡胶组成,第二层和第一层的材料为金属,其中第二层设为圆环形的凹槽,第一层为圆柱形结构,其中间设为空心结构,其左侧设有内螺纹孔。本实用新型具有结构设计合理,使用方便的特点。



1. 一种牙膏制管机阻尼测量轮,包括本体,其特征在于:所述的本体为圆柱体形结构,其由里到外分为三层结构,分别为第一层,第二层和第三层,其中第三层的材料由橡胶组成,第二层和第一层的材料为金属,其中第二层设为圆环形的凹槽,第一层为圆柱形结构,其中间设为空心结构,其左侧设有内螺纹孔。

一种牙膏制管机阻尼测量轮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械产品,具体来说是一种牙膏制管机阻尼测量轮。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些牙膏制管机阻尼测量轮,结构设计不合理,使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种牙膏制管机阻尼测量轮。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些牙膏制管机阻尼测量轮,结构设计不合理,使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种牙膏制管机阻尼测量轮,包括本体,所述的本体为圆柱体形结构,其由里到外分为三层结构,分别为第一层,第二层和第三层,其中第三层的材料由橡胶组成,第二层和第一层的材料为金属,其中第二层设为圆环形的凹槽,第一层为圆柱形结构,其中间设为空心结构,其左侧设有内螺纹孔。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理,使用方便的特点。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图2为本实用新型的左视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0010] 如图所示,本实用新型包括本体,所述的本体为圆柱体形结构,其由里到外分为三层结构,分别为第一层3,第二层2和第三层1,其中第三层1的材料由橡胶组成,第二层2和第一层3的材料为金属,其中第二层2设为圆环形的凹槽,第一层3为圆柱形结构,其中间设为空心结构4,其左侧设有内螺纹孔5。




图 1




图 2