



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103127398 B

(45) 授权公告日 2014. 07. 16

(21) 申请号 201310073473. X

审查员 周俊清

(22) 申请日 2013. 03. 08

(73) 专利权人 张流治

地址 274500 山东省菏泽市东明县小井乡张寨村

(72) 发明人 张流治

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所  
37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 35/00(2006. 01)

A61K 35/64(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

A61K 35/36(2006. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗癌症的中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗癌症的中药及其制备方法。该治疗癌症的中药,主要由以下重量份数的药材制成:穿山甲 10-20 份、蜈蚣 2-6g、天麻 5-20 份、熟地 10-30 份、山药 5-20 份、山芋肉 5-20 份、斑蝥 2-4 个、血竭 5-15 份、枸杞子 5-15 份、熟附子 10-20 份、马蔺子 10-20 份、牡丹皮 5-15 份、大戟 5-10 份、枣仁 10-30 份、三七 5-10 份。诸药合用,软坚止痛,活血化瘀,清热解毒,镇静安神,强身健体,长期服用可使恶性肿瘤边良性肿瘤。良性肿瘤变小或消失,从而达到治愈癌症的目的,尤其运用于中、后期不易做手术的患者,疗效显著,当天见效。

1. 一种治疗癌症的中药,其特征在于:由以下重量的原料制成:穿山甲 10g、蜈蚣 2g、天麻 5g、熟地 10g、山药 5g、山芋肉 5g、去壳斑蝥 1g、血竭 5g、枸杞子 5g、熟附子 10g、去壳马蔺子 10g、牡丹皮 5g、大戟 5g、枣仁 10g、三七 10g。

2. 一种治疗癌症的中药,其特征在于:由以下重量的原料制成:穿山甲 20g、蜈蚣 4g、天麻 13g、熟地 30g、山药 13g、山芋肉 13g、去壳斑蝥 3g、血竭 10g、枸杞子 10g、熟附子 15g、去壳马蔺子 15g、牡丹皮 10g、大戟 7g、枣仁 20g、三七 7g、红白二丸 20g、青琅玕 20g、苘麻根 20g、落霜红 1g、一支箭 20g。

## 一种治疗癌症的中药及其制备方法

[0001] (一) 技术领域

[0002] 本发明属于中药技术领域,具体涉及一种治疗癌症的中药及其制备方法。

[0003] (二) 背景技术

[0004] 癌症是一大类恶性肿瘤的统称。癌细胞的特点是 unlimited、无止境地增生,使患者体内的营养物质被大量消耗;癌细胞释放出多种毒素,使人体产生一系列症状;癌细胞还可转移到全身各处生长繁殖,导致人体消瘦、无力、贫血、食欲不振、发热以及严重的脏器功能受损等等。与之相对的有良性肿瘤,良性肿瘤则容易清除干净,一般不转移、不复发,对器官、组织只有挤压和阻塞作用,但癌症(恶性肿瘤)还可破坏组织、器官的结构和功能,引起坏死出血合并感染,患者最终由于器官功能衰竭而死亡。现有癌症的治疗方法通常为:放射疗法和化学疗法,其中,放射疗法具有杀死局部肿瘤细胞的作用,对于癌症已转移者则无能为力,化学疗法中的各种化疗药均为毒药,它具有全身作用,对多种肿瘤都有一定的疗效,有的能够明显缩小肿瘤、防止转移和复发,但是副作用较大,尤其是对骨髓的抑制,而多数病人忍受不了而防止治疗。

[0005] (三) 发明内容

[0006] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种疗效显著、治愈率高的治疗癌症的中药及其制备方法。

[0007] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0008] 一种治疗癌症的中药,其特殊之处在于:主要由以下重量份数的药材制成:

[0009] 穿山甲 10-20 份、蜈蚣 2-6g、天麻 5-20 份、熟地 10-30 份、山药 5-20 份、山芋肉 5-20 份、斑蝥 2-4 个、血竭 5-15 份、枸杞子 5-15 份、熟附子 10-20 份、马蔺子 10-20 份、牡丹皮 5-15 份、大戟 5-10 份、枣仁 10-30 份、三七 5-10 份。

[0010] 本发明的治疗癌症的中药的制备方法,其特殊之处在于:将其药材和/或其有效成分和/或药学上可接受的辅料一起制成散剂或袋泡剂、口服液、胶囊剂、片剂、丸剂或颗粒剂。

[0011] 本发明的治疗癌症中药的制备方法,将上述药材经粉碎、炼蜜成丸。

[0012] 服用方法:每次服用 1-2 丸,每日 1-3 次,每丸 35-45g,3-5 周为 1 疗程。

[0013] 不良反应:服药后睡眠增多,不宜驾车和操作机械危险活动。

[0014] 下面为本发明中各药材的功能及作用:

[0015] 穿山甲:性味:味咸;性微寒。归经:肝;胃经。功能主治:活血散结;通经下乳;消痛溃坚。主血瘀经闭;症瘕;风湿痹痛;乳汁不下;痈肿;瘰疬。

[0016] 蜈蚣:性味:辛,温;有毒。归经:归肝经。功能主治:息风镇痉,功毒散结,通络止痛。用于小儿惊风,抽搐痉挛,中风口歪,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,疮疡,瘰疬,毒蛇咬伤。败毒抗癌,用于癌瘤积毒;败毒抗癌,用于癌瘤积毒;退炎治疮,用于炎肿疮疡。

[0017] 天麻:性辛、温、无毒,有抗癫痫,抗痉挛,抗风湿;镇静,镇痉,镇痛,补虚,平肝息风的功效。功能主治平肝息风止痉。用于头痛眩晕,肢体麻木,癫痫抽搐,破伤风。

[0018] 熟地:甘,微温。归肝、肾经。功效:补血养阴,填精益髓。血虚诸证。本品甘温质

润,补阴益精以生血,为养血补虚之要药,肝肾阴虚诸证。本品质润入肾,善滋补肾阴,填精益髓,为补肾阴之要药,此外,熟地黄炭能止血,可用于崩漏等血虚出血证。

[0019] 山药:性味与归经:味甘,性平。归脾、肺、肾经。功能与主治:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。

[0020] 山茱萸:性味归经:酸、涩,微温。归肝、肾经。功能主治:补益肝肾,收敛固涩,固精缩尿止带止崩,止汗,此外还有生津止渴。用于,腰膝酸痛 头晕耳鸣,健忘 遗精滑精,遗尿尿频,崩漏带下月经不调,大汗虚脱,内热消渴。

[0021] 斑蝥:性味:味辛;性温;大毒。归经:入大肠、小肠、肝、肾经。功效:攻毒蚀疮;逐瘀散结。主痈疽;瘰疬;顽癣;经闭;症瘕;癌肿。用于癥瘕肿块,积年顽癣,瘰疬,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

[0022] 血竭:性味归经:甘咸,平。功效:内服活血散瘀,定痛,外用止血生肌,敛疮。主治:瘀血经闭、痛经,产后瘀阻,症瘕痞块,胸腹刺痛,跌打损伤,瘀血肿痛,外伤出血,溃疡不敛。

[0023] 枸杞子:性味:味甘;性平。归经:归肝;肾;肺经。功效:养肝;滋肾;润肺。主治:肝肾亏虚;头晕目眩;视力减退;腰膝酸软;遗精消渴;虚劳咳嗽。

[0024] 熟附子:性味归经:辛、甘,大热;有毒。归心、肾、脾经。功能:回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。“为回阳救逆第一品药”。主治:用于阴盛克阳,大汗亡阳,吐泻厥逆,肢冷脉微,心腹冷痛,冷痢,脚气水肿,风寒湿痹,阳痿,宫冷,虚寒吐泻,阴寒水肿,阳虚外感,阴疽疮疡以及一切沉寒痼冷之疾。

[0025] 马蔺子:性味:甘,平。归经:《得配本草》:“入阳明经血分。”，《本草再新》:“入脾、肺二经。”功用主治:清热,利湿,止血,解毒。治黄疸,泻痢,吐血,衄血,血崩,白带,喉痹,痈肿。

[0026] 牡丹皮:性味归经:性寒,味苦;凉;微寒。归心;肝;肾;肺经。味苦、辛,微寒。归心、肝、肾经。功效主治:清热凉血;活血散瘀。温热病热入血分;发斑;吐衄;热病后期热伏阴分发热;阴虚骨蒸潮热;血滞经闭;痛经;痈肿疮毒;跌扑伤痛;风湿热痹。

[0027] 大戟:性味与归经:苦,寒。有毒。入肺、脾、肾经。功效:泻水逐饮:主水肿胀满,二便不通,形证俱实者。也可用于痰饮积聚,胸膈胀满,胁肋隐痛。消肿散结可用于痈肿疮毒及痰火瘰疬,内服外用均可。

[0028] 枣仁:性味:甘,平。归经:心经;脾经;肝经;胆经。功能:宁心安神;养肝;敛汗。主治:虚烦不眠;惊悸怔忡;体虚自汗、盗汗。

[0029] 三七:性味:味甘;微苦;性温。归经:归肝经;胃经;心经;肺经;大肠经。功能:止血;散瘀;定痛。主治:跌扑瘀肿,胸痹绞痛,症瘕;血瘀经闭;痛经;产后瘀阴腹痛;疮痈肿痛。

[0030] 红白二丸:性味归经:苦、酸,平。功能主治:活血调经,止血止痢。用于月经不调,赤白带下,痢疾,吐血,衄血,跌打损伤出血。

[0031] 青琅玕:气味 辛,平,无毒。主治:身痒,火疮痈疡,疥瘙死肌。白秃,浸淫在皮肤中,煮炼服之,起阴气,可化为丹。疗手足逆胼。石阑干:主石淋,破血,产后恶血,磨服,或煮服,亦火烧投酒中服。

[0032] 苘麻根:苦、涩、寒。功能主治:清暑热、化湿浊、顺气和胃、主治暑热胸闷,口渴,呕吐,不思饮食,口疮口糜。

[0033] 落霜红：性味与归经：甘、苦，凉。功能与主治：清热解毒，凉血止血。用于烧烫伤，创伤出血，疮疖溃疡，肺痈。

[0034] 一支箭：药性：苦，甘，微寒，归肝经，用法与用量：清热解毒，活血祛瘀，主治疼痛，毒蛇咬伤，烫伤，跌打等。

[0035] 发明的有益效果：蜈蚣、斑蝥、牡丹皮、天麻、大戟、枣仁、三七为君药，其中蜈蚣、斑蝥、牡丹皮具有抗癌功效，天麻、大戟、枣仁、三七具有镇痛作用，辅以穿山甲活血散结，熟地补血养阴，填精益髓，山药补脾养胃，生津益肺，补肾涩精，山茱萸补益肝肾，收敛固涩，血竭活血散瘀，枸杞子养肝；滋肾；润肺，熟附子回阳救逆，补火助阳，散寒止痛，马蔺子清热，利湿，止血，解毒。诸药合用，软坚止痛，活血化瘀，清热解毒，镇静安神，强身健体，长期服用可使恶性肿瘤边良性肿瘤。良性肿瘤变小或消失，从而达到治愈癌症的目的，能起到延年益寿、提高身体抗病能力，解除病人痛苦，省去化疗之痛，避免高费用的功效，手术前后都可服用，尤其运用于中、后期不易做手术的患者，疗效显著，当天见效。

[0036] (四) 具体实施方式

[0037] 实施例 1：

[0038] 处方：穿山甲 10g、蜈蚣 2g (1 条)、天麻 5g、熟地 10g、山药 5g、山芋肉 5g、斑蝥(去壳) 1g (两只)、血竭 5g、枸杞子 5g、熟附子 10g、马蔺子(去壳) 10g、牡丹皮 5g、大戟 5g、枣仁 10g、三七 10g。

[0039] 制备工艺：将处方量药材加其重 8 倍量的水煎煮 3 次，合并煎液，服用。

[0040] 实施例 2：

[0041] 处方：穿山甲 20g、蜈蚣 6g (3 条)、天麻 20g、熟地 30g、山药 20g、山芋肉 20g、斑蝥(去壳) 4g (4 只)、血竭 15g、枸杞子 15g、熟附子 20g、马蔺子(去壳) 20g、牡丹皮 15g、大戟 10g、枣仁 30g、三七 5g。

[0042] 制备工艺：对蜂蜜进行炼制，最后滤除杂质备用，其余将上述处方量药材经粉碎、过 80 目筛，后置于炼制蜂蜜中，搓条(搓条要粗细一致，外表光滑)，再用手工或制丸板做成一定量的、光滑的、园球形丸粒，大量生产可用机械制丸，制得 28 丸，每丸 10g，每日服用 1-3 次，每次服用 4-5 丸。

[0043] 实施例 3：

[0044] 处方：穿山甲 15g、蜈蚣 4g (2 条)、天麻 13g、熟地 20g、山药 13g、山芋肉 13g、斑蝥(去壳)3g(2 只)、血竭 10g、枸杞子 10g、熟附子 15g、马蔺子(去壳)15g、牡丹皮 10g、大戟 7g、枣仁 20g、三七 7g。

[0045] 制备工艺：将上述处方量药材，过 40 目筛，制成散剂或袋泡剂，每日服用 3 次，每次服用 40g。

[0046] 实施例 4：

[0047] 处方：穿山甲 20g、蜈蚣 4g (2 条)、天麻 13g、熟地 30g、山药 13g、山芋肉 13g、斑蝥(去壳)3g(2 只)、血竭 10g、枸杞子 10g、熟附子 15g、马蔺子(去壳)15g、牡丹皮 10g、大戟 7g、枣仁 20g、三七 7g、红白二丸 20g、青琅玕 20g、苘麻根 20g、落霜红 1g、一支箭 20g。

[0048] 制备工艺：将称得的原料粉碎后，过 40 目筛后加入其重总重 8 倍的水，分两次煎煮，第一次 2 小时，第二次 1 小时，合并煎液，趁热滤过，所得上清液浓缩至相对密度为 1.30(50℃) 的稠膏，按稠膏中加入乳糖 200g，混合均匀，制成颗粒，在 60℃ 条件下干燥，整

粒,包装,制得 16 包,每包净重 20g,每日服用 2 次,每次服用 2 包。

[0049] 实施例 5:

[0050] 处方:穿山甲 200g、蜈蚣 60g (30 条)、天麻 200g、熟地 300g、山药 200g、山芋肉 200g、斑蝥(去壳) 40g (40 只)、血竭 150g、枸杞子 150g、熟附子 200g、马蔺子(去壳) 200g、牡丹皮 150g、大戟 100g、枣仁 300g、三七 50g、红白二丸 10g、青琅玕 10g、苘麻根 10g、落霜红 200g、一支箭 10g。

[0051] 制备工艺:将上述处方量药材,加入过 60 目筛后加入其重 8 倍量的水,分两次煎煮,第一次 2h,第二次 1h,合并煎液,趁热滤过,上清液浓缩至含生药量为 2g/ml 的浓缩液,浓缩液降温至室温后,在浓缩液中加入重量 6-10 倍的质量浓度 60% 的乙醇,密闭冷藏 12h,过滤除去杂质,滤液回收乙醇,得到精制液,往精制液中加纯化水至每 1ml 口服液相当于原生药 1g,搅拌均匀,过滤,灌封,灭菌,即制备成口服液(每瓶口服液体积为 15ml)。每日服用 1 次,每次服用 3 瓶。

[0052] 实施例 6:

[0053] 处方:穿山甲 200g、蜈蚣 40g (22 条)、天麻 200g、熟地 200g、山药 200g、山芋肉 200g、斑蝥(去壳) 40g (40 只)、血竭 150g、枸杞子 150g、熟附子 200g、马蔺子(去壳) 200g、牡丹皮 150g、大戟 100g、枣仁 300g、三七 50g、红白二丸 100g、青琅玕 100g、苘麻根 100g、落霜红 100g、一支箭 100g。

[0054] 制备工艺:将上述处方量药材加 8 倍量的 50% 乙醇提取 3 次,合并提取液,回收乙醇,浓缩至相对密度为 1.27 (50℃) 的稠膏,按稠膏中加入淀粉 1000g,混合均匀,制成颗粒,在 60℃ 条件下干燥,整粒,包装,制得 169 包,每包净重 11g,每日服用 2 次,每次服用 2 包。

[0055] 实施例 7:临床观察

[0056] (1) 一般资料

[0057] 本发明人于 1998 年至今对 490 例癌症患者进行临床观察治疗,年龄 5 到 85 岁不等,病程 1 年-3 年不等。

[0058] (2) 治疗方法:一日服用本发明中药 1-3 次,每次服用药材量为 35-45g,3-5 周为 1 疗程。

[0059] (3) 疗效评定标准

[0060] 治愈:经用本发明药物治疗后疼痛消失,肿块消除,正常饮食,体重上升,可参加体力劳动;

[0061] 有效:经用本发明药物治疗后疼痛减轻,肿块消除达一半以上,饮食情况改善;

[0062] 无效:经用本发明药物治疗后较治疗前无改善。

[0063] (5) 治疗效果:

[0064]

患者(年龄)	病例数	治愈数	治愈率	有效数	无效数	总有效率
5-25	50	45	90%	2	3	94.5%
26-45	86	79	91.8%	1	6	93.1%
46-65	193	173	89.6%	6	14	92.7%
66-85	105	95	90.5%	4	6	94.3%
71-85	56	51	91.1%	1	4	92.8%
	490	443	90.4%	14	33	93.5%

[0065] 临床治愈 443 例,占 90.4%;有效 14 例,无效 33 例,总有效率 93.5%。

[0066] (6) 典型病例:

[0067] 王某,男,现年 52 岁,潍坊潍城区人,于 2001 年前去就诊, PET-CT 扫描确定患有胃癌,放疗加化疗治疗 1 周后,出现精神不振,食欲下降,身体衰弱,疲乏,恶心呕吐等症状,故停止上述治疗,开始服用本发明的中药,四个疗程后疼痛感消失,食欲上升,精神状态好,体重上升,腹腔镜其超声检测达到癌细胞消除,继续服用 2 个疗程后停药至今未复发。

[0068] 张某,男,现年 30 岁,菏泽东明县人,2008 年,消瘦乏力,下肢水肿,随到医院前去就医,诊断为肝癌晚期,后出现高烧、昏迷等现象,医院放弃治疗,随对本患者灌服本发明中药,1d 后高烧、昏迷消除,3d 后水肿消失,三个疗程后疼痛感消除,精神状态良好,继续服用 2 个疗程后停药,到医院复查证明患者肝癌已治愈,至今未复发。

[0069] 张某,女,现年 48 岁,菏泽东明县人,1999 年 5 月,患者乳房发现肿块,经乳腺 B 超诊断为乳癌,前哨淋巴结活检术后 2000 年 5 月复发,患者开始服用本发明中药,一个疗程后,肿块消失,疼痛消失,可以处理日常家务,继续服用三个疗程后停药,至今未复发。

[0070] 孙某,男,现年 68 岁,菏泽人,2008 年在吞口水或吃东西时,总感觉胸骨有定位疼痛,医院诊断为食道癌,随服用本发明中药,服用当天疼痛减轻,2 周后疼痛消失,后继续服用 2 个月后停药,至今未复发。