

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710122469.2

[51] Int. Cl.

A61K 36/744 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61K 9/16 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01)

[43] 公开日 2009 年 4 月 1 日

[11] 公开号 CN 101396456A

[51] Int. Cl. (续)

A61P 25/02 (2006.01)

[22] 申请日 2007.9.26

[21] 申请号 200710122469.2

[71] 申请人 北京绿源求证科技发展有限公司

地址 100040 北京市石景山区八宝山街道鲁
谷村小区 7 号楼 10 门 602 室

[72] 发明人 刘新壮

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种治疗糖尿病周围神经病变的中药

[57] 摘要

本发明属于治疗糖尿病中药领域；本发明提供一种治疗糖尿病周围神经病变的中药；其目的是疗效好、见效快；本发明采用桅子、白芍、半枫荷根、灵芝、黄芩、桑枝、当归、丝瓜络、三七等中药制成，具有益气养血、气旺血足，活血化瘀、清热解毒的作用，具有效果显著、见效较快的优点。

1、一种治疗糖尿病周围神经病变的中药，其特征是：它是以下列组份重量比精制而成的，其组份配比为：

桅子 2——8 份	白芍 3——15 份	半枫荷根 2——10 份
灵芝 2——10 份	黄芩 2.5——12 份	桑枝 2——9 份
当归 3——16 份	丝瓜络 2——9 份	三七 2——10 份

这种治疗糖尿病周围神经病变的中药是由下列方法制成的：

(1) 按上述重量比，将桅子、白芍、半枫荷根、黄芩、桑枝、当归、丝瓜络经常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

(2) 按上述重量比，将灵芝、三七分别研成细粉，与浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

2、一种如权利要求 1 所述的中药，其特征是：它是用于治疗糖尿病周围神经病变的中药。

一种治疗糖尿病周围神经病变的中药

技术领域

本发明属于治疗糖尿病中药领域。

背景技术

我国约有糖尿病患者 4000 万人，其中的大部分出现并发症，以肢体麻木为主要特征的糖尿病周围神经病变是其中带普遍性的一种。目前，这方面的治疗中药，存在两方面的不足：一是效果不够明显；二是见效比较迟缓，患者对此不甚满意。

针对上述问题，本发明提供一种治疗糖尿病周围神经病变的中药，它能解决以往治疗中效果不够明显，见效比较迟缓的问题，效果好，见效快，益气养血，气旺血足，活血化瘀，清热解毒，具有效果显著，见效较快的优点。

发明内容

本发明是通过以下技术方案实现的：

1、一种治疗糖尿病周围神经病变的中药，采用中药原料制备，配方为（按重量比）：

桅子 2—8 份	白芍 3—15 份	半枫荷根 2—10 份
灵芝 2—10 份	黄芩 2.5—12 份	桑枝 2—9 份
当归 3—16 份	丝瓜络 2—9 份	三七 2—10 份

这种治疗糖尿病周围神经病变的中药是由下列方法制成的：

（1）按上述重量比，将桅子、白芍、半枫荷根、黄芩、桑枝、当归、丝瓜络经常规水提取工艺提取，制成浸膏细粉；

（2）按上述重量比，将灵芝、三七分别研成细粉，与浸膏细粉混合，搅拌均匀；根据需要，可制成中药冲剂、颗粒剂、散剂、胶囊剂、水丸剂、片剂等剂型。

2、一种如权利要求 1 所述的中药，其特征是：它是用于治疗糖尿病周围神

经病变的中药。

本发明是根据民间传统配方，根据中医清热解毒、活血化瘀的理论，精心研制而成。方中灵芝益气，扶正培本，补益五脏；白芍、当归、三七生血活血，活血化瘀；配伍半枫荷根、桑枝、丝瓜络意在加强活血化瘀，半枫荷根清热解毒、活血通脉，桑枝养血通络，丝瓜络活血化瘀、消肿通络；桅子、黄芩都有清热功效，黄芩清泻肺火，桅子通泻三焦之火，导热下行，二药相须其清热泻火、解毒除湿之功更著。纵观全方，益气养血、气旺血足，活血化瘀、清热解毒、效果好，见效快，具有效果显著、见效较快的优点。

具体实施方式

通过以下实施方式对本发明做具体说明：

1、取以下配方（重量按克为单位）：

桅子 40 克	白芍 40 克	半枫荷根 30 克
灵芝 35 克	黄芩 35 克	桑枝 25 克
当归 50 克	丝瓜络 30 克	三七 35 克

按规定重量，用常规水提取工艺，将桅子、白芍、半枫荷根、黄芩、桑枝、当归、丝瓜络提取，制成浸膏粉 100 克；将灵芝、三七分别研成细粉，与浸膏细粉混合，搅拌均匀，造细小颗粒，装 0 号胶囊；共制成中药胶囊 680 粒。每胶囊内含中药细粉及提取物 0.25 克。

2、取以下配方（按克为单位）：

桅子 55 克	白芍 110 克	半枫荷根 60 克
灵芝 60 克	黄芩 80 克	桑枝 45 克
当归 120 克	丝瓜络 60 克	三七 80 克

按上述同样方法，制成中药胶囊 1408 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.25 克。

3、取以下配方（按克为单位）：

桅子 80 克	白芍 150 克	半枫荷根 100 克
---------	----------	------------

灵芝 100 克	黄芩 120 克	桑枝 90 克
当归 160 克	丝瓜络 90 克	三七 100 克

按上述同样方法,制成中药胶囊 2064 粒,每胶囊内含中药细粉及提取物 0.25 克。

4、取以下配方(按重量比):

桅子 5 份	白芍 6 份	半枫荷根 5 份
灵芝 5 份	黄芩 6 份	桑枝 3 份
当归 6 份	丝瓜络 4 份	三七 5 份

按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.25 克。

5、取以下配方(按重量比):

桅子 8 份	白芍 15 份	半枫荷根 10 份
灵芝 10 份	黄芩 12 份	桑枝 7 份
当归 15 份	丝瓜络 8 份	三七 9 份

按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.25 克。

临床资料:

本发明以中医糖尿病周围神经病变为例,经 33 例临床观察。选择中医周围神经病变的标准:体质虚弱,身体乏力;皮肤干燥,手脚麻木;四肢远端感觉异常,有刺痛感、蚁行感、灼热感。如上症状,即可确诊。在确诊观察的对象中,男性 15 例,女性 18 例,无其它严重疾病,年龄为 37 岁——79 岁,平均年龄 61.4 岁。

疗效判定:

1、显效:体质增强,四肢有劲,手脚麻木明显缓解;四肢感觉的刺痛感、蚁行感、灼热感消失或明显缓解。

2、有效：身上有劲，四肢麻木及异常感觉有所缓解。

3、无效：症状无变化。

临床实验时，停服其它药物和保健营养品。服用本发明中药胶囊，观察 60 天，为一个疗程。服用方法：每日 3 次，每次 3 粒胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.25 克，饭后温开水送服，20 天后症状即有缓解，服用 2 个月后，症状有明显改善。临床实验的 33 人中，显效 17 人，有效 14 人，无效 2 人，总有效率 93.9%。