

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12660**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **11831**

(22) Data zgłoszenia: **08.08.2007**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 12660

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.


Znane są lampiony nagrobne, w których kulista osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na fig.1 która pokazuje osłonę w całości a fig.2 jego przekrój poziomy.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami zdobionej równomiernie rozłożonymi wgłębieniami prowadzonymi po łuku koła, osadzonej na podstawie złożonej ze niskiego stożka ściętego zdobionego przy mniejszej podstawie rysunkiem podobnym do falbanki, która przechodzi w cylindryczny pierścień. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci kuli z odciętymi naprzeciwlegle czaszami zdobionej równomiernie rozłożonymi wgłębieniami prowadzonymi po łuku koła, osadzonej na podstawie złożonej ze niskiego stożka ściętego zdobionego przy mniejszej podstawie rysunkiem podobnym do falbanki, która przechodzi w cylindryczny pierścień i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.



Zarys A-A

Fig. 1.




Fig. 2.