[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47K 3/02 (2006.01)
A47K 3/022 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520104751.4

[45] 授权公告日 2007 年 1 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 2857755Y

[22] 申请日 2005.11.24

[21] 申请号 200520104751.4

[73] 专利权人 杨友为

地址 030013 山西省太原市府东街 5 号山西省建筑设计研究院

[72] 设计人 杨友为

[74] 专利代理机构 山西太原科卫专利事务所

代理人 张彩琴


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

体足浴缸

[57] 摘要

本实用新型属于特殊用途浴缸的技术领域，具体是一种体足浴缸，解决了现有技术中独立浴盆洗脚不方便等的问题。 体足浴缸由浴盆和脚盆组成，脚盆设置于浴盆的一侧，脚盆外沿壁高低于其内沿壁高，浴盆与脚盆相接的内沿壁上安装有可转动的出水嘴，脚盆的侧壁上设置防滑凸棱。 本实用新型集洗澡、洗脚功能为一体，使用方便、卫生、快捷，且节水，免去使用者洗脚时蓄水、倒水等不必要的麻烦。



1、一种体足浴缸，其特征在于体足浴缸由浴盆（1）和脚盆（2）组成，脚盆（2）设置于浴盆（1）的一侧。

2、根据权利要求1所述的体足浴缸，其特征在于脚盆（2）外沿（4）壁高低于其内沿（5）壁高。

3、根据权利要求1所述的体足浴缸，其特征在于浴盆（1）与脚盆（2）相接的内沿（5）壁上安装有可转动的出水嘴（3）。

4、根据权利要求1所述的体足浴缸，其特征在于脚盆（2）的侧壁（6）上设置防滑凸棱（7）。

体足浴缸

技术领域

本实用新型属于特殊用途浴缸的技术领域，具体涉及一种体足浴缸。

背景技术

目前，常用浴缸一般只具有一个独立的浴盆，当使用者仅需要对脚部进行局部清洗的时候，该种浴缸基本起不到作用。必须使用专门的洗脚盆，这样就随之产生了蓄水、倒水等麻烦问题。

发明内容

本实用新型针对现有技术中独立浴盆洗脚不方便等的问题，提供了一种集洗澡、洗脚功能为一体的体足浴缸。

本实用新型所采用的技术方案：体足浴缸由浴盆和脚盆组成，脚盆设置于浴盆的一侧。脚盆外沿壁高低于其内沿壁高，使用者在洗脚的时候可以很方便地将脚伸入脚盆中清洗。浴盆与脚盆相接的内沿壁上安装有可转动的出水嘴，在要洗澡的时候，将出水嘴转向浴盆的一边进行积水；在要洗脚的时候，将出水嘴转向脚盆的一边进行积水。脚盆的侧壁上供人坐的部位设置防滑凸棱，可防止使用者在洗澡、洗脚的时候与浴缸表面发生相对滑动，发生危险。

本实用新型的有益效果：集洗澡、洗脚功能为一体，使用方便、卫生、快捷，免去使用者洗脚时蓄水、倒水等不必要的麻烦。

附图说明

图 1 为体足浴缸的结构示意图

图 2 为图 1 的俯视图

图中：1、浴盆，2、脚盆，3、出水嘴，4、外沿，5、内沿，6、坐台，7、

防滑凸棱。

具体实施方式

结合附图对本实用新型的实施方式进行进一步描述，本实施例是用来说明本实用新型的，而不是对本实用新型做任何限制。

体足浴缸由浴盆 1 和脚盆 2 组成，脚盆 2 设置于浴盆 1 的一侧。该体足浴缸的制作材料同普通浴缸制作材料相同。脚盆 2 外沿 4 的壁高低于其内沿 5 的壁高。浴盆 1 与脚盆 2 相接的内沿 5 的壁上安装有可转动的出水嘴 3 。脚盆 2 的坐台 6 上设置防滑凸棱 7。

洗澡时，将出水嘴 3 转向浴盆 1 的一边进行积水；洗脚时，将出水嘴 3 转向脚盆 2 的一边进行积水。




图 1




图 2