

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.222**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **17659**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.1999**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof, Koziegłowy, (PL)

PL Rp.222

Krzysztof Dudek
Koziegłowy, POLSKA

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, wykonana ze szkła i przeznaczona szczególnie do napojów alkoholowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii powierzchniowych oraz proporcji poszczególnych części butelki.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 - przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig.2 - przedstawia butelkę w widoku z boku z przekrojem w części dolnej, fig.3 - przedstawia odmianę butelki w widoku z przodu z wgłębieniem na oznaczenie, fig.4 - przedstawia tę samą odmianę butelki w widoku z boku, z przekrojem w części dolnej, fig.5 - przedstawia kolejną odmianę butelki w widoku z przodu, z dwoma obwodowymi nadlewami w części dolnej, fig.6 - przedstawia tę samą odmianę butelki w widoku z boku z przekrojem w części dolnej oraz fig.7 - przedstawia dalszą odmianę butelki w widoku z przodu, z wgłębieniem na oznaczenie oraz z dwoma obwodowymi nadlewami w części dolnej, a fig.8 - przedstawia tę samą odmianę butelki w widoku z boku z przekrojem w części dolnej.

Jak pokazano na rysunkach fig.1 i fig.2 - butelka stanowiąca przedmiot wzoru zdobniczego ma kształt cylindra zamkniętego od dołu ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, która stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym. Środkowa, cylindryczna część butelki ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami. Natomiast część dolna butelki o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej, stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca, łagodnie łączącego się z cylindryczną częścią środkową butelki.

Odmianę butelki, przedstawioną na rysunkach fig.3 i fig.4 - stanowi butelka, która ma kształt cylindra zamkniętego od dołu ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, która stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym. Środkowa część butelki ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami, a ponadto posiada w przodzie okrągłe wgłębienie na oznaczenie firmy produkującej butelki bądź firmy produkującej umieszczony w butelce napój. Natomiast część dolna butelki, o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej, stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca, łagodnie łączącego się z częścią środkową butelki.

Kolejną odmianę butelki, przedstawioną na rysunkach fig.5 oraz fig.6 - stanowi butelka, która ma kształt cylindra zamkniętego od dołu ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, która stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym. Środkowa część butelki ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami. Natomiast część

dolną butelki, o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej, stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca, którego zarówno dolne jak i górne obrzeże wyznacza wąski, wypukły nadlew.

Dalszą odmianę butelki, przedstawioną na rysunkach fig.7 i fig.8 stanowi butelka, która ma kształt cylindra zamkniętego od dołu ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, która stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym.

Środkowa część butelki ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami, a ponadto posiada w przodzie okrągłe wgłębienie na oznaczenie firmy produkującej butelki bądź firmy produkującej umieszczony w butelce napój. Natomiast część dolną butelki, o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej, stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca, którego zarówno dolne jak i górne obrzeże wyznacza wąski, wypukły nadlew.


Zastrzeżenia ochronne



1. Butelka mająca postać cylindra od dołu zamkniętego ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, znamieną tym, że część górna butelki - poniżej główki - stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym, a część środkowa ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami, natomiast część dolna butelki - o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej - stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca łagodnie łączącego się ze środkową częścią butelki, jak pokazano na rysunkach fig.1 i fig.2 ;

2. Butelka mająca postać cylindra od dołu zamkniętego ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, znamieną tym, że część górna butelki - poniżej główki - stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym, a część środkowa ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami, a ponadto posiada w przodzie okrągłe wgłębienie, natomiast część dolną - o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej - stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca łagodnie łączącego się z częścią środkową butelki, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.3 i fig.4 ;
3. Butelka mająca postać cylindra od dołu zamkniętego ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, znamieną tym, że część górna butelki - poniżej główki - stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym, a część środkowa ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami, natomiast część dolną o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej - stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca, którego zarówno dolne jak i górne obrzeże wyznacza wąski, wypukły nadlew, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.5 i fig.6 ;
4. Butelka mająca postać cylindra od dołu zamkniętego ścianką minimalnie wklęsłą do środka, a w górze zakończoną gwintowaną główką, znamieną tym, że część górna butelki - poniżej główki - stożkowo rozszerza się w kierunku dolnym, a część środkowa ma średnicę nieco mniejszą niż część dolna i górna, przy czym część górna jest jakgdyby nasadzona na część środkową i łączy się z nią dwoma łagodnymi łukami, a ponadto posiada w przodzie okrągłe wgłęb-

bienie, natomiast część dolną butelki - o średnicy równej maksymalnej średnicy części górnej - stanowi obwodowy pas w kształcie niskiego walca, którego zarówno dolne jak i górne obrzeże wyznacza wąski wypukły nadlew, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.7 i fig.8 ;

Krzysztof Dudek



**Fig. 1****Fig. 2**

Krzysztof Dudek




Fig. 3




Fig. 4

Krzysztof Dudek




Fig. 5




Fig. 6

Krzysztof Dudek




Fig. 7




Fig. 8

Krzysztof Dudek