

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11284**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(21) Numer zgłoszenia: **10034**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2006**

(54)

Pokrowiec na telefon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Banach Krzysztof, Szczecin, (PL);
Rogowski Sławomir, Międzyzdroje, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Banach Krzysztof, Szczecin, (PL);
Rogowski Sławomir, Międzyzdroje, (PL)

PL 11284

Nr Rp. 11284

1

Klasa 03-01

Pokrowiec na telefon

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pokrowiec na telefon komórkowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii oraz właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym zawierającym rysunki i fotografie, na którym fig.1 przedstawia pokrowiec na telefon w widoku perspektywnym, fig.2 przedstawia pokrowiec w widoku z góry, fig.3 przedstawia pokrowiec w widoku z przodu, fig.4 przedstawia pokrowiec w widoku z krótkiego boku fig.5 przedstawia pokrowiec w widoku z drugiego krótkiego boku, w stanie otwartym, z podniesioną klapą, fig.6 przedstawia pokrowiec w widoku z tyłu, fig.7 przedstawia pokrowiec w widoku od spodu, fig.8 przedstawia pokrowiec w widoku z góry, z otwartą klapą, fig.9 przedstawia pokrowiec w widoku z przodu z otwartą klapą, fig. 10 przedstawia pokrowiec w widoku od spodu z odpiętą szlufką, fig.11 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku perspektywnym, fig. 12 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku z krótkiego boku, fig.13 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku perspektywnym z otwartą klapą, fig.14 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku od spodu, fig.15 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku perspektywnym od spodu, fig.16 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku z przodu, fig.17 przedstawia na fotografii pokrowiec w widoku perspektywnym od spodu z odpiętą szlufką.

Pokrowiec na telefon uwidoczniony na fig. 1, uszyty jest z materiału miękkiego, na przykład skóry naturalnej lub sztucznej, ma kształt graniastoshupa o podstawie prostokąta, o zaokrąglonych krawędziach i narożach. Pokrowiec ma zamknięcie w postaci odchylnej klapy nieco węższej od długości pokrowca. Klapa stanowi przedłużenie jego spodniej ściany, na tylnej ścianie jest wygięta po łuku, zachodzi zasadniczo na całą szerokość ściany wierzchniej. Boki klapy są lekko zbieżne w kierunku ściany przedniej. Ściana przednia pokrowca ma długość mniejszą od długości krawędzi wzdłużnej pokrowca, w przybliżeniu w stosunku jak 1: 1,6 tak, że z jej obydwóch stron są położone symetrycznie otwory o zarysie czworoboku, ograniczone zewnętrznymi ścianami bocznymi lekko wypukłymi u góry, a w pobliżu spodniej ściany lekko wklęsłymi. Otwory te umożliwiają dostęp do telefonu i manipulację nim.

Na przedniej ścianie widoczna jest półkolista końcówka szlufki z zapięciem w postaci zatrzasku o kształcie kolistym. Na spodniej ścianie wzdłuż jej poprzecznej osi jest sprężysta wsuwka, której wolny koniec znajduje się w obrębie półkolistej końcówki szlufki. Krótkie ściany boczne pokrowca wyprofilowane są tak, że w części górnej, usytuowanej w pobliżu ściany wierzchniej są wypukłe po łuku, zaś w części dolnej, łączą się ze ścianką spodnią po łuku wklęsłym. Krawędzie ścian bocznych są zbieżne w kierunku ściany spodniej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną pokrowca na telefon według wzoru przemysłowego jest to, że ściana przednia pokrowca ma długość mniejszą od długości krawędzi wzdłużnej pokrowca, w przybliżeniu w stosunku jak 1: 1,6 tak, że z jej obydwóch stron są położone symetrycznie otwory o zarysie czworoboku.

Drugą cechą istotną jest to, że otwory te ograniczone są zewnętrznymi ścianami bocznymi lekko wypukłymi u góry, a w pobliżu spodniej ściany lekko wklęsłymi.

Trzecią cechą istotną jest to, że na przedniej ścianie widoczna jest półkolista końcówka szlufki z zapięciem w postaci zatrzasku.

Czwartą cechą istotną jest to, że wolny koniec poprzecznej wsuwki na spodniej ścianie znajduje się w obrębie półkolistej końcówki szlufki.




Piątą cechą istotną jest to, że krawędzie boczne klapy zamykającej są lekko zbieżne w kierunku ściany przedniej, zaś krawędzie ścian bocznych są zbieżne w kierunku ściany spodniej.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Teresa Biegała

KANCELARIA PATENTOWA
Teresa Biegała

ul. Białostocka 28, 71-033 Szczecin
tel./fax + 48 91 483-58-43
NIP 852-002-32-01 REGON 810440516

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6







Fig. 7

*Fig. 8**Fig. 9*

6

*Fig. 10**Fig. 11*




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17