



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102009901760963
Data Deposito	27/08/2009
Data Pubblicazione	27/11/2009

Classifiche IPC

Titolo

APPOGGI RADIALI ALLA BASE DELLE LEVE A CROCE CON TRAZIONI ALTERNE ESTERNE CON CENTRIFUGAZIONE OPPOSTA
--

dell'invenzione INDUSTRIALE dal titolo " APPOGGI RADIALI ALLA
 BASE DELLE VEVE A CROCE CON TRAZIONI ALTERNE ESTERNE CON CEN-
 TRIFUGAZIONE OPPOSTA " di SERI Raniero, inventore unico, di nazio-
 nalità italiana, residente in 62038 SERRAVALLE di CHIANTI (L(MC)
 via frazione: Acquapagana 2, Loc. CESI di Macerata, d e p o s i =
 t a t a il...

27 AGO. 2009

TESTO della Descrizione

Il problema dell'ATTRITO (nella fig. 9.918) è ampiamente supera-
 to dalla centrifugazione RADIALE, reciproca sui tiranti centrali,
 in numero di quattro, o solo due dai bracci (PALI) delle leve a
 croce coi bracci (lungo e corto, lunghi e corti) appoggiati dentro
 la circonferenza della ruota, coi denti sull'anello centrale, stesso
 passo della cinghia per il carico esterno, sia di elettrogeneri
 che di eventuali MOLTIPLICATORI di velocità, anche più di uno,
 dato che la forza dipende dai diametri: spirale, (avvolgimento)
 e dei tondini di acciaio. Quindi potenza teoricamente illimita-
 ta della SECONDA ruota, dopo 10.000 anni dalla prima, che non of-
 friva, ma chiedeva energia, donde le guerre per l'accaparramento
 delle fonti energetiche. In particolare abbiamo:

- (1) circonferenza (anche piani, o cerchi con ponti) della ruota;
- (2) anello centrale, vuoto, per il passaggio del tirante in centrif-
 fugazione RECIPROCA, donde annullo di essa e dell'attrito,
 perno è sezionato nelle due scatole ai lati, con eventuali cu-

scinetti a sfera, poco o niente utili, non essendoci attrito;
 (3) molle stirate, una tantum; (4) bracci delle leve a croce a corda
 radiale antiCentrifuga; (5) braccio corto in pressione magg. del lungo.

Camera di Commercio
 Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
 Industria-Artigianato-Agricoltura
 Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
 (Il Funzionario)

Raniero Seri

MC 2009 A0 00191
9.500 fino al n.9.919

00191


9.917) Come s.altri queste due leve a croce anche con base-cerchio e sponde (radiale alla fine) e trazione sui pali con passaggio nel centro libero (dal perno sezionato nelle due scatole ai lati con o senza cuscinetti a sfere/a, dato l'annullo di attrito) con l'appoggio reciproco (stabilizzatore) dei tiranti; con o senza corda traverso il centro vuoto per mutuo appoggio laterale, a 90° rispetto a quello del tirante

9.919) Tiranti con molle e pesi (carrucole, uguali o diverse,

Konroffen

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(in Funzione)

MC 2009 A0 00191 TAV. I



°9.915


°E=Δ+Δ'°

Paribero Geni

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2009 A0 00191

TAV. II




9.916

$E = A + B + A' + B'$


Canio Lorenzi

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(in Funzione)



9.917


$$E = A + A'$$



9.918

$$E = A + A' + B + B'$$


Parisi & C.



Camera di Commercio
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)



9.919

$E = A + B + A' + B'$

Perineroferi