



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214594376 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 05

(21) 申请号 202120540059.5

(22) 申请日 2021.03.16

(73) 专利权人 刘芳

地址 610501 四川省成都市新都区新繁镇
荣军路86号

(72) 发明人 刘芳 杜润滋 易红霞 刘琼
陈月

(74) 专利代理机构 西安达知文知识产权代理有
限公司 61268

代理人 闫小刚

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种医用多功能病员服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种医用多功能病员服，包括病员衣和病员裤，病员衣包括上部缝合连接的前片与后片，病员衣左右两侧连接有衣袖，衣袖侧面设置有通过拉链开合的开口，前片和后片的两侧腰部位置用魔术贴粘接，病员服表面设置有多个放置袋，病员裤的腰带后部连接有背带，背带的另一端在患者穿戴时绕过肩部连接于腰带前部，病员裤的裆部设置有开口，开口的一侧设置有遮挡片，遮挡片可以覆盖开口表面。本实用新型解决了目前病员服在使用过程中抽血、输液、检查不方便，不同患者在治疗恢复过程中需要频繁穿脱衣物，当使用引流装置时，导管散乱且引流装置易脱落的问题，增加病员服穿戴舒适度，且保护了患者隐私。



1. 一种医用多功能病员服, 包括病员衣(1) 和病员裤(2), 其特征在于, 所述病员衣(1) 包括前片(101) 与后片(102), 所述前片(101) 与所述后片(102) 上部缝合连接, 所述前片(101) 中心的上端设置有领口(6), 所述病员衣(1) 左右两侧分别连接有衣袖(3), 所述衣袖(3) 侧面设置有第一开口, 所述第一开口使用拉链(4) 连接形成袖筒, 所述前片(101) 和所述后片(102) 的两侧腰部位置由设置的魔术贴(5) 粘接, 所述病员衣(1) 和病员裤(2) 表面设置有多多个放置袋(7), 所述病员裤(2) 的顶部设置有腰带(8), 所述腰带(8) 后部连接有背带(9) 的一端, 所述背带(9) 的另一端在患者穿戴时绕过肩部连接于所述腰带(8) 前部, 所述病员裤(2) 的裆部设置有第二开口, 所述第二开口的一侧设置有遮挡片(11), 所述遮挡片(11) 覆盖于所述第二开口表面, 且活动连接于所述第二开口另一侧, 所述病员裤(2) 的裤腿部位设置有第三开口, 所述第三开口使用拉链(4) 开合。

2. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述领口(6) 最低处垂直至所述前片(101) 底端开设有第四开口, 所述第四开口通过所述前片(101) 左右两侧设置的纽扣开合。

3. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述前片(101) 胸口位置开设有检查窗口(12), 所述检查窗口(12) 使用拉链开合。

4. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述腰带(8) 包括带状的腰带固定带, 所述腰带固定带上设置有调节扣(10), 所述调节扣(10) 用于调节所述腰带(8) 围成环状时的直径大小。

5. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述背带(9) 包括两条调节带, 其中一条所述调节带的一端通过纽扣连接于所述腰带(8) 后部, 另一条所述调节带的一端通过纽扣连接于所述腰带(8) 前部, 两条所述调节带的另一端通过调节扣(10) 连接, 所述调节扣(10) 用于调节所述背带(9) 的长短。

6. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述遮挡片(11) 边缘设置有魔术贴, 使用魔术贴将所述遮挡片(11) 粘接于所述第二开口的另一侧。

7. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述第三开口位于所述病员裤(2) 腿部外侧, 所述第三开口从大腿部竖直延伸至裤脚端部。

8. 根据权利要求1所述的一种医用多功能病员服, 其特征在于: 所述衣袖(3) 的末端使用拉链(4) 连接于所述病员衣(1) 的肩部两侧。

一种医用多功能病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及临床医学辅助用品技术领域,特别涉及一种医用多功能病员服。

背景技术

[0002] 病员服顾名思义就是在医院住院的病员穿的服装,由医院统一发放,对于医院提供的病员服,患者们反响不一,不过,绝大部分患者希望能穿上比较得体的病员服,病员服在患者的康复和治疗过程中并不是关键因素,但是,生病的人本身就是弱者,会更加敏感,更容易受伤,目前使用的病员服在抽血、输液、检查过程中不方便,当医护人员做检查、治疗时大多需要全脱下病员服,无法有效保护患者隐私,造成患者心理不适,部分疾病治疗过程中会使用到引流装置,但现有的病员服无相应设计,引流管和引流袋无处放置,造成患者行动不便,在后续治疗恢复阶段,需要频繁穿脱病员服,操作不方便且容易对创口造成二次损伤,部分肢体部位的患者在穿戴病员服时由于手术部位的原因无法完全穿戴上病员服,所以医院应该尽可能给患者穿上舒心、整洁、方便,能适应不同病情需要的病员服,这有助于患者的身心康复。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种医用多功能病员服,解决现有病员服在抽血、输液和日常检查时不方便,需要频繁穿脱;使用引流装置时造成患者穿戴不适及行动不便,且引流装置容易滑脱,存在安全隐患;也无法适应各种常见病情需要的问题。

[0004] 为解决上述问题,本实用新型采取的技术方案为:一种医用多功能病员服,包括病员衣和病员裤,所述病员衣包括前片与后片,所述前片与所述后片上部缝合连接,所述前片中心的上端设置有领口,所述病员衣左右两侧分别连接有衣袖,所述衣袖侧面开设有第一开口,所述第一开口使用拉链连接形成袖筒,所述前片和所述后片的两侧腰部位置由设置的魔术贴粘接,所述病员衣和病员裤表面设置有多个引流袋,所述病员裤的顶部设置有腰带,所述腰带后部连接有背带的一端,所述背带的另一端在患者穿戴时绕过肩部连接于所述腰带前部,所述病员裤的裆部开设有第二开口,所述第二开口的一侧设置有遮挡片,所述遮挡片覆盖于所述第二开口表面,且活动连接于所述第二开口另一侧,所述病员裤的裤腿侧面开设有第三开口,所述第三开口使用拉链开合。

[0005] 进一步的,所述领口最低处垂直至所述前片底端开设有第四开口,所述第四开口通过所述前片左右两侧设置的纽扣开合。

[0006] 进一步的,所述前片胸口位置开设有检查窗口,所述检查窗口使用拉链开合。

[0007] 进一步的,所述腰带包括带状的腰带固定带,所述腰带固定带上设置有调节扣,所述调节扣用于调节所述腰带围成环状时的直径大小。

[0008] 进一步的,所述背带包括两条调节带,其中一条所述调节带的一端通过纽扣连接于所述腰带后部,另一条所述调节带的一端通过纽扣连接于所述腰带前部,两条所述调节带的另一端通过调节扣连接,所述调节扣用于调节所述背带的长短。

[0009] 优选的,所述遮挡片边缘设置有魔术贴,使用魔术贴将所述遮挡片粘接于所述第二开口的另一侧。

[0010] 优选的,所述第三开口位于所述病员裤腿部外侧,所述第三开口从大腿部竖直延伸至裤脚端部。

[0011] 优选的,所述衣袖的末端使用拉链连接于所述病员衣肩部的两侧。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:将病员衣的衣袖设置开口方便输液和日常检查;再在腰部设置魔术贴,使得整个上衣更加方便穿戴,当个别部位需要检查治疗时可以仅打开对应的魔术贴和纽扣不用全脱下衣服,方便快捷,避免频繁穿戴衣物给创口带来二次损伤,并保护患者隐私;病员裤采用背带裤的形式,在需要时可以安装上背带,解决患者治疗过程中使用引流装置时,由于重力导致裤子脱落,且引流导管连接至放置袋内的引流袋中时可以从魔术贴部位伸出,起到一定的固定导管作用,减少对患者日常活动的影响;病员裤裆部位置设置开口可以解决患者会阴部的治疗恢复时需要频繁穿脱裤子的问题,方便治疗观察,且设置的遮挡片保护了患者隐私。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种医用多功能病员服结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型一种医用多功能病员服的病员衣结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型一种医用多功能病员服的病员裤结构示意图。

[0016] 图中:1.病员衣;101.前片;102.后片;2.病员裤;3.衣袖;4.拉链;5.魔术贴;6.领口;7.放置袋;8.腰带;9.背带;10.调节扣;11.遮挡片;12.检查窗口。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0018] 如图1和图2所示,一种医用多功能病员服,包括病员衣1和病员裤2,所述病员衣1包括前片101与后片102,所述前片101与所述后片102上部缝合连接,所述前片101中心的上端开设有领口6,所述病员衣1左右两侧分别连接有衣袖3,所述衣袖3侧面开设有第一开口,所述第一开口使用拉链4连接形成袖筒,所述前片101和所述后片102的两侧腰部位置由设置的魔术贴5粘接,所述病员衣1和病员裤2表面设置有多多个放置袋7,所述病员裤2的顶部设置有腰带8,所述腰带8后部连接有背带9的一端,所述背带9的另一端在患者穿戴时绕过肩部连接于所述腰带8前部,所述病员裤2的裆部开设有第二开口,所述第二开口的一侧设置有遮挡片11,所述遮挡片11覆盖于所述第二开口表面、且活动连接于所述第二开口的另一侧,所述病员裤2的侧面开设有第三开口,所述第三开口使用拉链4开合。将病员衣1的衣袖3侧面开设开口,再通过设置由袖口往手臂方向开合的拉链4,患者在穿戴本实用新型的病员衣1时可根据需要拉开拉链4,方便抽血、输液,衣袖3上的第一开口可以根据需要开设于衣袖外侧或内侧;再通过设置的魔术贴5将前片101和后片102于两侧腰部粘合的方式,方便患者腰腹部日常检查;本实用新型的病员裤2采用开档设计,再通过腰带8上设置的调节扣10作用,方便患者穿戴,且使不同体型的患者穿戴时都能稳定舒适,在病员裤2裆部位置开设

第二开口,方便会阴部位的患者日常检查及治疗,例如阴囊炎患者治疗恢复过程中需要保持阴囊部位干燥凉爽,需要冷敷抬高阴囊,当患者日常活动时可以将第二开口一侧设置的遮挡片11通过遮挡片上设置的魔术贴5粘合在开口另一侧,覆盖遮挡住第二开口,保护患者隐私;当患者治疗过程中有需要使用引流装置时,引流导管可以从病员衣1的腰部两侧及遮挡片11上的魔术贴5部位引出,引流袋可放置于所设的放置袋7中,从而在不影响病员服的穿戴的同时能对导管和引流袋起到一定的固定作用,减少对患者日常活动的影响;本实用新型的病员裤2采用了背带裤的形式,患者在有需要时,可以通过纽扣将背带9连接于腰带8后部上,绕过肩部再与腰带8前部相连接,避免例如在使用引流装置时病员裤由于重力下坠的问题;在病员裤2侧面的大腿位置至裤脚端开设有第三开口,第三开口通过设置的拉链开合,方便下肢部位的患者日常检查及治疗。可以理解,病员裤上的第二开口可以从前部延伸至臀部下方(类似于开裆裤),以适应长期卧床行动不便病人的日常护理,相适应地,遮挡片11也需要穿过裆部延伸至臀部覆盖该第二开口,并通过魔术贴5进行快速粘合与打开,以适应长期卧床或昏迷的患者穿戴本实用新型病员裤2时的日常护理工作。

[0019] 进一步地,所述领口6最低处垂直至所述前片101底端开设有第四开口,所述第四开口通过左右两侧设置的纽扣开合。病员衣1开襟的设计配合腰部设置的魔术贴5方便患者穿戴,且当患者为腰腹部需要检查治疗时仅仅打开第四开口和患侧魔术贴5即可,不用全脱下衣服,方便快捷并保护了患者隐私。

[0020] 进一步地,所述前片101胸口位置开设有检查窗口12,所述检查窗口12使用拉链开合。在病员衣1胸部位开设检查窗口12方便医护人员测量体温和心跳,以及方便检查常见的在患者锁骨部位做静脉置管时的穿刺点。

[0021] 进一步地,如图3所示,腰带8包括带状的腰带固定带,所述腰带固定带上设置有调节扣10,所述调节扣10用于调节所述腰带8围成环状时的直径大小。通过腰带8上设置的调节扣10,在不同体型患者穿戴时可以灵活调节大小,提供舒适的穿戴体验。

[0022] 进一步地,所述背带9包括两条调节带,其中一条所述调节带的一端连接于所述腰带8后部,另一条所述调节带的一端连接于所述腰带8前部,两条所述调节带的另一端通过调节扣10连接,所述调节扣10用于调节所述背带9的长短。将背带9通过纽扣与腰带连接的方式可以根据具体情况需要时再安装上背带9,调节扣10可以灵活调节背带9长短,适应不同体型患者,起到提高稳定病员裤2的作用。

[0023] 优选地,所述遮挡片11边缘设置有魔术贴,使用魔术贴将所述遮挡片11粘接于所述第二开口的另一侧。遮挡片11边缘设置的魔术贴可以将遮挡片粘结与第二开口另一侧,起到遮挡第二开口的作用,且在使用引流管或导管时能固定导管,保护患者隐私,同时方便治疗检查。

[0024] 优选地,所述第三开口位于所述病员裤2腿部外侧,所述第三开口从大腿部竖直延伸至裤脚端部。

[0025] 优选地,所述衣袖3的末端使用拉链4连接于所述病员衣1肩部两侧。方便手臂部位患者,例如手臂骨折则可以取下患侧衣袖进行治疗。

[0026] 下面通过三个具体案例对本实用新型针对不同情况的患者进行穿戴和检查情况进行说明。

[0027] 案例1:当手臂部位骨折患者穿戴本实用新型的病员衣服时,根据患者情况,打开

患侧手臂部位的衣袖3与病员衣1上的拉链4,取下患侧衣袖,穿戴好实用新型的本病员服,在后续的治疗康复过程中患者除必要的更换,可以减少穿脱衣物的次数。

[0028] 案例2:当腰腹部位需要治疗的患者穿戴本实用新型病员服时,在日常检查中,可以仅打开衣襟纽扣和患侧腰部的魔术贴5即可,不用完全脱下衣服,有用到引流装置时,导管可以从腰部魔术贴部位伸出连接至放置袋内的引流袋中,既固定了导管,方便医护人员检查和更换,又不影响患者的日常行动,降低安全隐患。

[0029] 案例3:当会阴部位疾病的男女患者穿戴本实用新型病员服时,如在日常冷敷和检查中,打开遮挡片11即可从第二开口处直接进行治疗,减少了病员裤2的穿脱次数,避免对创口造成二次损伤,当患者日常活动中可以用遮挡片11盖住第二开口,保护患者隐私,有需要使用到引流装置时,引流导管从第二开口处伸出至病员裤2上设置的放置袋7内,患者要起身活动时,可以将两段背带9的一端使用纽扣与腰带8连接,另一端使用调节扣10连接,调整合适长度再固定,避免由于引流袋重力导致裤子下坠脱落的问题。

[0030] 可以理解,本实用新型是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本实用新型的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此,本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范




图1




图2




图3