

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12340**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10892**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2007**

(54)

Butelka sześciokątna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2008 WUP 02/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BLUXCOSMETICS Sp. z o.o., Trzciana, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czekański Piotr, Rzeszów, (PL)

PL 12340

Nr Rp. 12340

Klasa 09-01

Butelka sześciokątna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka sześciokątna wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona dla płynnego mydła.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter butelka według wzoru przemysłowego przejawia się w jej kształcie, układzie linii obydwu jej górnej i dolnej części.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę sześciokątną w wersji powiększonej w widoku z przodu, fig.2 – tę samą butelkę w widoku z góry, fig.3 – butelkę sześciokątną w wersji pomniejszonej w widoku z przodu, fig.4 – tę samą butelkę w widoku z góry, a fig.5 – tę samą butelkę w widoku z boku.

Butelka sześciokątna pokazana na rysunku fig.3-5 ma korpus o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, mającego w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do spłaszczonego sześcianu, którego dwie usytuowane naprzeciw siebie ściany: przednia i tylna są lekko wypukłe i znacznie szersze od pozostałych dwóch par bocznych ścian, z których każda para usytuowana jest względem siebie oraz względem ścian lekko wypukłych pod kątami rozwartymi, przy czym każde dwie boczne ściany oraz każda z tych ścian połączone są odpowiednio ze sobą oraz ze ścianami wypukłymi, wąskimi ściankami kulistymi, a ponadto każde dwie boczne ściany usytuowane naprzeciw siebie i połączone promieniowo ze ścianami łukowymi mają identyczne szerokości, jak pokazano na fig.3 i 4.

Dno korpusu butelki ma wgłębienie o zarysie eliptycznym, przechodzącym w kształt stożka ściętego, który w osi symetrii przechodzi w kształt kulisty, jak pokazano na fig.3-5. Z kolei dolna oraz górna część korpusu butelki na wysokości około 1/10 wysokości całego korpusu wystają nieco ponad grubość całej butelki, przy czym górna wystająca część ma usytuowaną w osi jej symetrii krótką nagwintowaną szyjkę z kołnierzem obwodowym

przylegającym do korpusu, a ponadto ściany boczne na wystającej części górnej przechodzą w ścianki łukowo wypukłe stykające się ze wspomnianym kołnierzem szyjki nagwintowanej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Butelka sześciokątna wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona dla płynnego mydła, pokazana na rysunkach fig. 1-5, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt zbliżony do spłaszczonego sześcianu, którego dwie usytuowane naprzeciw siebie ściany: przednia i tylna są lekko wypukłe i znacznie szersze od pozostałych dwóch par bocznych ścian, z których każda para usytuowana jest względem siebie oraz względem ścian lekko wypukłych pod kątami rozwartymi, przy czym każde dwie boczne ściany oraz każda z tych ścian połączone są odpowiednio ze sobą oraz ze ścianami wypukłymi, wąskimi ściankami kulistymi, a ponadto każde dwie boczne ściany usytuowane naprzeciw siebie i połączone promieniowo ze ścianami łukowymi mają identyczne szerokości, jak pokazano na fig.3 i 4.
- dno korpusu butelki ma wgłębienie o zarysie eliptycznym, przechodzącym w kształt stożka ściętego, który w osi symetrii przechodzi w kształt kulisty, jak pokazano na fig.3-5.
- dolna oraz górna część korpusu butelki na wysokości około 1/10 wysokości całego korpusu wystają nieco ponad grubość całej butelki, przy czym górna wystająca część ma usytuowaną w osi jej symetrii krótką nagwintowaną szyjkę z kołnierzem obwodowym przylegającym do korpusu, a ponadto ściany boczne na wystającej części górnej przechodzą w ścianki łukowo wypukłe stykające się ze wspomnianym kołnierzem szyjki nagwintowanej jak pokazano na fig.3-5

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail poczta@inicjator.pl, www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620




Fig.1




Fig.2

BIURO PATENTOWE
"INICJATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 4

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/
 tel/fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620