



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201899292 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201020667649. 6

(22) 申请日 2010. 12. 07

(73) 专利权人 董固

地址 443705 湖北省兴山县科技局李兵转董  
固

(72) 发明人 董固

(51) Int. Cl.

A47G 25/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

伸缩晾衣杆

(57) 摘要

一种伸缩晾衣杆, 包括叉头和杆柄, 杆柄内套有一个个可伸缩的套管。由于采用上述结构, 所以可根据需要伸长晾衣杆的杆长, 达到方便使用的目的。



1. 一种伸缩晾衣杆,包括叉头(1)和杆柄(2),其特征在于:杆柄(2)内套有一个可伸缩的套管(3)。

## 伸缩晾衣杆

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晾衣杆的改进,特别是一种伸缩晾衣杆。

### 背景技术

[0002] 普通的晾衣杆杆长是固定的,使用起来不方便。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是要提供一种方便使用的伸缩晾衣杆。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种伸缩晾衣杆,包括叉头和杆柄,杆柄内套有一个个可伸缩的套管。

[0005] 由于采用上述结构,所以可根据需要伸长晾衣杆的杆长,达到方便使用的目的。

### 附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 1 兼作摘要附图。

[0009] 图中:1、叉头,2、杆柄,3、套管。

### 具体实施方式

[0010] 如图 1 所示,一种伸缩晾衣杆,包括叉头 1 和杆柄 2,杆柄 2 内套有一个个可伸缩的套管 3。

[0011] 使用时,可根据需要伸长晾衣杆的杆柄 2 内的套管 3,然后即可用叉头 1 晾晒衣物。




图 1