



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207383876 U

(45)授权公告日 2018.05.22

(21)申请号 201720172814.2

(22)申请日 2017.02.25

(73)专利权人 山西晋味道餐饮管理有限公司

地址 030002 山西省太原市高新区长治路
249号一层中厅

(72)发明人 晁连生

(74)专利代理机构 太原同圆知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 14107

代理人 张洋

(51)Int.Cl.

A47B 31/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种晋字形展翼餐车

(57)摘要

本实用新型涉及一种晋字形展翼餐车,包括餐车主体与餐车展翼,所述餐车主体呈晋字形,其餐车主体的左右两侧分别配置有餐车展翼,所述餐车展翼的前后两面均设有第一展示位,所述第一展示位内设置有广告。餐车整体造型为“晋”字形,造型新颖,外形美观,品牌传播效应强,极大地推广了三晋文化与“晋”字品牌;餐车主体左右两侧设置的双面展示位的可自由展开与闭合的广告展翼,完美弥补了餐车本体展示面积的不足,大大增强了广告的展示效果。



1. 一种晋字形展翼餐车,包括餐车主体与餐车展翼,其特征在于,所述餐车主体的左右两侧活动连接有餐车展翼,所述餐车主体包括主体钢架和包覆在主体钢架表面的保护层,所述主体钢架包括第一钢架和与第一钢架固结的第二钢架,所述第一钢架具有两个平行设置的钢架单元和连接两钢架单元的连接钢板,使其第一钢架呈“亚”字形;所述第二钢架包括前、后、左、右四侧钢板围成的方框形结构,并在其前侧钢板开设有横向窗口,使其第二钢架的前面板外形呈“日”字形,将所述第一钢架和第二钢架组合后形成的主体钢架呈“晋”字形,此外,所述餐车展翼的前后两面均设有第一展示位,所述第一展示位内设置有广告。

2. 根据权利要求1所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述餐车主体的左右两侧面上还设置有与所述餐车展翼上第一展示位对应的第二展示位。

3. 根据权利要求1或2所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述亚字形的第一钢架上设置有背面开门的储物室。

4. 根据权利要求3所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述横向窗口处设置有可调高低档位的透明卷帘。

5. 根据权利要求1所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述餐车主体的顶部设置有一太阳能板。

6. 根据权利要求1所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述晋字形展翼餐车还包括一挡板,所述挡板安装在所述横向窗口的附近,用于闭合锁定其横向窗口。

7. 根据权利要求6所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述挡板分为上挡板和下挡板,所述上、下挡板分别通过活动连接的方式与餐车主体相连接。

8. 根据权利要求1所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述餐车主体的下部设置有装饰格栅。

9. 根据权利要求1所述的一种晋字形展翼餐车,其特征在于,所述餐车主体背面的一侧设置有餐车门。

一种晋字形展翼餐车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐车,具体涉及一种晋字形展翼餐车。

背景技术

[0002] 餐车已经成为我国餐饮市场,尤其是早餐市场重要的售卖形式之一,但目前市场上出现的餐车存在如下不尽人意的地方:车体外形多为近似长方体与蛋形,极少数为歇山顶、悬山顶等仿古形状,外形美观不尽人意,严重制约品牌形象的推广;同时,餐品广告多位于车体上部遮阳板(棚)檐下或檐上或车内设置小型广告牌或灯箱或电子屏来解决,但由于餐车前视目光可达的表面积有限,尤其是长度在三米以下的小型餐车,使得售卖餐品的广告展示受到了极大的限制。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于,针对上述缺陷,提供一种以汉字为整体造型设计的,具有极佳广告展示效果的晋字形展翼餐车。

[0004] 为了达到上述目的,采取以下的技术方案:

[0005] 一种晋字形展翼餐车,包括餐车主体与餐车展翼,所述餐车主体的左右两侧活动连接有餐车展翼,所述餐车主体包括主体钢架和包覆在主体钢架表面的保护层,所述主体钢架包括第一钢架和与第一钢架固结的第二钢架,所述第一钢架具有两个平行设置的钢架单元和连接两钢架单元的连接钢板,使其第一钢架呈“亚”字形;所述第二钢架包括前、后、左、右四侧钢板围成的方框形结构,并在其前侧钢板开设有横向窗口,使其第二钢架的前面板外形呈“日”字形,将所述第一钢架和第二钢架组合后形成的主体钢架呈“晋”字形,此外,所述餐车展翼的前后两面均设有第一展示位,所述第一展示位内设置有广告。

[0006] 进一步的,所述餐车主体的左右两侧面上还设置有与所述餐车展翼上第一展示位对应的第二展示位。

[0007] 进一步的,所述亚字形的第一钢架上设置有背面开门的储物室。

[0008] 进一步的,所述横向窗口处设置有可调高低档位的透明卷帘。

[0009] 进一步的,所述餐车主体的顶部设置有一太阳能板。

[0010] 进一步的,所述晋字形展翼餐车还包括一挡板,所述挡板安装在所述横向窗口的附近,用于闭合锁定其横向窗口。

[0011] 进一步的,所述挡板分为上挡板和下挡板,所述上、下挡板分别通过活动连接的方式与餐车主体相连接。

[0012] 进一步的,所述餐车主体的下部设置有装饰格栅。

[0013] 进一步的,所述餐车主体背面的一侧设置有餐车门。

[0014] 本实用新型的有益效果:餐车整体造型为“晋”字形,造型新颖,外形美观,品牌传播效应强,极大地推广了三晋文化与“晋”字品牌;餐车主体左右两侧设置的双面展示位的可自由展开与闭合的广告展翼,完美弥补了餐车本体广告展示面积的不足,大大增强了广

告的展示效果;餐车主体的“亚”字形上部的背面设置后开门的储物空间,可以大大扩展餐车的储物空间,用于在非营业时间存放折叠餐桌椅、清扫用具等较大型的物品;餐车主体前面板开设的横向窗口为售卖窗口,横向窗口内设置可变高低档位的透明卷帘,以起到防尘、防风、防寒与售卖双方卫生隔离的作用;餐车主体背面的一侧设置的餐车门,使得车体前视更加美观且数倍增加了广告展示的有效面积;餐车顶部设置的太阳能板,作为餐车的补充能源,大大降低火灾的发生率与环境污染;餐车主体的横向窗口上方的遮阳板与下方的搁台可上下闭合锁定,起到非营业时间的防盗功能。

附图说明

- [0015] 图1是本实用新型晋字形展翼餐车闭合状态时的主视图;
- [0016] 图2是本实用新型晋字形展翼餐车展开状态时的主视图;
- [0017] 图3是图1所示状态的后视图;
- [0018] 图4是图2所示状态的右视图;
- [0019] 图5是图2所示状态的俯视图。

具体实施方式

[0020] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0021] 如图1-5所示,一种晋字形展翼餐车,包括餐车主体1、餐车展翼2和滑轮 3。

[0022] 餐车展翼2与餐车主体1之间可采用固定连接的方式,也可采用活动连接的方式进行连接。优选采用活动连接的方式进行连接,具体为餐车展翼2与餐车主体1之间通过连接轴活动连接,达到餐车展翼2可自由展开与闭合,并用上下撑杆固定。

[0023] 餐车主体1包括主体钢架20和包覆在主体钢架表面的保护层,主体钢架包括第一钢架18和与第一钢架18固结的第二钢架19,第一钢架18具有两个平行设置的钢架单元和连接两钢架单元的连接钢板,并在连接钢板处安装装饰物,使其第一钢架呈“亚”字形;第二钢架19包括前、后、左、右四侧钢板围成的方框形结构,并在其前侧钢板开设有横向窗口,使其第二钢架的前侧板外形呈“日”字形,将第一钢架18和第二钢架19组合后形成的主体钢架20呈“晋”字形,此外,餐车展翼2的前后两面均设有第一展示位21,第一展示位21内设置有广告,餐车主体1的底面安装有滑轮3,餐车主体1的左右两侧面上同样也设置有与餐车展翼2上的第一展示位21对应的第二展示位22。

[0024] 该广告包括公益广告与商品广告,该滑轮3优选为万向滑轮,数量为4个。

[0025] 与此同时,餐车主体1的前侧板上开设有横向窗口11,横向窗口即为售卖窗口,餐车主体1的第一钢架18设计成“亚”字形,其上设置有背面开门的储物室12,可以大大扩展餐车的储物空间,用于在非营业时间存放折叠餐桌椅、清扫用具等较大型的物品。

[0026] 另外,餐车主体1的顶部安装有一太阳能板13,利用太阳能板作为餐车的补充能源,大大降低火灾的发生率与环境污染。

[0027] 为了使得车体前视更加美观,也为了增加了广告展示的有效面积,将通常设在侧面的餐车门15设置在餐车主体1背面的一侧。

[0028] 为了进一步的推广和达到更好的传播效果,餐车主体1的下部还镶嵌有仿古中式

格栅的装饰格栅14。

[0029] 餐车整体造型为“晋”字形,旨在使餐车能够展示并推广三晋文化与“晋”字品牌,造型新颖且外形独特,餐车展翼2上的双面展示位弥补了餐车本体展示面积的不足,大大增强了广告的展示效果,而且将餐车与售卖的晋式餐饮形成内容与外观上的相得益彰。

[0030] 针对上述技术方案,本实用新型做出进一步的改进,在其餐车主体1的横向窗口11处设置有可调高低档位的透明卷帘16,以起到防尘、防风、防寒与售卖双方卫生隔离的作用。

[0031] 再进一步的,透明卷帘16的上方还安装有LED电子屏17。

[0032] 更进一步的,本实用新型的晋字形展翼餐车还包括一挡板4,挡板4安装在横向窗口11的附近,该挡板4包括上挡板41和下挡板42,上、下挡板均通过活动连接的方式与餐车主体1相连接,具体可将上挡板41设置为遮阳板,下挡板42设置为搁台,上挡板41的宽度大于下挡板42的宽度,反过来,下挡板42的宽度也可大于上挡板41的宽度。这样,遮阳板与下方的搁台可上下闭合锁定,起到非营业时间的防盗功能。

[0033] 以上所述仅为本实用新型示意性的具体实施方式,并非用以限定本实用新型的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型的构思和原则的前提下所做出的等同变化与修改,均应属于本实用新型保护的范围。




图1




图2




图3




图4




图5