



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205162409 U

(45) 授权公告日 2016. 04. 20

(21) 申请号 201520826141. 9

(22) 申请日 2015. 10. 21

(73) 专利权人 杭州诚悦家具有限公司

地址 310000 浙江省杭州市余杭区良渚镇七
贤桥村

(72) 发明人 路茂兵

(51) Int. Cl.

A47B 63/00(2006. 01)

A47B 63/06(2006. 01)

A47B 96/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种文件柜

(57) 摘要

一种文件柜,属于办公用具领域。本实用新型包括柜体,柜体分成储物柜和文件腔,文件腔中设置多块横向隔板,文件腔内设有抽动板,位于文件柜外侧的抽动板上翻形成手机充电容纳腔;柜体下部分的储物柜包括两组储物组件,两组储物组件并排设置,每组储物组件包括三个可移动的储物抽屉和储物框架,储物框架形成容纳四个所述储物抽屉的容纳腔,储物抽屉底部、侧部和顶部与储物框架的底面、侧面和顶面设有相互配合的导轨槽和导轨。本实用新型通过将两块隔板往两边折叠可以自由形成容纳腔。在文件腔内设有抽动板,位于文件柜外侧的抽动板上翻形成手机充电容纳腔。通过将储物柜与柜体壁之间设置导轨和导轨槽,可以将置于角落上的储物柜体移动到外侧。



1. 一种文件柜,包括柜体(1),其特征在于:所述的柜体(1)分成上下两部分,下部分形成具有柜门的储物柜(3),上部分形成用于放置文件的文件腔(2),文件腔(2)中设置多块横向隔板(4),文件腔(2)内设有至少一块穿过所述文件柜的侧壁的抽动板(5),位于文件柜外侧的抽动板(5)上翻形成手机充电容纳腔;柜体下部分的储物柜(3)包括两组储物组件,两组储物组件并排设置,每组储物组件包括三个可移动的储物抽屉(6)和储物框架,储物框架形成容纳四个所述储物抽屉的容纳腔,储物抽屉底部、侧部和顶部与储物框架的底面、侧面和顶面设有相互配合的导轨槽和导轨,实现储物抽屉的移动。

2. 根据权利要求1所述的一种文件柜,其特征在于:所述的横向隔板(4)数量为两块。

3. 根据权利要求2所述的一种文件柜,其特征在于:所述储物抽屉(6)呈横向排列或分成两排并排排列。

一种文件柜

技术领域

[0001] 本实用新型属于办公用具领域,尤其与一种文件柜有关。

背景技术

[0002] 柜子为一种用于存储物品的常用工具,在日常生活中得到广泛应用,尤其是具有抽屉的柜子,由于抽屉可以方便地抽出柜体,柜体内的物品拿取方便,更是应该广泛。目前使用的文件柜功能较为单一,只能存放一些文件资料,文件柜的高度通常在 A4 纸张,如果想放置更大的文件或者存储其它东西时,文件柜的高度就不能容纳。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型的目的旨在提供一种可改变文件容纳腔结构且可以调整的文件柜。

[0004] 为此,本实用新型采用以下技术方案:一种文件柜,包括柜体,柜体分成上下两部分,下部分形成具有柜门的储物柜,上部分形成用于放置文件的文件腔,文件腔中设置多块横向隔板,文件腔内设有至少一块穿过所述文件柜的侧壁的抽动板,位于文件柜外侧的抽动板上翻形成手机充电容纳腔,用于放置手机或者通过抽动形成合适的距离放置其它物品;柜体下部分的储物柜包括两组储物组件,两组储物组件并排设置,每组储物组件包括三个可移动的储物抽屉和储物框架,储物框架形成容纳四个所述储物抽屉的容纳腔,储物抽屉底部、侧部和顶部与储物框架的底面、侧面和顶面设有相互配合的导轨槽和导轨,实现储物抽屉的移动。

[0005] 使用本实用新型可以达到以下有益效果:本实用新型通过将文件柜上储放 A4 资料的储物腔通过可折叠的横向隔板隔挡,通过将两块隔板往两边折叠可以自由形成容纳腔。在文件腔内设有抽动板,位于文件柜外侧的抽动板上翻形成手机充电容纳腔,从而可以供手机充电或者放置其它物品,非常方便。通过将储物柜与柜体壁之间设置导轨和导轨槽,可以移动,可以将置于角落上的储物柜体移动到外侧,从而方便储放。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细描述。

[0008] 实施例:如图 1 所示,本实用新型包括柜体 1,柜体 1 分成上下两部分,下部分形成具有柜门的储物柜 3,上部分形成用于放置文件的文件腔 2,文件腔 2 中设置多块横向隔板 4,文件腔 2 内设有至少一块穿过所述文件柜的侧壁的抽动板 5,位于文件柜外侧的抽动板 5 上翻形成手机充电容纳腔,用于放置手机或者通过抽动形成合适的距离放置其它物品;柜体下部分的储物柜 3 包括两组储物组件,两组储物组件并排设置,每组储物组件包括三个

可移动的储物抽屉 6 和储物框架,储物框架形成容纳四个所述储物抽屉的容纳腔,储物抽屉底部、侧部和顶部与储物框架的底面、侧面和顶面设有相互配合的导轨槽和导轨,实现储物抽屉的移动。

[0009] 作为优选,横向隔板 4 数量为两块。

[0010] 进一步地,储物抽屉 6 呈横向排列或分成两排并排排列。

[0011] 本实用新型通过将文件柜上储放 A4 资料的储物腔通过可折叠的横向隔板隔挡,通过将两块隔板往两边折叠可以自由形成容纳腔。在文件腔内设有抽动板,位于文件柜外侧的抽动板上翻形成手机充电容纳腔,从而可以供手机充电或者放置其它物品,非常方便。通过将储物柜与柜体壁之间设置导轨和导轨槽,可以移动,可以将置于角落上的储物柜体移动到外侧,从而方便储放。

[0012] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1