

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5160**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **2787**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2003**

(54)

Zawór sanitarny

(30) Pierwszeństwo:

25.09.2002 (DE) 40208048,3

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Citterio Antonio, Mediolan, (IT)

PL 5160

T-61357/GR

Nr Rp. 5160

Klasa 23-01

Zawór sanitarny

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Antonio CITTERIO

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 25 marca 2003r

Pierwszeństwo: 25 września 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawór sanitarny.

Nowość i indywidualny charakter zaworu sanitarnego przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór sanitarny w widoku perspektywicznym, fig.2- zawór sanitarny w widoku z przodu, fig.3- zawór w widoku z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z góry, a fig.7- zawór w widoku z dołu.

Zawór sanitarny według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje prostopadłościenny

korpus, na którego ścianie przedniej usytuowany jest występ, położony bliżej lewej strony korpusu, który ma kształt bryły obejmującej walec i prostopadłościan przylegający do podstawy walca. Na ścianie dolnej korpusu widoczne jest odsadzenie ze skośnie zebraną krawędzią wzdłużną, w polu którego widoczny jest cylindryczny występ usytuowany pośrodku ściany dolnej odsadzenia, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16