



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104043022 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 17

(21) 申请号 201410287833. 0

(22) 申请日 2014. 06. 25

(71) 申请人 汤华淑

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
东段 101 号

(72) 发明人 汤华淑

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064 (2006. 01)

A61P 15/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗妇科炎症的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗妇科炎症的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:金银花 10-40 份、元胡 10-30 份、木香 5-20 份、大黄 10-30 份、桃仁 5-20 份、丹参 10-40 份、枳壳 5-25 份、川芎 10-30 份、蒲公英 10-40 份、川草薢 5-25 份、艾叶 10-30 份、白芍 10-40 份、地丁 5-25 份、土茯苓 10-40 份、红花 5-20 份、当归 10-30 份、砂仁 5-20 份、败酱草 10-30 份、薏苡仁 10-40 份、红藤 10-30 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有健脾去湿、清热解毒、散瘀止痛、杀虫止痒的功效,其治疗妇科炎症疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:金银花 10-40 份、元胡 10-30 份、木香 5-20 份、大黄 10-30 份、桃仁 5-20 份、丹参 10-40 份、枳壳 5-25 份、川芎 10-30 份、蒲公英 10-40 份、川萆薢 5-25 份、艾叶 10-30 份、白芍 10-40 份、地丁 5-25 份、土茯苓 10-40 份、红花 5-20 份、当归 10-30 份、砂仁 5-20 份、败酱草 10-30 份、薏苡仁 10-40 份、红藤 10-30 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:金银花 30 份、元胡 20 份、木香 10 份、大黄 20 份、桃仁 10 份、丹参 30 份、枳壳 15 份、川芎 20 份、蒲公英 30 份、川萆薢 15 份、艾叶 20 份、白芍 30 份、地丁 15 份、土茯苓 30 份、红花 10 份、当归 20 份、砂仁 10 份、败酱草 20 份、薏苡仁 30 份、红藤 20 份、甘草 10 份。

一种治疗妇科炎症的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗妇科炎症的中药组合物。

背景技术

[0002] 妇科炎症是女性的常见疾病,主要是指女性生殖器官的炎症,具体包括女性外阴炎、阴道炎、宫颈炎、盆腔炎。有资料表明,我国的成年妇女有不同程度的妇科炎症,占广大育龄妇女的60%以上。妇科炎症的临床症状多表现为“痒”、“湿”、“痛”,即外阴瘙痒、灼热肿痛、白带异常、尿频、尿急、尿痛、下腹坠胀等,也会导致患者出现精神不振、周身不适、月经不调等症状。炎症如不及时治疗,可能导致炎症在各生理部位相互蔓延和交叉感染,使身体长时间处于炎症的侵害环境中,对免疫功能、新陈代谢以及内分泌系统都会产生不良影响,对身体健康危害极大。此外还会带来许多并发症,甚至导致某些部位的恶性病变。目前,临床上治疗妇科炎症多采用抗生素等西药,然而抗生素等西药治疗存在易产生抗药性,毒副作用大,易造成阴道内菌群失调,破坏阴道自洁系统,并且治疗不彻底,愈后易反弹。

[0003] 中医认为妇科炎症属“阴痒”、“带下病”范畴。妇科炎症的主要病因可归纳为肝脾肾功能失调,湿邪伤及任带二脉,使任脉失固、带脉失约所致。故治宜祛湿、止痛、止痒。

[0004] 根据中医理论,针对妇科炎症的发病机理,采用健脾去湿、清热解毒、散瘀止痛、杀虫止痒的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗妇科炎症采用抗生素等西药治疗存在易产生抗药性,毒副作用大的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗妇科炎症的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:金银花10-40份、元胡10-30份、木香5-20份、大黄10-30份、桃仁5-20份、丹参10-40份、枳壳5-25份、川芎10-30份、蒲公英10-40份、川草薢5-25份、艾叶10-30份、白芍10-40份、地丁5-25份、土茯苓10-40份、红花5-20份、当归10-30份、砂仁5-20份、败酱草10-30份、薏苡仁10-40份、红藤10-30份、甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗妇科炎症的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:金银花30份、元胡20份、木香10份、大黄20份、桃仁10份、丹参30份、枳壳15份、川芎20份、蒲公英30份、川草薢15份、艾叶20份、白芍30份、地丁15份、土茯苓30份、红花10份、当归20份、砂仁10份、败酱草20份、薏苡仁30份、红藤20份、甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:金银花具有清热解毒、凉散风热的功效;元胡具有活血散瘀、利气止痛的功

效；木香具有行气止痛、调中导滞的功效；大黄具有泻火消积、清热解毒、凉血止血、祛瘀止咳的功效；桃仁具有活血祛瘀、润肠通便的功效；丹参具有活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、清心除烦、养血安神的功效；枳壳具有理气宽中、行滞消胀的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；蒲公英具有清热解毒、消肿散结的功效；川草薢具有利湿去浊、祛风除痹的功效；艾叶具有温经止血，散寒止痛，调经安胎，祛湿止痒的功效；白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效；地丁具有清热解毒、活血消肿的功效；土茯苓具有清热解毒、祛湿利水、健脾胃、利关节的功效；红花具有活血通经、散瘀止痛的功效；当归具有补血活血、调经止痛，润肠通便的功效；砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效；败酱草具有清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛的功效；薏苡仁具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓的功效；红藤具有清热解毒、活血通络、败毒散瘀、祛风杀虫的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏健脾去湿、清热解毒、散瘀止痛、杀虫止痒的功效，对妇科炎症的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 95%，治愈率 65%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：金银花 30g、元胡 20g、木香 10g、大黄 20g、桃仁 10g、丹参 30g、枳壳 15g、川芎 20g、蒲公英 30g、川草薢 15g、艾叶 20g、白芍 30g、地丁 15g、土茯苓 30g、红花 10g、当归 20g、砂仁 10g、败酱草 20g、薏苡仁 30g、红藤 20g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：金银花 15g、元胡 30g、木香 5g、大黄 25g、桃仁 12g、丹参 40g、枳壳 5g、川芎 30g、蒲公英 10g、川草薢 25g、艾叶 15g、白芍 40g、地丁 5g、土茯苓 35g、红花 12g、当归 25g、砂仁 5g、败酱草 30g、薏苡仁 10g、红藤 25g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：金银花 25g、元胡 15g、木香 20g、大黄 10g、桃仁 15g、丹参 35g、枳壳 20g、川芎 10g、蒲公英 25g、川草薢 20g、艾叶 10g、白芍 25g、地丁 10g、土茯苓 25g、红花 15g、当归 10g、砂仁 20g、败酱草 15g、薏苡仁 25g、红藤 15g、甘草 8g。

[0014] 实施例 4

一种治疗妇科炎症的中药组合物，其中药原料及重量配比为：金银花 10g、元胡 25g、木香 15g、大黄 30g、桃仁 5g、丹参 20g、枳壳 10g、川芎 25g、蒲公英 15g、川草薢 10g、艾叶 25g、白芍 15g、地丁 20g、土茯苓 10g、红花 20g、当归 15g、砂仁 12g、败酱草 25g、薏苡仁 10g、红藤 30g、甘草 5g。

[0015] 实施例 5

一种治疗妇科炎症的中药组合物,其中药原料及重量配比为:金银花 40g、元胡 10g、木香 20g、大黄 15g、桃仁 20g、丹参 10g、枳壳 25g、川芎 15g、蒲公英 40g、川草薢 5g、艾叶 30g、白芍 10g、地丁 25g、土茯苓 40g、红花 5g、当归 30g、砂仁 15g、败酱草 10g、薏苡仁 40g、红藤 10g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡 15~20 分钟,再加水没过药面约 6 厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20~30 分钟;第二次煎煮,加水没过药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15~20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗妇科炎症的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 80 例,年龄 20~70 岁。

[0018] 二、诊断依据:

参照《中医妇科学》中妇科炎症的诊断标准:

- 1、阴部搔痒,带下量多,色黄如脓,或如泡沫米泔样,其气腥臭;
- 2、实验室检查可见致病微生物;
- 3、妇科检查可见外阴及阴道潮红充血;
- 4、全身症状可见心烦少寐、口苦而腻、胸闷不适、纳谷不香。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 400ml,分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准:

参照《实用中西医结合诊断治疗学》中妇科炎症的疗效标准:

- (1) 痊愈:症状、体征及妇检恢复正常;
- (2) 显效:症状、体征及妇检也明显改善;
- (3) 有效:症状、体征及检查均有改善;
- (4) 无效:症状、体征均无明显改善,症状如前。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-5 个疗程,痊愈 52 例,随访未见复发;显效 15 例,有效 9 例,无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例 1:

岁某,22 岁。患者自述:来经时肚痛、腰酸,经净痛方止。经检查诊为:重度宫颈糜烂。曾激光治疗无效。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,宫颈糜烂程度减轻;继续服用 1 个疗程,完全治愈。

[0023] 病例 2:

柴某,38 岁。患者自述:近一月来小腹疼痛,黄带量多,伴周身乏力,经期下腹坠胀明显,经量多,色暗红有块。曾用西药抗生素治疗,但效果不佳且反复发作。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,症状明显减轻;继续服用 2 个疗程,症状及体征均消失,治愈。随访至今无复发。

[0024] 病例 3:

刘某,48岁。近期自觉轻度发热,下腹部坠胀疼痛,呈持续性。白带量明显增多,脓性带血,有异味。妇科检查:宫颈口脓性白带,子宫体有轻度压痛。诊断:子宫内膜炎。服用本发明中药组合物制备的药剂3个疗程,症状明显减轻;继续服用2个疗程,症状完全消失,痊愈。随访至今未见复发。