



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204442479 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201520187276. 5

(22) 申请日 2015. 03. 31

(73) 专利权人 深圳市博派移动技术有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区华强北街
道深南中路电子科技大厦 A 座 1707

(72) 发明人 苏晓斌

(51) Int. Cl.

H04M 1/22(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带边框灯的手机

(57) 摘要

本实用新型涉及手机领域,具体涉及一种带边框灯的手机,它包括手机本体,其特征在于,所述手机本体包括上半部分的屏幕区和下半部分的按键区,所述屏幕区上端正中心位置安装有听筒,所述手机本体外圈装有边框灯,所述手机本体的边框上设置有边框开关,所述边框开关与边框灯电路相连,并且与电源连接。本实用新型采用边框灯,并采用边框开关进行控制,简单有效,操作性强,本实用新型具有结构简单,制作方便,实用性强,成本低廉等特点。



1. 一种带边框灯的手机,包括手机本体(1),其特征在于,所述手机本体(1)包括上半部分的屏幕区(2)和下半部分的按键区(3),所述屏幕区(2)上端正中心位置安装有听筒(4),所述手机本体(1)外圈装有边框灯(5),所述手机本体(1)的边框上设置有边框开关(6),所述边框开关(6)与边框灯(5)电路相连,并且与电源连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带边框灯的手机,其特征在于,所述边框开关(6)的位置在手机本体(1)表面,可以在手机正面,也可以在手机背面。

3. 根据权利要求1所述的一种带边框灯的手机,其特征在于,所述边框开关(6)可以设置为滑块式,也可以设置为按钮式。

一种带边框灯的手机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手机,更具体地说,尤其涉及一种带边框灯的手机。

背景技术

[0002] 随着电子技术的飞速发展,手机已经成为人们必不可少的日常用品。对于目前的手机,除了具有传统的通讯功能外,还兼具其他许多的附加功能,特别是智能手机,其手机上附加功能的强大与否,在很大程度上决定着手机对用户是否具有较强的吸引力。现在手机都是随身携带,经常使用,在夜晚使用的时候需要作为照明灯,但是光使用相机灯,无法全方位照亮。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种带边框灯的手机,它采用边框灯,并采用边框开关进行控制,简单有效,操作性强,本实用新型具有结构简单,制作方便,实用性强,成本低廉等特点。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:包括手机本体,其特征在于,所述手机本体包括上半部分的屏幕区和下半部分的按键区,所述屏幕区上端正中心位置安装有听筒,所述手机本体外圈装有边框灯,所述手机本体的边框上设置有边框开关,所述边框开关与边框灯电路相连,并且与电源连接。

[0005] 其中,所述边框开关的位置在手机本体表面,可以在手机正面,也可以在手机背面。

[0006] 其中,所述边框开关可以设置为滑块式,也可以设置为按钮式。

[0007] 本实用新型采用上述结构后,它采用边框灯,并采用边框开关进行控制,简单有效,操作性强,本实用新型具有结构简单,制作方便,实用性强,成本低廉等特点。

附图说明

[0008] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中:1、手机壳体;2、屏幕区;3、按键区;4、听筒;5、边框灯;6、边框开关。

具体实施方式

[0011] 参阅图 1 所示,本实用新型的一种带边框灯的手机,包括手机本体 1,其特征在于,所述手机本体 1 包括上半部分的屏幕区 2 和下半部分的按键区 3,所述屏幕区 2 上端正中心位置安装有听筒 4,所述手机本体 1 外圈装有边框灯 5,所述手机本体 1 的边框上设置有边框开关 6,所述边框开关 6 与边框灯 5 电路相连,并且与电源连接。

[0012] 其中,所述边框开关 6 的位置在手机本体 1 表面,可以在手机正面,也可以在手机

背面。

[0013] 其中,所述边框开关 6 可以设置为滑块式,也可以设置为按钮式。

[0014] 本实用新型采用边框灯,并采用边框开关进行控制,简单有效,操作性强,本实用新型具有结构简单,制作方便,实用性强,成本低廉等特点。

[0015] 以上所举实施例为本实用新型的较佳实施方式,仅用来方便说明本实用新型,并非对本实用新型作任何形式上的限制,任何所属技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本实用新型所提技术特征的范围内,利用本实用新型所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例,并且未脱离本实用新型的技术特征内容,均仍属于本实用新型技术特征的范围内。




图 1