

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5822**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3666**

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2003**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „ZORZA” Spółka Akcyjna,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Olesiński Jerzy, Janówek, (PL);
Zawistowski Bogdan, Warszawa, (PL)**

PL 5822

Nr Rp. 5822

Klasa 09-01

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„ZORZA” S.A.**

**Twórcy wzoru przemysłowego:
Jerzy Olesiński,
Bogdan Zawistowski**

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

08.07.2003

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do preparatów chemicznych, kosmetycznych i preparatów farmakologicznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia widok czołowy zarysu butelki posiadającej w części dolnej podstawę o łukowym symetrycznym wewnętrznym zarysie i o stożkowym zarysie krawędzi bocznych ścian podstawy oraz asymetryczny zarys krawędzi bocznych ścian korpusu butelki, przy czym jedna ze ścian bocznych posiada łukowy zarys krawędzi, zaś druga ze ścian bocznych posiada w pobliżu dolnej i środkowej części korpusu zarys krawędzi równoległy do pionowej osi symetrii a w górnej części falisty zarys krawędzi, a w części górnej korpus ma walcową szyjkę posiadającą w dolnej części pierścieniowy kołnierz; fig.2 – przedstawia widok z góry butelki z fig.1 ukazując obły zarys wszystkich krawędzi butelki oraz poziomy obrys korpusu o zarysie spłaszczonych stylizowanych elips; fig.3 – przedstawia widok boczny zarysu butelki posiadającej w dolnej części podstawę o wewnętrznym łukowym zarysie i promieniowych krawędziach oraz symetryczny osiowy zarys krawędzi bocznych ścian korpusu butelki, przy czym w górnej części boczne ściany posiadają klinowy zarys krawędzi. Na załączonej fotografii wzoru przemysłowego uwidoczniono na fig.4 - widok czołowy butelki ukazujący kształt i zarys krawędzi korpusu oraz zarys krawędzi podstawy.

Butelka, według wzoru przemysłowego, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że zawiera w dolnej części podstawę o łukowym symetrycznym wewnętrznym zarysie w płaszczyznach prostopadłych, posiadającą symetryczne cztery elementy wsporcze o stożkowym zarysie bocznych ścian oraz zawiera asymetryczny zarys większych bocznych ścian korpusu, przy czym jedna ze ścian bocznych posiada łukowy zarys krawędzi bocznej, a druga ze ścian bocznych posiada w pobliżu dolnej i środkowej części korpusu zarys krawędzi bocznej równoległy do pionowej osi symetrii a w górnej części falisty zarys krawędzi bocznej, przy czym zarys mniejszych bocznych ścian w części dolnej i środkowej korpusu jest równoległy do pionowej osi symetrii a w części górnej ściany posiadają symetryczny zarys klinowy, zaś w części górnej korpus posiada walcową szyjkę z pierścieniowym kołnierzem, przy czym wszystkie krawędzie korpusu posiadają obły zarys krawędzi oraz poziomy obrys spłaszczonych stylizowanych elips.

Butelka wykonana jest z tworzywa sztucznego, korzystnie z przezroczystego, umożliwiającego optyczne kontrolowanie jej zawartości oraz posiadającego gładkie powierzchnie umożliwiające zachowanie ich czystości.




Fig.1




Fig.3




Fig.2




Fig.4